


आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को  
रोल्पा जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको  
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रोल्पा

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति  
रोल्पा

मिति २०८२ असार २० गते शुक्रबार



आज मिति २०८२ साल असार २० गते शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा का प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बासुदेव दाहालज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८४ को नियम १४८ बमोजिम रोल्पा जिल्लाका लागि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा देहाय अनुसारका निर्णयहरू गरियो।

### उपस्थिति

सि.नं.	नाम,थर	कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१	श्री बासुदेव दाहाल	प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)	अध्यक्ष	
२	श्री कर्मलाल परियार	उप-प्रमुख (जिल्ला समन्वय समिति)	सदस्य	
३	श्री अन्जु पोखरेल	जिल्ला समन्वय अधिकारी (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय)	सदस्य	
४	श्री खगेन्द्र अर्थाल	प्रमुख कोष नियन्त्रक (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय)	सदस्य	
५	श्री लोकेन्द्र डाँगी	महासचिव (निर्माण व्यवसायि संघ)	सदस्य	
६	श्री केशव कुमार आचार्य	अध्यक्ष (उद्योग वाणिज्य संघ)	सदस्य	
७	कार्यालय प्रमुख श्री हेमन्त कुमार रोका	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	सदस्य-सचिव	

### आमन्त्रितः-

सि.नं.	नाम,थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	सुरेन्द्रथापा (घर्ति)	अध्यक्ष	रोल्पा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय	
२	भरत कुमार थापा	अध्यक्ष	लुङ्गी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
३	श्री ऋषिकेशव बुढा मगर	अध्यक्ष	थबाड गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
४	कर्णबहादुर बाँठामगर	अध्यक्ष	त्रिवेणी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
५	हरिबहादुर पुन	अध्यक्ष	गंगादेव गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	





६	सुक बहादुर बुढा मगर		परिवर्तन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
७	मणिराम बुढाथोकी		सूनिलस्मृति गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
८	अमर सिंह घर्तिमगर		माडी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
९	धन बहादुर पुन मगर		सूनछहरी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
१०	जनक पुन		रुन्टीगढी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
११	विरेन्द्र विर विश्वकर्मा	प्र.ना.उ.	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रोल्पा	
१२	अस्मिन कुमार थापा	स.प्र.ना.उ.	सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म रोल्पा	
१३	दिनेश पोखरेल	प्र. अनुसन्धान अधिकृत	राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, रोल्पा	
१४	पदम बहादुर ढाँगी	प्रशासकीय अधिकृत	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा	

## **निर्णयहरु:-**

आ.ब. २०८२/०८३ को रोल्पा जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट तथा सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु (उद्योग बाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ आदि), संघसंस्था/फर्म/कम्पनीहरूबाट पेश हुन आएका मूल्य सूचीहरूको विवरण, प्रचलित बजार दर, रोल्पा जिल्लासंग सिमाना जोडिएका जिल्लाको स्वीकृत दररेट, नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्रबैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित सूचकांक समेतका आधारमा विस्तृत अध्ययन, छलफल गरि देहाय अनुसारको दररेट निर्धारण गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

अधिकारी  
प्रश्न वित्त अधिकारी

# आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को रोल्पा जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रोक्ता

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति  
रोल्पा  
ति २०८२ असार २० गते शुक्रवार



जिला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

(a)

निर्णय नं. :- १

रोल्या जिल्लाभार आ.ब. २०८२०८३ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्मि, नकर्मि, डकर्मि, पेन्टर, बज्रकर्मि) कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	११५७००	११९०१००	
२	अर्ध दंक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८५२००	८७६००	
३	अदक्ष कामदार, कुली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८२०१००	८४४१००	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८३१००	८५५१००	
५	स्प्रे म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४१००	७६२००	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७८०१००	८०२००	
७	लेन्थ म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६१००	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६१००	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६१००	
१०	सर्भे हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६१००	
११	डिलर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७९२००	८१५१००	
१२	ब्लाष्टर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	१०७६००	११०७१००	
१३	नरसरी नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६२५१००	६४३१००	
१४	बन हेरालु	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०१००	६२७००	
१५	सामाजीक परिचालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६१००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९४१००	७१४१००	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८४१००	८६५१००	
१८	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६१००	
१९	लाइन म्यान/ इलेक्ट्रिसियन / मिटर रिडर/ पलम्बर/ मेकानिक्स	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	१०४१००	१०७१००	
२०	विचुत हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९२५१००	९५२००	
२१	विचुत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८७९१००	९०४१००	
२२	हेमी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	११३४१००	११६७००	
२३	हेमी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७११००	७३१००	
२४	ल्याब टेक्निसियन/ सर्भेयर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८५२००	८७६००	
२५	ल्याब ब्वाई/ असिस्टेन्ट ल्याब टेक्निसियन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४१००	७६२००	
२६	चौकीदार, क्याम्प वर्कर, भरीया, स्वीपर, माली, घोबी	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८२०१००	८४४१००	
२७	सुपरभाइजर (इन्जिनियर)/ सुपरभाइजर (सव इन्जिनियर)/ सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	

नोट:

क. मासिक रूपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

निर्णय नं २

आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्थानीय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	(अ) ढुङ्गा चट्ठा लगाउने समेत				
	१) ढुङ्गा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	९५१००	९९०१००	खानी वा स्रोतमा
	२) ढुङ्गा (खानीको)	प्रति घ.मि.	११६३००	१२१०१००	खानी वा स्रोतमा
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	२१३२००	२२२५००	खानी वा स्रोतमा
२	(आ) गिट्टी				
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेसन भएको सब-बेस गर्ने गिट्टी	प्रति घ.मि.	१०३१००	१०७५१००	खानी वा स्रोतमा
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	१०८४१००	११२५१००	खानी वा स्रोतमा
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	" "	१०८४१००	११२५१००	खानी वा स्रोतमा
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म	" "	११८९१००	१२४०१००	खानी वा स्रोतमा
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM) नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" "	१०३१००	१०७५१००	खानी वा स्रोतमा
	६) हातले कुटेको गिट्टी	" "	३२०१००	३३४०१००	
३	इ) बालुबा				
	चालेको बालुबा (संकलन, छान्न) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१९०३१००	१९७५१००	खानी वा स्रोतमा
	कसर चालेको बालुबा (संकलन, छान्न, उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला / खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	१५८६१००	१६५०१००	खानी वा स्रोतमा
	ई) कसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१७९७००	१८७५१००	खानी वा स्रोतमा
	उ) कसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	१८५०१००	१९२५१००	खानी वा स्रोतमा
४	ऊ) स्लेट ढुङ्गा (दुवानी समेत)				
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा	प्रति बर्ग मि.	५०५१००	५२५१००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	५३७००	५६०१००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	१०६९१००	१११०१००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	६६६००	६९५१००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	१३३५१००	१३९०१००	
५	<b>Stone Dust</b>	प्रति घ.मि.	१६५३००	१७२५१००	



निर्णय नं ३

आ.व. २०८२/०८३ को लागि बाह्य निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट				
	१) ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	८४६००	८७५००	
	२) पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	७४०१००	७६०१००	
	३) सिलिका सिमेन्ट एडमिस्चर -२० के.जी. प्रति व्याग	प्रति व्याग	७४०३००	७७२७००	
	४) सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी.	२३२००	२४२००	
२	फलामे डण्डी (छड)				
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२६००	१३०१००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२२१००	१२५१००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२५१००	१३०१००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१४७१००	१५०१००	
३	र्याबियन तार				
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१४८१००	१५४१००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१३९१००	१४५१००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	१३२१००	१३७१००	
४	इंटा (Brick)				
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	२०७८४१००	२१५००१००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१७७२७००	१८५००१००	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्रीस्टेड हेक्सागोनल मेस र्याबियन बस्स				
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार ३.० मि.मि. सेल्मेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिङ तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	३४३१००	३५०१००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.७ मि.मि. सेल्मेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७९१००	२८५१००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.२ मि.मि. सेल्मेज तार २.७ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२५३१००	२६०१००	
६	Nonwoven Geotextiles				
	100gsm	प्रति व.मी.	१००१००	१०४१००	
	120gsm	प्रति व.मी.	११३१००	११७१००	
	150gsm	प्रति व.मी.	१२५१००	१३०१००	
	200gsm	प्रति व.मी.	१५१००	१५६१००	
७	ह्यूम पाईप (NP3)				
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	५१४२१००	५३४२१००	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	७५६१००	७८६५१००	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	९६७९१००	१०१००१००	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१६३३३००	१७०००१००	
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१७९७९१००	१८७५१००	
८	अल्काट्रा (विटुमेन)				
क	Bitumen VG10	प्रति के.जी.		१०८१००	
ख	Bitumen VG30	प्रति के.जी.		११०१००	
ग	Antistripping Agent 'Anstrip'	प्रति के.जी.		५६०१००	
	विटुमिन इमल्सन				

नेपाल विटुमिन एण्ड व्यारेल  
उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए  
बमोजिम दुवारी दिई कायम  
गर्ने

(Signature)

मुख्यमन्त्री अधिकारी

(८)

**निर्णय नं ३**

आ.व. २०८२/०८३ को लागि बाह्य निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.न.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
अ	Rapid Setting (R/S 60%)	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड व्यारेल उच्चोग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम दुवानी दिई कायम गर्ने	९८००	अमलेखगञ्जको रेटमा तोकिए बमोजिम दुवानी दिई कायम गर्ने
आ	Rapid Setting (R/S 65%)	प्रति के.जी.		१०४००	
इ	Medium Setting (M/S 60%)	प्रति के.जी.		१००१००	
ई	Medium Setting (M/S 65%)	प्रति के.जी.		११२००	
उ	Slow Setting (S/S 60%)	प्रति के.जी.		११०१००	
ऊ	Slurry Seal (S/Seal 60%)	प्रति के.जी.		१०५००	
ए	Cut Back (MC 30)	प्रति के.जी.		१६१००	
ऐ	Cut Back (MC 70)	प्रति के.जी.		१४२००	
ओ	Cut Back (MC 800)	प्रति के.जी.		१३६००	
९	CSEB Inter Locking Brick				
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/थान	७७००	८०१००	
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/थान	४४००	४५१००	
१०	<b>Delinimator Posts-standard size</b>	प्रति गोटा/थान	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडी कायम हुने	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडी कायम हुने	
११	<b>Crash Barrier</b>				
	Hot dip galvanized corugated W bean sheet 3mm thick	प्रति के.जी.	-	१६८००	अर्धाखाँची जिल्लाको दररेट २०८१/०८२ बाट साभार गरिएको
	Hot dip galvanized channel post 150*75*5mm (1.8m long,2nos.@16.4kg per meter)	प्रति के.जी.	-	१६२००	
	Hot dip galvanized special channel 150*75*5mm (0.33m long,2nos.@16.4kg per meter)	प्रति के.जी.	-	१६२००	
१२	<b>Cats Eye</b>	प्रति गोटा	-	६९८००	रुपन्देही जिल्लाको दररेट २०८१/०८२ बाट साभार गरिएको
१३	<b>Safety Tools and Equipments</b>				
	Rake	प्रति गोटा	६८७००	७१५००	
	Bush Knife	प्रति गोटा	३२८००	३४०१००	
	Machete	प्रति गोटा	१९७५००	२०६०१००	
	Warning Flag (Pair)	प्रति गोटा	३२२००	३३५००	
	Safety Vest	प्रति गोटा	६५२००	६८०१००	
	Mask	प्रति गोटा	६५००	६७००	
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी	६५८००	६८५००	
	Raincoats for workers	प्रति गोटा	१९७५००	२०६०१००	
	First-Aid Kit	प्रति गोटा	३९५२००	४१२५००	
	Gloves (Pair)	प्रति जोडी	५२७००	५५०१००	
	Sunglass/Safety Goggles	प्रति गोटा	६५२००	६८०१००	
	Bags for worker	प्रति गोटा	१३१७००	१३७४००	
	Safety Shoes (Pair)	प्रति जोडी	६५२००	६८०१००	
	Pulling Rope (Nylon String)	Bundle	४२०१००	४३८००	
	Watering Can (Hajari)	No.	५००१००	५२१००	

१२

४

१३

१४

१५

१६



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

(a)

निर्णय नं ३

आ.ब.२०८२०८३ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Sickle (हसिँया)	No.	-	३४१००	
	ठेलागाडाको पांगा (रिंग सहित)	No.	-	२७४७००	
१४	<b>Concrete Block (15*30*10.5)cm in size and M10 grade of concrete</b>	No.	-	५०।००	रोल्पा उद्योग बाणिज्य संघ बाट प्रस्तावित

     
प्रमुख वित्त अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी			
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
१	PN 6				
	१ १/२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर	१२४१४९		
	२ " (63mm) Ø	"	१९३१७२		
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	२७८१३०		
	३ " (90mm) Ø	"	३९१५४		
	४ " (110mm) Ø	"	५७५१७३		
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	७४५१९३		
	५ " (140mm) Ø	"	९३७१९५		
	६ " (160mm) Ø	"	१२२०१७२		
	७ " (180mm) Ø	"	१५४०१९७		
	८ " (200mm) Ø	"	१८९७१७५		
	९ " (225mm) Ø	"	२४०९१७०		
	१० " (250mm) Ø	"	२९५९१८६		
	११ " (280mm) Ø	"	३७१२१६३		
	१२ " (315mm) Ø	"	४७००१३८		
	१४ " (335mm) Ø	"	५९५७५९		
	१६ " (400mm) Ø	"	७७०२१५५		
	१८ " (450mm) Ø	"	९७४४१२५		
	२० " (500mm) Ø	"	१२०४७१९		
२	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर	७९।८०		
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१२२।७८		
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	१८९।२९		
	२ " (63mm) Ø	"	३००।८२		

२१२/केजी

W/S  
3/4

6/8  
2/4  
1/2  
1/2  
1/2  
1/2

2/2  
2/2  
2/2  
2/2  
2/2  
2/2

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

(८)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (75mm) Ø	"	४२५६५		
	३ " (90mm) Ø	"	६०९१५०		
	४ " (110mm) Ø	"	९०९१४६		
	४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (125mm) Ø	"	११६११३७		
	५ " (140mm) Ø	"	१४५३३३२		
	६ " (160mm) Ø	"	१८९६१०५		
	७ " (180mm) Ø	"	२४०५१९५		
	८ " (200mm) Ø	"	२९६६१६८		
	९ " (225mm) Ø	"	३७४३३३२		
	१० " (250mm) Ø	"	४६१११३५		
	११ " (280mm) Ø	"	५७७६१४७		
	१२ " (315mm) Ø	"	७३१९१९		
	१४ " (335mm) Ø	"	९३०६१९		
	१६ " (400mm) Ø	"	१२०५५१३८		
	१८ " (450mm) Ø	"	१५२०७६२		
	२० " (500mm) Ø	"	१८७८७९९		
३	PN 12.5				
	३/४ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	५९१००		
	१ " (32mm) Ø	"	९३४४		
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१४८१०२		
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२२९१५४		
	२ " (63mm) Ø	"	३५७१०		
	२ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (75mm) Ø	"	५०५१९३		
	३ " (90mm) Ø	"	७३११२६		
	४ " (110mm) Ø	"	९०८३६०		
	४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (125mm) Ø	"	१३९४१६६		
	५ " (140mm) Ø	"	१७५०१४०		

२१२/केजी

खानेपानी अधिकारी

मुख्यमन्त्री अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६	" (160mm) Ø	"	२२८३५१	२१२/केजी	
७	" (180mm) Ø	"	२८८७५५		
८	" (200mm) Ø	"	३५६११८		
९	" (225mm) Ø	"	४५०८०२		
१०	" (250mm) Ø	"	५५४६१९४		
११	" (280mm) Ø	"	६९५५१५९		
१२	" (315mm) Ø	"	८८०५१९२		
१४	" (335mm) Ø	"	१११७८१४७		
१६	" (400mm) Ø	"	१४४९९१३६		
१८	" (450mm) Ø	"	१८३३०१९		
२०	" (500mm) Ø	"	२२५९६१७२		
४	PN 16				
	१/२ " (20mm) Ø	प्रति मिटर	४६१०४	२१२/केजी	
	३/४ " (25mm) Ø	"	७०१९३		
	१ " (32mm) Ø	"	११५१२७		
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१७८०३८		
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२७५०५७		
	२ " (63mm) Ø	"	४३३१६		
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	६१३१३		
	३ " (90mm) Ø	"	८८३१७३		
	४ " (110mm) Ø	"	१३०९१७३		
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	१६९२१४२		
	५ " (140mm) Ø	"	२११७०५		
	६ " (160mm) Ø	"	२७७४१३२		
	७ " (180mm) Ø	"	३४९८१०		
	८ " (200mm) Ø	"	४३२०१४३		
	९ " (225mm) Ø	"	५४६८१०१		
	१० " (250mm) Ø	"	६७३९१००		

अधिकारी अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८२/१०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
११ "	(280mm) Ø	"	८४४९१५१	१०६७८११	
१२ "	(315mm) Ø	"	१०६७८११		
१४ "	(335mm) Ø	"	१३५४६१९०		
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS				
$1\frac{1}{2}$ "	Ø	प्रति मिटर	२२८।१४	२३८।००	
$\frac{3}{4}$ "	Ø	"	२८५।१८	२९७।००	
1 "	Ø	"	४३३।४६	४५२।००	
$1\frac{1}{4}$ "	Ø	"	५७०।३६	५९५।००	
	$1\frac{1}{2}$ "	Ø	६६७।३२	६९६।००	
2 "	Ø	"	९०६।८७	९४६।००	
$2\frac{1}{2}$ "	Ø	"	११४०।७२	११९०।००	
3 "	Ø	"	१४७।१५३	१५३६।००	
4 "	Ø	"	२१६।७।३८	२२६।२।००	
5 "	Ø	"	२७३।७।७४	२८५।७।००	
6 "	Ø	"	३३०।८।१०	३४५।३।००	
ख	स्टेनलेस स्टिल पाईप				
	$3/4$ " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	९८३।३०	१०२६।००	
	1" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१५०।८।०३	१५७।४।००	
	$1\frac{1}{4}$ व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१६२।२।१०	१६९।३।००	
	$1\frac{1}{2}$ " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१९४।३।७९	२०२९।००	
	2" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२६२।७।०८	२७४।२।००	
ग	Socket Medium Class				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	४६।७६	४८।००	
	$\frac{3}{4}$ " Ø	"	६९।५७	७२।००	

प्रमुख जिला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
1 "	Ø	"	९१२४	९५१००	
$1\frac{1}{4}$ "	Ø	"	१४०१३०	१४६१००	
$1\frac{1}{2}$ "	Ø	"	१७५१६६	१८३१००	
2 "	Ø	"	२९३१६	३०६१००	
$2\frac{1}{2}$ "	Ø	"	४७५१६७	४९६१००	
3 "	Ø	"	१०२६१६५	१०७१००	
4 "	Ø	"	११५७८८	१२०८१००	
घ	G.I. Nipple Medium Class 4"				
$1\frac{1}{2}$ "	Ø जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	५३१६०	५५१००	
$3\frac{3}{4}$ "	Ø जि.आई. निप्पल	"	७३१००	७६१००	
1 "	Ø जि.आई. निप्पल	"	९९१२३	१०३१००	
$1\frac{3}{4}$ "	Ø जि.आई. निप्पल	"	१२४१३३	१२९१००	
$1\frac{1}{2}$ "	Ø जि.आई. निप्पल	"	१५६१२७	१६३१००	
2 "	Ø जि.आई. निप्पल	"	२३३१५२	२४३१००	
$2\frac{1}{2}$ "	Ø जि.आई. निप्पल	"	२८७१४५	३००१००	
3 "	Ø जि.आई. निप्पल	"	३३५१३६	३५०१००	
4 "	Ø जि.आई. निप्पल	"	४८४१८०	५०६१००	
ड	G.I. Elbow Medium Class				
$1\frac{1}{2}$ "	Ø	प्रति गोटा	५७०३	५९१००	
$3\frac{3}{4}$ "	Ø	"	८५१५४	८९१००	
1 "	Ø	"	१३११७	१३६१००	
$1\frac{1}{4}$ "	Ø	"	२०५१३२	२१४१००	
$1\frac{1}{2}$ "	Ø	"	२७११४७	२९११००	
2 "	Ø	"	४३३१४६	४५२१००	
$2\frac{1}{2}$ "	Ø	"	८१५१६१	८५११००	
3 "	Ø	"	१०९५१०९	११४३१००	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
4 "	Ø	"	१९९६।२७	२०८३।००	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास				
$\frac{1}{2}$ "	Ø	प्रति गोटा	७९।८४	८३।००	
$\frac{3}{4}$ "	Ø	"	१२६।६९	१३२।००	
1 "	Ø	"	१७३।३८	१८०।००	
$1\frac{1}{4}$ "	Ø	"	२६।०८	२७।१००	
2 "	Ø	"	३४।२।२१	३५।७।००	
$2\frac{1}{2}$ "	Ø	"	५४५।२६	५६९।००	
3 "	Ø	"	१००।२।६८	१०४।६।००	
4 "	Ø	"	१४३।०।४६	१४९।३।००	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				
$\frac{1}{2}$ "	$\times \frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	१३६।८८	१४२।००	
$\frac{1}{2}$ " $\times 1$ " Ø		"	१८।७।०७	१९।५।००	
$\frac{1}{2}$ " $\times 1\frac{1}{4}$ " Ø		"	२८।८।८९	२९।५।००	
$\frac{1}{2}$ " $\times 1\frac{1}{2}$ " Ø		"	३६।७।३०	३८।३।००	
$\frac{1}{2}$ " $\times 2$ " Ø		"	५८।४।०४	६०।९।००	
$\frac{1}{2}$ " $\times 2\frac{1}{2}$ " Ø		"	१०७।५।६९	११।२।००	
$\frac{1}{2}$ " $\times 3$ " Ø		"	१५।३।७।६९	१६।०।५।००	
$\frac{1}{2}$ " $\times 4$ " Ø		"	२५।२।१००	२६।३।१००	
ज	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
$\frac{1}{2}$ "	Ø	प्रति गोटा	१४।२।५८	१४।८।००	
$\frac{3}{4}$ "	Ø	"	१९।३।९२	२०।२।००	
1 "	Ø	"	२६।२।३५	२७।३।००	
$1\frac{1}{4}$ "	Ø	"	४९।०।६५	४२।८।००	

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	४९६२७	५१७००	
	2 " Ø	"	७४७१७	७७९००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	१३९१६८	१४५२००	
	3 " Ø	"	१९३९१२३	२०२४००	
	4 " Ø	"	२६९७८१	२८१६००	
झ	इन्ड क्याप (मिडियम क्लास)				
	$\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	२२१	२३००	
	$\frac{3}{4}$ " Ø	"	३९१९२	४१००	
	1 " Ø	"	५११३२	५३००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	९११२४	९५००	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	१०७१२१	१११००	
	2 " Ø	"	१३२१३१	१३८००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	२४७१५३	२५८००	
	3 " Ø	"	३३७१६४	३५२००	
	4 " Ø	"	५१४१४५	५३७००	
ज	जि.आई. रेड्युसर सकेट				
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	७३००	७६००	
	$\frac{1}{2}$ " x 1 " Ø	"	९९१२३	१०३००	
	$\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " Ø	"	१५२१८५	१५९००	
	$\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	१८८१२१	१९६००	
	$\frac{1}{2}$ " x 2 " Ø	"	३१८१२५	३३२००	
	$\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Ø	"	५१५१६०	५३८००	
	$\frac{1}{2}$ " x 3 " Ø	"	७७५१६८	८०९००	
	$\frac{1}{2}$ " x 4 " Ø	"	१२६३१९१	१३१९००	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	एअर भल्म	"	२१८२।२०	२२७७।००	
ट	गन मेटल गेट भल्म				
	$\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	१००।५४	१०५।३००	
	$\frac{3}{4}$ " Ø	"	१३७२।२८	१४३२।००	
	1 " Ø	"	२०८।४१०	२१७५।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	३०३०।९१	३१६३।००	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	३९७९।१९९	४१५४।००	
	2 " Ø	"	६५।४४।३४	६८।३१।००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	१२८।४५।७२	१३४०।९।००	
	3 " Ø	"	१९५।७।४५	२०४।३०।००	
ठ	ब्रस युनियन				
	$\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	३९।३५।४	४१०।००	
	$\frac{3}{4}$ " Ø	"	६२।।।६८	६४।।।००	
	1 " Ø	"	९।।।२।।५८	९।।।२।।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	१२२।।।५६	१२८।।।००	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	१८।।।७।।।६३	१९।।।६।।।००	
	2 " Ø	"	२।।।३।।।८५	२२।।।३।।।००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	४०८।।।५०	४२६।।।००	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१४।।।३।।।१	१५०।।।००	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१७।।।१।।।०९	१७।।।६।।।००	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१७।।।१।।।०९	१७।।।६।।।००	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१७।।।३।।।९०	१८।।।०।।।००	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२२।।।१।।।४५	२३।।।१।।।००	





जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१२५ x १०० M.S. Ø	„	४०२१०५	४१९७००	
३	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.) Equal				
५	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	८८५१२०	९२४१००	
६	१०० M.M. Ø	„	१२११४४	१२६४१००	
७	१५० M.M. Ø	„	२२१७५६	२३१४१००	
८	सि.आई. स्लूइस भल्म				
९	३ " Ø	„	१३६३३९६	१४२३२१००	
१०	४ "	„	१४५४९१९८	१५१८०१००	
११	५ "	„	१५७५४१५८	१६४४६१००	
१२	६ "	„	२०११६१७२	२०९९९१००	
	Brass Tap 15 mm ( 250 gm)	„	४५६१२९	४७६१००	
	Brass Tap 15 mm ( 400 gm)	„	६६११६१	६९०१००	
१३	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत				
१४	३ " Ø	प्रति गोटा	३९९१२५	४१६१००	
१५	४ "	„	४९७१३४	५१९१००	
१६	५ "	„	६०४१५७	६३११००	
१७	६ "	„	६७८१७२	७०८१००	
१८	७ "	„	७९९१६४	८३४१००	
१९	१० "	„	९०९१९५	९४९१००	
२०	थेरेल भल्म				
२१	१½ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३४५१६३	३६०१००	
२२	१½ " x २½ " Ø	„	३६२१७४	३७८१००	
२३	१½ " x ३ " Ø	„	४०६१०९	४२३१००	
२४	१½ " x ४ " Ø	„	५२५१८७	५४८१००	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण				
६ "	Ø	प्रति गोटा	१५४४१५४	१६१२१००	
५ "	Ø	"	१३३३५०	१३९२१००	
४ "	Ø	"	११८१७८	१२३३१००	
टेफ्लन पेपर (क्लथ)		"	४१९४१४५	४३७८१००	
व्लो टर्च		"	१२५११३७	१३०६१००	
ध	चेकभल्ब पीतलको				
१/२ "	Ø	प्रति गोटा	३२७१३८	३४११००	
३/४ "	Ø	"	५०८१७५	५३११००	
१ "	Ø	"	७२७१७७	७५९१००	
११/४ "	Ø	"	१०९०१५३	११३८१००	
११/२ "	Ø	"	१६११८४	१६८२१००	
२ "	Ø	"	२२६५१४७	२३६४१००	
ल्फोट भल्ब		"	५४५१२६	५६९१००	
न	ग्लोब भल्ब				
१/२ "	Ø	प्रति गोटा	८४८१६९	८८५१००	
३/४ "	Ø	"	१०४८१३२	१०९४१००	
१ "	Ø	"	१५८४१४६	१६५४१००	
११/४ "	Ø	"	२०५९१००	२१४९१००	
प	सि.पि.पिलर कक 1÷2 "	"	३९९९१३८	४१७४१००	
फ	सि.पि. लंगबडि 1÷2 " Ø	"	७२७१७७	७५९१००	
ब	सि.पि. सेटबडि 1÷2 " Ø	"	७२७१७७	७५९१००	
भ	सि.पि. कन्सील्ड स्टप कक 1÷2 " Ø	"	७८८१२३	८२२१००	
म	सि.पि. एगंल स्टप कक 1÷2 " Ø	"	८१९१०३	८५४१००	



जिल्हा दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
य	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	„	२९०।८८	३०३।००	
र	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	„	५४५।२६	५६९।००	
ल	सि.पि. टावेल रड				
१/२ "	x 24	„	५२७।०९	५५०।००	
१/२ "	x 18	„	४३६।८९	४५६।००	
1 1/4 "	Ø सि.पि. बेष्ट कप्लीड	„	३०२।२८	३१५।००	
1 1/4 "	Ø सि.पि. बॉटल ट्रयाप	„	१०००।४९	१०४४।००	
व	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	„	१४६।०९	१५२।००	
श	फ्लोर ट्रयाप				
४ "	x 2 " Ø	प्रति गोटा	४५४।००	४७३।००	
४ "	x 2 1/2 " Ø	„	५०८।७५	५३१।००	
ष	सि.पि. ग्रेंटिङ				
४ "	Ø	प्रति गोटा	६६।९५	६९।००	
३ "	Ø	„	६०।४५	६३।००	
२ "	Ø	„	४९।०४	५१।००	
स	पि.ट्रयाप / एस.ट्रयाप	„	४१२।९३	४३१।००	
ह	रवर सील एक्पान्सन ज्वाइन्ट ४ इन्च	प्रति मिटर	७४१।४७	७७४।००	
	रवर सील एक्पान्सन ज्वाइन्ट ६ इन्च	प्रति मिटर	७९८।५०	८३३।००	
क्ष	ल्फेञ्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	७७५।६८	८०९।००	
४० M.M.	Ø	„	९६९।६९	१०१।२००	
६३ M.M.	Ø	„	१३०८।४०	१३६५।००	
८० M.M.	Ø	„	१७९।३।२१	१८७।००	
१०० M.M.	Ø	„	२०३६।९९	२१२५।००	
१२५ M.M.	Ø	„	२३२७।०७	२४२९।००	



जिला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४०	M.M. Ø	„	२८११।८८	२९३५।००	
१६०	M.M. Ø	„	३३०।८।१०	३४५।३।००	
१८०	M.M. Ø	„	४१०।६।६१	४२८।६।००	
२००	M.M. Ø	„	४७९।१।०५	५००।१।००	
५	Plumbing /Sanitary Works				
१	White glazed foot rest	प्रति गोटा	३४।।।०६	३६।।।००	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	५२०।।।६	५४२।००	
३	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	१७।।।३८	१८।।।००	
४	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	१२६।।।९१	१३१।।।००	
५	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with completee accessories	प्रति गोटा	२४४।३६।।।६५	२५५।।।०९।००	
६	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२१५।।।५।।७	२२५।।।००	
७	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	४९।।।३।।३	५१५।००	
८	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	१५६।।।२७	१६।।।३।००	
९	Bracket	प्रति गोटा	१६।।।१।।८	१६।।।१।००	
१०	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	२५।।।२।।।९।।८	२६।।।४।।।००	
११	orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१७।।।२।।।१।।४	१७।।।६।।।००	
१२	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१५।।।४।।।१।।९	१६।।।०।।।००	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

*(अस्त्र)*

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	१४९९०।२९	१५६४८।००	
१४	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	५६८।७।६५	५९३।७।००	
१५	6/3 ltr. porcelain clay low level dual flosing cistern compelte accessories, conscelation pipe	सेट	३३२०।६५	३४६६।००	
१६	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२४०।९।२१	२५१।४।००	
१७	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexington or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३४७३।१।७२	३६२५६।००	
१८	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexington or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	१५०५।३।०३	१५७।०।००	
१९	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१६३३।५।१	१७०५।००	
२०	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३५८।५।२९	३७४।२।००	
२१	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware,	सेट	१२५।२।५।१	१३०।७।००	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२२	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	११८९।७६	१२४९।००	
२३	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with paddstel	प्रति गोटा	५५६३।३२	५८०७।००	
२४	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१५०४।६१	१५७०।००	
२५	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	१२५९।३५	१३१४।००	
२६	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१८००।०६	१८७९।००	
२७	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३०४९।९५	३१८३।००	
२८	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४९९९।९७	४२९९।००	
२९	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१६३६।९४	१७०८।००	
३०	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२६४९।९०	२७६६।००	
३१	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	११५६।६९	१२०७।००	



जिला दररेट रोत्या (२०८२/०८३)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३२	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४९६७८८	५१८५१००	
३३	1½ Ø CP bottle trap including 1½ Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	९३५१३९	९७६१००	
३४	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal ( Hindustan)	प्रति गोटा	१७६९१२५	१८४६१००	
३५	23"x14" white glazed squatting plate Urinal ( Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	१३२४१३७	१३८२१००	
३६	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation ( Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	२१०८१०६	२२००१००	
३७	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	५९४६३१८	६२०७४१००	
३८	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१५२७६१६१	१५९४७१००	
३९	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१९२१५५४	२००५९१००	
४०	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२३०६७१७७	२४०८०१००	
४१	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२६९३४१८५	२८११७१००	
४२	1 HP. Chaineese pump	प्रति गोटा	३६४११२०	३८०१०१००	
४३	1 HP. Chaineese submersible pump	प्रति गोटा	११४८०१२७	११९८४१००	
४४	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	प्रति गोटा	२६४१०१११	२७५६९१००	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४५	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	६३२११९०	६५९९१००	
४६	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	प्रति गोटा	९५८२१९०	१०००२१००	
४७	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	१४३९११४०	१५०२३१००	
४८	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२३९५४१३	२५००५१००	
४९	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२५२९१०६	२६४०१००	
५०	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	३०३९०१११	३१७२४१००	
५१	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	८१९१०३	८५४१००	
५२	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	५२११३१	५४४१००	
५३	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	३६११६०	३७७१००	
५४	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	३३५१४४	३४९८१००	
५५	White glaze soap tray	प्रति गोटा	५८९१७४	६९५१००	
५६	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x24 American standard)	प्रति गोटा	१७६८१२	१८४५१००	
५७	CP soap dish	प्रति गोटा	३०११५	३१४१००	
५८	CP Towel Rods	प्रति गोटा	५२०१६	५४२१००	
५९	CP Towel Rods	प्रति गोटा	३९०१२	४०७१००	
६०	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	५८५१९	६१०१००	

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८१०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६१	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	६०२।३०	६२८।००	
६२	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	१५९।४।७३	१६६।४।००	
६३	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	४८।१।३७	५०२।००	
६४	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	प्रति गोटा	२१६।७।३८	२२६।२।००	
६५	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	९५।।।३६	९९३।००	
६६	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelenet	प्रति गोटा	१५।२।२।८६	१५८।।।००	
६७	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	४८।।।३७	५०२।००	
६८	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	३०।।।०३७	३।।।४।००	
६९	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	४२०।।।९९	४३९।।।००	
७०	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	१९।८।४।५१	२०।।।७।००	
७१	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	९९।।।२७	९०।।।४।००	
७२	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	७२।।।०७	७५।।।३००	
७३	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	७२।।।०७	७५।।।३००	
७४	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	२६।।।०।।८	२७।।।५।००	
७५	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	२५।।।७।।१	२६।।।७।००	
७६	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	९०।।।३।।२२	९०।।।६।।००	
७७	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelenet	प्रति गोटा	१३।।।४।।८	१४।।।४।००	
७८	CP pillar cock good	प्रति गोटा	९।।।८।।८	९।।।८।।००	
७९	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	७२।।।०७	७५।।।३००	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण  
गरियो ।

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८०	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	९९८२	९५८१००	
८१	15 mm check valve	प्रति गोटा	६९८१२	७२८१००	
८२	20 mm check valve	प्रति गोटा	१०९५१०९	११४३१००	
८३	25 mm check valve	प्रति गोटा	१४९८१९१	१५६४१००	
८४	32 mm check valve	प्रति गोटा	२२२७८३	२३२५१००	
८५	40 mm check valve	प्रति गोटा	२९४९१९१	३०७९१००	
८६	50 mm check valve	प्रति गोटा	४५६४१०४	४७६४१००	
८७	65 mm check valve	प्रति गोटा	७६३२१६०	७९६७१००	
८८	80 mm check valve	प्रति गोटा	१०९२२१४५	११४०१००	
८९	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	१९२३८१३५	२००८२१००	
९०	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2")	प्रति गोटा	२०३१०४	२११००	
९१	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	प्रति गोटा	५२१४६	५४१००	
९२	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	६६१९५	६९१००	
९३	Almunium grating 100 mm	प्रति गोटा	२९१६५	३०१००	
९४	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	२००८१८१	२०९६१००	
९५	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	१०५८१८८	१०९९१००	
९६	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	८७६१०७	९९४१००	
९७	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	६३३१०	६६०१००	
९८	99% pure lead	प्रति के.जी.	२४०१६८	२५१००	
९९	50 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	९४१६७	९८१००	
१००	75 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	१५२१८५	१५९१००	
१०१	110 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	३०६१८५	३२०१००	
१०२	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	१३४५८१२९	१४०४९१००	



जिल्ला दररेट रोप्ता (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०३	25.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	१३०१२१२७	१३५८३१००	
१०४	35.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	१४८७०१५१	१५५२३१००	
१०५	50.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	१७६५२०७५	१८४२७००	
१०६	Bath tub 5.6" x 2.6" with complete fittings	प्रति गोटा	१०९५८१९६	११४४०१००	
१०७	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	४४३११७२	४६२६१००	
१०८	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	५०८८१७७	५३१२१००	
१०९	15 mm CP bath spout European pattern	प्रति गोटा	१७५२११४	१८२९१००	
११०	Sensor mixture for basin (battery operating)	प्रति गोटा	२५२९११०६	२६४०११००	
१११	Sink mixture complete set	प्रति गोटा	२४८३१३६	२५९२१००	
११२	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	१२३७१६८	१२९२१००	
११३	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	२६४९१९०	२७६६१००	
११४	1/2 " push valve	प्रति गोटा	११००१७९	११४९१००	
११५	Spreader	प्रति गोटा	४८१३७	५०२१००	
११६	Motor start switch (Crompton)	प्रति गोटा	४०९११७८	४२७१००	
११७	Pressure sensor switch (Italian)	प्रति गोटा	४४२६१०९	४६२०१००	
११८	Fire post complete set	प्रति गोटा	३२७७४१२३	३४२९३१००	
११९	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२३७२४१८४	२४७६६१००	

अधिकारी अधिकारी अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८३/७८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८३/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२०	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	५२३०।२३	५४५९।००	
१२१	५ kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	६०६९।८०	६३३६।००	
६	इलेक्ट्रीक मोटर पम्प	प्रति गोटा		०।००	
	क) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	५७८।१२०	६०३४।००	
	ख) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	७२२६।५०	७५४३।००	
	ग) जूट	प्रति के.जि.	११४।०७	११९।००	
	घ) १.१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्म	प्रति गोटा	२१६७।८।३७	२२६३।०।००	
	ङ) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति मिटर	२५२८।९८	२६४०।००	
	च) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	३८५३।३७	४०२२।००	
	छ) १५० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्म	प्रति गोटा	१७५८।३।१७	१८३५।००	
	ज) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टी	प्रति गोटा	५४९।९।५८	५६५७।००	
	झ) ५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्म	प्रति गोटा	२५२८।९८	२६४०।००	
	अ) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल बैण्ड	प्रति गोटा	६२६२।५८	६५३७।००	
	ट) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्म	प्रति गोटा	२५८।९।३६	२७०३।०।००	
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	र.मि.	६२६२।५८	६५३७।००	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	४५७।६।५९	४७७।७।००	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्म	प्रति गोटा	२१०७।६।०७	२२००।१।००	
	ण) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टी	प्रति गोटा	६५०३।२७	६७८।००	
	त) २०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्म	प्रति गोटा	३०१०।३७	३१४२।००	
	थ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति गोटा	७२२६।५०	७५४३।००	
	द) २०० मि.मि. Ø अल्फा भल्म	प्रति गोटा	५०५७।९८	५२८।०।००	
	ध) अल्फा अल्फा भल्म	प्रति गोटा	३०१०।३७	३१४२।००	
	न) तयारी पोलिथिन वाटर ट्यांक NS	रनिङ मिटर	११।४०	११।५०	

मुख्यमंत्री अधिकारी  
मुख्यमंत्री अधिकारी



जिला दररेट रोला (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८२०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७	Tools				
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	६८४१४३	७१४१००	
	Blow Torch	प्रति गोटा	१२८३३३१	१३३९१००	
	Building Trowel	प्रति गोटा	१५३१९९	१६०१००	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	१७१२९९४	७४४१००	
	Die-set $\frac{1}{2}$ " x 1"	प्रति गोटा	५७८३१४८	६०३७१००	
	Die-set $\frac{1}{4}$ " x 2"	प्रति गोटा	८४६७१६१	८८३९१००	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	२५३११२५	२६४२१००	
	Hacksaw blade	दर्जन	८५१५४	८९१००	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	२७११४७	२९११००	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	११६२१३९	१२१३१००	
	Hoe	प्रति गोटा	१३१११७	१३६१००	
	Iron brush	प्रति गोटा	१४९१४२	१५५१००	
	Iron Pan	प्रति गोटा	४१७१४९	४३५१००	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	११४५१२८	११९५१००	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	१७१११०	१७८१००	
	Pick axe	प्रति गोटा	३६५१०३	३८११००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	१०२६१६५	१०७१००	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	१५९७०१	१६६७१००	
	Pipe vice	प्रति गोटा	२१४६१८	२२४१००	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	१०२१६६	१०७१००	
	Shovel	प्रति गोटा	४७१११०	५००१००	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	७१५१२३	७४६१००	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	३१०१२६	३२३१००	





जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Teflon Paper (Cloth)	रनिङ मिटर	४०२४।४८	४२०।१००	
	Spare Die teeth $\frac{1}{2}$ "x $2\frac{1}{2}$ "	प्रति गोटा	२१८।२२०	२२७।७।००	
	Spare Die teeth 3"x 4"	प्रति गोटा	३०४।१।९७	३१७।४।००	
	Stone Chisel 1"x 12"	प्रति गोटा	३३।१।९३	३५।४।००	
	Stone Chisel 1"x 6"	प्रति गोटा	३५।१।३३	३६।६।००	
	Chain vice 4" pulley	प्रति गोटा	५७।८।४८	६०।३।७।००	
	Chain wrench 36", 48"	प्रति गोटा	४४।७।१।६४	४६।६।७।००	
	Steel cable wire 13 mm Ø	रनिङ मिटर	२६।८।०६	२७।।।००	
	Steel cable wire 8 mm Ø	रनिङ मिटर	१६।६।४५	१७।३।००	
	Steel cable wire 3 mm Ø	रनिङ मिटर	६।।।५९	६।।।००	
	Bulldog dug grips 13 mm Ø	प्रति गोटा	१२।५।४७	१३।०।००	
	Bulldog dug grips 8 mm Ø	प्रति गोटा	७।।।५६	८।।।००	
	Bulldog dug grips 3 mm Ø	प्रति गोटा	२।।।५१	२।।।००	
	Almunium waterVesse 1-20 Ltrs	प्रति गोटा	१।।।३।।।५८	१।।।८।।।००	
	Axe	प्रति के.जी.	२६।८।०६	२७।।।००	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	४।।।५।।।२२	४।।।३।।।००	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	१।।।७।।।३३	२।।।५।।।००	
	Crowbar (Medium) 29 mm	प्रति गोटा	१।।।४।।।४।।।७६	१।।।८।।।७।।।००	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	प्रति गोटा	१।।।५।।।४।।।२५	१।।।६।।।०।।।००	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	प्रति गोटा	१।।।२।।।०।।।४।।।६०	१।।।२।।।५।।।००	
	Hand Pump	प्रति गोटा	६।।।२।।।०।।।००	६।।।४।।।७।।।००	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	प्रति पाउण्ड	१।।।२।।।७।।।५	१।।।३।।।०।।।००	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	प्रति पाउण्ड	१।।।२।।।७।।।५	१।।।३।।।०।।।००	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	१।।।२।।।७।।।५	१।।।३।।।०।।।००	
	Pan	प्रति के.जी.	१।।।४।।।६।।।०९	१।।।५।।।२।।।००	
	Pick 2.5 kg	प्रति गोटा	५।।।३।।।४।।।९९	५।।।५।।।८।।।००	



जिल्ला दररेट रोला (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ४

आ.व. २०८२०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण  
गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Plastic Mug	प्रति गोटा	२२८१	२३१००	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	५९३१७	६१९१००	
	Showvel	प्रति गोटा	४३०१०५	४४८१००	
	Spade	के.जी.	१९७४३३	२०५१००	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	रानिड मिटर	१४०१३०	१४६१००	
	Gloves- Leather	प्रति गोटा	१७७१९५	१८५१००	
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	९४९४१२६	९९९१००	
	Spares forwheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	११९१५१४२	१२४३८१००	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	७४०१८३	७७३१००	
	Sanaso	प्रति गोटा	१११११२	११५१००	
	Bhanti (Hawa bharne)	प्रति गोटा	२९६७०२	३०९७१००	
	manhole Cover	प्रति के.जि.	१८८१२१	१९६१००	
	manhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२२८१४५	२३८१००	
	कूवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	६५४१७७	६८३१००	
	कूवाको रिड १२ X ३६ इन्च	प्रति गोटा	६५४१७७	६८३१००	
	१/२ इन्च पानी मिटर	प्रति गोटा	१५५०१२४	१६१८१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको हेभि	प्रति गोटा	२७१२६४	२८३१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको साधारण	प्रति गोटा	२२०५१०२	२३०१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड .४ इन्चको हेभि	प्रति गोटा	१८४७१७	१९२९१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड .४ इन्चको साधारण	प्रति गोटा	१३७११४	१४३१००	

प्रस्तुत जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/८३)

निर्णय नं ५

आ.व. २०८२/१०८३ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/१०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	१४४।८७	१५१।००	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१३९।९६	१४५।००	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१५०८६।११	१५७४८।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१४५७९।६३	१५२९।००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३३०४।३०	१३८।८।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१२२७।८।७८	१२८।७।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११२४०।०।७२	११७।३।४।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०७।३।४।२४	११२०।५।००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९७।९।०९	९०।३।७।००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८९।२५।०५	९३।९।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८४।०।४।८७	८७।७।३।००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८०।।।।८६	८३।६।४।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	९।।।।।४	९५।७।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८।।।।।४	९२।५।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७।।।।।७	७।।।।।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६।।।।।९	७।।।।।००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५।।।।।७	६।।।।।००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५।।।।।२	५।।।।।००	
३	रंगिन जस्तापाता				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१८।।।।।४	१८।।।।।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१७।।।।।२	१८।।।।।००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१६।।।।।९	१६।।।।।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१५।।।।।०	१५।।।।।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३।।।।।४	१४।।।।।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३।।।।।८	१३।।।।।००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१२।।।।।०	१२।।।।।००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११।।।।।२	११।।।।।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०।।।।।०	११।।।।।००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०।।।।।२	१०।।।।।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	९।।।।।७	९।।।।।००	

W.B.  
B.M.

२९  
२९  
२९  
२९

२९  
२९  
२९  
२९

२९  
२९  
२९  
२९

प्रसुल जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ५

आ.व. २०८२/८३ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामांगीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८८४/०६	९२२/००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८४८/७०	८८५/००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८०६/४९	८४१/००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७०१/५४	७३२/००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६६६/१८	६९५/००	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१८९/३६	१९७/००	
	एम.एस.ब्ल्याक पाईप	प्रति के.जी.	१२९/१३	१३४/००	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	१२९/१३	१३४/००	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१२९/१३	१३४/००	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१८६/१३	१९४/००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१९८/१३	२०७/००	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१८४/१७	१९३/००	
	ब्ल्याक पाईप टयुवुलार्ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	२१४/०५	२२३/००	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१८४/१७	१९३/००	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१९८/१३	२०७/००	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२८६१/८६	२९८/००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२५७/१०	२६८/००	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	३५७/१५	३७२/००	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३९१९२	४१००	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२६१२३	२७००	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	६३८८	६६००	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४९१०५	५१००	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२५१०९	२६००	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५७०३	५९००	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३९१९२	४१००	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०१७९	३२००	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	९३५३	९७००	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	५२४७	५४००	

निर्णय नं ५

आ.व. २०८३/८५३ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८३/८५३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८५३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३९१९२	४९१००	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	६१५९	६४१००	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	७७५६	८०१००	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४६१७६	४८१००	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	५४१७५	५७१००	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	२२३५।८२	२३३३।००	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१५६।२७	१६३।००	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	८५५५	८९।००	
	१९) लकिङ सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	२२७।००	२३६।००	
	२०) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	२०६।४७	२१५।००	
	२१) लकिङ सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	२४०।६९	२५१।००	
	२२) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	२८।२।९०	२९५।००	
	२३) लकिङ सेट १४ मि.मि.१०" (पित्तल)	" "	१५५।७।०९	१६२५।००	
	२४) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (पित्तल)	" "	१८।३।९।९९	१९२०।००	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४९।०५	५१।००	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१२८।९०	१३४।००	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	९०।११	९४।००	
	२८) नटबोल्ट वासर	प्रति पाकेट	२५६।६६	२६७।००	
	२९) कंकिट काँटी	प्रति के.जी.	१०२८।९३	१०७४।००	
	३०) ह्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	११६।३५	१२१।००	
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१५६।२७	१६३।००	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१२७।७६	१३३।००	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१६३।१२	१७०।००	
७	Febrication of Chain Link mesh of size				
	1" * 1" 12 SWG	प्रति बर्गमिटर	८७४।६३	९९३।००	
	1.5" * 1.5" 12 SWG	प्रति बर्गमिटर	८१८।५८	८५४।००	
	2" * 2" 10 SWG	प्रति बर्गमिटर	५८०।६३	६०६।००	
	3" * 3" 10 SWG	प्रति बर्गमिटर	५२९।८५	५५३।००	
	4" * 4" 10 SWG	प्रति बर्गमिटर	४२९।९८	४४०।००	

निर्णय नं ६

आ.व. २०८१०८३ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट				
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (दुवानी बाहेक)	क्यू फिट	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको काठको हकमा स्थानीय उच्चोगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको काठको हकमा स्थानीय उच्चोगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) तैयारी सिसौको काठ (दुवानी बाहेक)	क्यू फिट	४४४८८८	४६४४१००	
	जामुन काठ	घ.फि.	२२५७१००	२३५६१००	
	साज काठ	घ.फि.	३५१७१००	३६७१००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ दुवानी समेत				
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	१११२२०१९१	११६१०३००	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि	प्रति घ.मि.	८८९७६।७३	९२८८।००	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	३१४८८।०७	३२०००।००	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	४६९।४०।९३	४७५००।००	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३७६।४४	३८०।००	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	१।४८	१।५०	
	६) पानी	प्रति लिटर	०।२२	०।२२	
२	फर्निचर				
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय उच्चोगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय उच्चोगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "			
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्रावाला सल्लाको	" "			
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "			
	५) बेन्च ६' X १'	" "			
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "			
	७) स्टुल काठको	" "			
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "			
	९) खाट (पलंग) डब्बल	" "			
	१०) ब्लेक बोर्ड/व्हाईट बोर्ड काठको	" "			

निर्णय नं ६

आ.व. २०८१०८३ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरु	„ „			
३	कर्मसियल प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३०।९।	३२।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४५।७।४	४७।००	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०।५।७	६३।००	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७५।४।०	७८।००	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९०।२।३	९४।००	
४	वाटरप्रूफ प्लाइउड				
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७५।४।०	७८।००	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८१।५।६	८५।००	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९०।।।४।	९०५।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९५।।।६।४	९६।५।००	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९९।।।७।	२०।।।००	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	७४।।।०।	७८।।।००	
५	टिक प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४०।।।३	४२।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६७।।।८	७०।००	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९०।।।६।६	९०७।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९२।।।४।०	९२।७।००	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters				
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४४।।।४।६	४६।०।००	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४४।।।८।७	४६।।।००	
	With oval laminates	ब.फिट	५७।।।४।३	६०।।।००	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	८४।।।३।८	८८।।।००	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	३३।।।४।२	३४।००	
७	Teak wood Parketing [ 90, 135, 150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	९२।।।२।९	९६।।।००	

निर्णय नं ७

आ.व. २०८२/०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाजिको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुद्धान, रिड काट्ने	प्रतिक्षु.फी.	३११९४	३३१००	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्षु.फी.	१९१३९	२०१००	
	ग) गोलिया पाइलिङ	प्रतिक्षु.फी.	१३६८	१४१००	
	घ) दाउरा, कटान, मुद्धान, पाइलिङ (२०XX५XX५) फी.	चटा	११२५।८९	९५२६।००	
२	गोलिया दुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	५०।१९	५२।००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	५३।६९	५५।००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	५८।१७	६०।००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	६२।७४	६५।००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	६३।८८	६६।००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	७६।४२	७९।००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	७७।५६	८०।००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्षु.फी.	८७।८३	९१।००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्षु.फी.	९३।५३	९७।००	
३	बिविध/निर्माण सामाजी तथा कार्यहरु				
	बिरुवा खरिद				
	क) लोकल कूरीलो	प्रति गोटा	१८।२५	१९।००	
	ख) बिकासी कूरीलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१४।८२	१५।००	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	च) निम	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	छ) हर्झ	प्रति गोटा	२५।०९	२६।००	
	ज) बर्झ	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	ञ) बांस कटिङ	प्रति गोटा	७९।८५	८३।००	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	११।४०	११।००	

निर्णय नं ७

आ.व. २०८२/१०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाजिक दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८२/१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/१०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३) पिपला	प्रति गोटा	१११४०	१११००		
५) लहरे पिपल	प्रति गोटा	१११४०	१११००		
६) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४१५६	४१००		
७) बेल	प्रति गोटा	३११९२	४११००		
८) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	११४१०७	११११००		
९) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	११४१०७	११११००		
१०) गूजौ	प्रति गोटा	१३६८	१४१००		
११) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१३६८	१४१००		
१२) कपूर	प्रति गोटा	१७११०	१७८१००		
१३) कालमेक	प्रति गोटा	१११४०	१११००		
१४) सिन्धुर	प्रति गोटा	९१९२	९१००		
१५) राजबक्ष	प्रति गोटा	१११४०	१११००		
१६) सितलचिनि	प्रति गोटा	१२१५४	१३००		
१७) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१७११	१७००		
१८) सिकाकाई	प्रति गोटा	१४१८२	१५१००		
१९) बेत	प्रति गोटा	३४१२२	३५१००		
२०) पामारोजा	प्रति गोटा	५१७०	५१००		
२१) सञ्जिवन	प्रति गोटा	९१९२	९१००		
२२) ह) अधिसैं(रंयजौम)	प्रति गोटा	९१९२	९१००		
२३) क्ष) नेपियर घाँस-कटिङ	प्रति गोटा	३४२	३००		
२४) त्र) नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिङ	प्रति गोटा	३४१२२	३५१००		
२५) झ) घाँस,एक बर्ष पुरानो	प्रति गोटा	३७०१६	३८६१००		
२६) अ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३११९२	४११००		
२७) आ) लप्सी	प्रति गोटा	१७११	१७००		
२८) इ) रिठा	प्रति गोटा	१४१८२	१५१००		
२९) ई) टिमुर (एक बर्षको)	प्रति गोटा	५२१८८	५५१००		
३०) उ) टिमुर	प्रति गोटा	१११०१४८	११५९१००		
३१) पोलि व्याग सहित	प्रति गोटा	४६१७६	४८१००		
३२) पोलि व्याग बाहेक	प्रति गोटा	३११९२	४११००		
३३) ऊ) देवदार	प्रति गोटा	१११३९	२०१००		
३४) ऊ) पदमचाल	प्रति गोटा	१११४०	१११००		

निर्णय नं ७

आ.व. २०८२०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ऋ) मैहदी	प्रति गोटा	५।७०	५।००		
ए) दाँतेओखर	प्रति गोटा	८।५।५५	८।।००		
ऐ) दाँतेओखर ग्रफिटि	प्रति गोटा	५।७।।।३६	५।।।५।००		
ओ) लोकता	प्रति गोटा	१।।।६८	१।।।००		
औ) अर्गेली	प्रति गोटा	१।।।४०	१।।।००		
अँ) समायो	प्रति गोटा	१।।।४०	१।।।००		
अ.) मालागोडी	प्रति गोटा	१।।।१।।	१।।।००		
क) काउलो	प्रति गोटा	१।।।१।।	१।।।००		
ख) चिराइतो	प्रति गोटा	१।।।५।।	१।।।००		
ग) कुदमिरो	प्रति गोटा	१।।।६८	१।।।००		
घ) राइखन्यु	प्रति गोटा	२।।।०।।	२।।।००		
ड) भिमल	प्रति गोटा	१।।।१।।	१।।।००		
च) चिउरी	प्रति गोटा	१।।।६८	१।।।००		
छ) सिटेरिया	प्रति गोटा	२।।।८	२।।।००		
ज) मुलाटो	प्रति गोटा	२।।।८	२।।।००		
झ) पास्पालम	प्रति गोटा	२।।।८	२।।।००		
ञ) बदामे	प्रति गोटा	२।।।८	२।।।००		
ट) टाँकी	प्रति गोटा	१।।।४०	१।।।००		
ठ) बडहर	प्रति गोटा	२।।।८।।	२।।।००		
ड) किम्बु कटिङ. जरा पलाएको	प्रति गोटा	९।।।२	९।।।००		
ठ) किम्बु बिरुवा पोली व्याग	प्रति गोटा	१।।।६८	१।।।००		
ण) बकाइनो	प्रति गोटा	९।।।२	९।।।००		
त) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	९।।।२	९।।।००		
थ) पैयौं	प्रति गोटा	९।।।२	९।।।००		
द) सेतकचिनी	प्रति गोटा	१।।।१।।	१।।।००		
ध) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	१।।।१।।	१।।।००		
न) सेतो क्लोमर घाँस	प्रति गोटा	५।।।०	५।।।००		
प) काब्रा कटिग	प्रति गोटा	७।।।८	८।।।००		
फ) बैश कटिंग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१।।।१।।	१।।।००		
ब) बैश कटिंग १० से मि भन्दा बढि गोलाई	प्रति गोटा	२।।।५।।	२।।।००		
भ) बाँसको राईजोम बिरुवा	प्रति गोटा	३।।।८।।।४३	३।।।३।।।००		



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

### निर्णय नं ७

आ.व. २०८२/०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
म)	आँप अम्रपाली कलमी बिरुवा	प्रति गोटा	१०५।७६	११०।००	
य)	आँप अन्य कलमी बिरुवा	प्रति गोटा	७९।३२	८।२००	
र)	सतुवा	प्रति गोटा	६३।४५	६।६००	
ल)	लिची गोठीबाँध गरेको (लेयरिंग)	प्रति गोटा	७९।३२	८।२००	
व)	भुजेत्रो	प्रति बिरुवा	२१।१५	२।२००	
श)	भेटिभर घाँस	प्रति स्लिप	१५।८६	१।६००	
स)	बांस कटिङ बिरुवा	प्रति गोटा	१७९।७९	१।८।००	

प्रभुज जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ८

आ.व. २०८२/०८३ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो बोका, बाखा, थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	७१८।६४	७५०।००	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुद्ध	प्रति के.जि.	११९।७।७६	१२५०।००	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुद्ध	प्रति के.जि.	१६७६।८६	१७५०।००	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२५।७।८०	२६।।।००	
	४) जिंउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४७९।९०	५००।००	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु				
	चाइनिज दुबो	बर्ग फिट	७०।७२	७३।००	
	साईक्स	थान	४२६६।३१	४४५३।००	
	चाइनापाम	थान	२३।४।५२	२४।६।००	
	कृसमस	थान	८६।८।०८	९०।६।००	
	हंसराज	थान	२८।।।७४	३०।।।००	
	कृष्णकली	थान	१३।०।०४	१३।।।००	
	जिरेनियम	थान	१४।४।८७	१५।।।००	
	बंगमली	थान	२८।।।७४	३०।।।००	
	रेक्सोनपान	थान	२८।९।२।८७	३०।।।००	
	गुलाफ	थान	२१।६।७३	२२।।।००	
	पञ्चकला	थान	८६।८।०८	९०।६।००	
	चा गुलाफ	थान	१४।४।६।४३	१५।।।००	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री				
	१) बाँस	प्रति गोटा	३३।५।३६	३५।।।००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	२०।।।५२	२१।।।००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	३।।।४।८३	३२।।।००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	१४।।।३।७२	१५।।।००	
	५) गोबर(गाई, कुखुरा, बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	९।।।५।१	१००।।।००	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	११।३।८।४४	११।८।८।००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७।।।८	८।।।००	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२३।।।९५	२५।।।००	
	९) पलाष्टीको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४।।।१।६४	५।।।३।००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	३००।।।००	३।।।३।००	
	११) कुचो स्थानीय (अग्रीसो)	प्रति गोटा	७।।।८।६	७५।।।००	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/८३)

### निर्णय नं ८

आ.व. २०८२/१०८३ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाजिको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/१०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२)	कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	६०।४५	६३।००	
१३)	मौरीको खाली घार (दुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	५६८।९।९४	५९३।९।००	
१४)	अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१९।३८	२०।००	
१५)	छालाको डोको	प्रति गोटा	११९।७।७६	१२५।०।००	
	थप कृषि जन्य बस्तु				
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	५०३।०।६०	५२५।१।००	
	मौरी गोला (ए. मेलिफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	५०३।०।६०	५२५।१।००	
	मौरी घार (ए. सेराना) न्युटन वि.	प्रति गोटा	५५३।३।६५	५७७।००	
	मौरी घार (ए. मेलिफेरा ) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	प्रति गोटा	६२८।८।८२	६५६।४।००	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	प्रति गोटा	४४०।८।०५	४५९।५।००	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	१७६।०।७।९२	१८।३।८।००	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	६२८।५।३	६५६।००	
	हुल समाउने झोला	प्रति गोटा	६२८।५।३	६५६।००	

प्रमुख वित्ती अधिकारी

निर्णय नं. :- १

आ.व. २०८२०८३ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

कार्यालयको घर भाडामा लिदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्युनतम तपशिल बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो ।  
तपशिल:

क. नागरिता प्रमाण प्रत्रको फोटोकपी- १ प्रति ।

ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति ।

अचल सम्पति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क. घरको वर्गिकरण तथा दर रेट

ग. सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सकल- १ प्रति ।

घ. घर कमपाउण्ड प्रष्ट देखिने फोटोहरु ।

सि.नं.	घरको विवरण	प्लान्य एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र	सदरमुकाम बाहिर	सदरमुकाम भित्र	सदरमुकाम बाहिर
		आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिपेको	९०९५३	९४९००	७५६१८	७८९००
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	१४०६६१	१४६८००	११३९५६	११८९००
३	सि.नं.२ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	१६३१६१	१७०३००	१३६४५६	१४२४००
४	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुगाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	१९०३६८	१९८७००	१५२२९४	१५८९००
५	सि.नं.४ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	२१४१६४	२२३५००	१७३३३१	१७८८००
६	सि.नं.५ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो र भुइ पक्की	२३३२००	२४३४००	२१९९१८०	२२९६००
७	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको ढुगा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुइ पक्की	२३७९१६०	२४८४००	२२४७१४०	२३४६००
८	सि.नं. ७ जिस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्मपूर्ण फिनिसिड भएको	२५६९१९६	२६८२००	२४२७१९	२५३३००
९	आर.सि.सि. फ्रेम स्टब्चरको घर सम्मपूर्ण फिनिसिड भएको	२७०२१६	२८२०१००	२५४८१८	२६६००
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्टब्चरको घर सम्मपूर्ण फिनिसिड भएको तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुरक्षेक्षणमा तयार भएको	सि.नं. ७ मा १५४ थप गर्ने			
११	मार्वल छापेको	४०१८८	४११००	४०१८८	४११००
१२	मोज्याइक गरेको	३३८४३	३५३००	३३८४३	३५३००
१३	ग्लेज्ड टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७४१७	२८७००	२७४१७	२८७००
१४	सेरामिक टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२३७९६	२४८००	२३७९६	२४८००
१५	पेन्डल स्टोन फिनिसिडको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७४१७	२८७००	२७४१७	२८७००
१६	अग्राख काठको पार्केटिङ गरिएको	२७४१७	२८७००	२७४१७	२८७००
१७	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने
१८	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५५% थप गर्ने
१९	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने
२०	साधारण फिक्चर्स तथा वाइरिड सहितको विच्छितिकरण	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
२१	अर्थिङ सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको	१०% थप	१०% थप	१०% थप	१०% थप

नोट: घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ का लागि क्रमशः २०, २५, ३०, ४५, ४५, ७०, ७०, १०० वर्ष ।

सामुद्र जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

मुख्याङ्कन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको वाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर खेतफल निकाले र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाले, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधी अनुसार हास कट्टी गर्ने(प्रकरण क) लाई आधार मान्यपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुवबाट निकाल्नु पर्छ ।

D=p(1- $rd/100$ )<sup>n</sup>

Where D= Depreciated value, P=Cost at Present market rate, n=the age of building in years, rd= fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

$rd=(100/n_u)$  where  $n_u$ =useful life of building (उपयोगी उमेर)

३) उपयोगी उमेर समाप्त भईसको घर-टहराको हकमा मूल्यांकन गर्दा घरका हुंगा, काठ लगायतका सामग्री दुवानी गरी अन्यत्र लैजांदा लाग्ने खर्च व्यहोर्नु परेको नोक्सानी बापत अवस्था हेरी जिल्लास्थित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णय अनुरूप जरगा प्राप्त ऐन, २०३४को दफा १६(ख) बमोजिम अधिकतम रु. ३०,००० ननाउने गरि क्षतिपूर्ति दिने ।

४) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जरगा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जरगाको मूल्य निकाले ।

५) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको खुद मूल्यांकनको ६५% जरगाको मूल्यको ४% ले हुन आउने रकममा वार्षिक रूपमा तिरिने कर मर्मत स्वर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउँछ । जरगाको मूल्य ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

ब) सुविधाको वर्णकरण:

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोही अनुसार माथि उल्लेखित दररेट अनुसार आउने मूल्यमा निम्न प्रतिशतले थप गरी मूल्यांकन गरिनेछ तर एउटै सुविधाको दोहोराएर मूल्यांकन गरिने छैन ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	थप प्रतिशत	थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरवेक्शणमा निर्माण गरिएको प्रभाषण	५	५	
२	घर वाहिर सेपिट टंकी सहितको पक्की चर्पी विहान बेलुका पानीको सुविधा भएको ।	३	३	
३	घर वाहिर सेपिट टंकी सहितको पक्की चर्पी र वाथरुमको समेत सुविधा भएको र चौरिचौरी धण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्र चर्पी र वाथरुम भएको ।	७	७	
५	कोठाहरुमा जोडिएको द्वावालेट वाथरुम ।			प्रत्येक कोठाको रु. ३५०००/०० थप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भर्याड भएको ।	३	३	
७	घरभित्र रास्तो पक्की भर्याड भएको ।	४	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुत्याउने पक्की भर्याड भएको ।	५	५	
९	साधारण वाइरिड गरेको विजुली सुविधा भएको ।	३	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिड विजुली सुविधा भएको ।	५	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	२	
१२	व्यवस्थित ढलनिकास भएको ।	३	३	
१३	चारैतर पर्सालिले धेरेको र कलामे गेट सहित ।	६	६	
१४	भयालढोकामा जारी ढोकेको मार्वल लगाएको खुइ भएको ।	३	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	५	
१६	भवन सहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको	१५	१५	

#### परिभाषा/विविध

१) सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मूल्य वजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरु रहेको ठाउँ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरु भन्ने बुकिन्द्ध ।

२) उपयोगी उमेर (Utility life), पुरा भएका घरहरुको मूल्यांकन हुनेछैन ।

३) माथि उल्लेखित विवरण भन्ना फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा कही थपघट गर्नेछन् ।

४) मूल्यांकन कर्ताले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले नापेर माथिका विवरणहरु प्रष्ट खुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

५) भन्नाल नभएका भए पनि साहै साना भएका र कोठामा दिउसै वरी बाल्पुर्ने खालका कोठाहरु भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरुको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।

६) घर अगाडिका वरण्डा र बार्लीहरु(Slab Projection)भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत वटाएर मूल्य निकालीने छ ।

७) वित्तीय संस्थाहरुमा धितो रालो प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरुको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिनेछ ।

८) कुनै चल सम्पत्ती जस्तै लाता कपडा गहना भाँडाकुडा आदिको प्रविधिक मूल्यांकन गरिनेछैन ।

९) कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा खो घरको पूरे क्षति भएको भए पनि साथी उल्लेखित व्योरो अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ । आशिक शर्त भएमा घर भक्ताउदा असर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरी आको परिसामालाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेन हाल पन्ननिमण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित स्वर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूँँ घर) को छाँटौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ ।

१०) यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को वैठाले परिवर्तन नापेसम्म लाग्नु हुनेछ ।

११) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भूदृतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तलाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिनेछ ।

१२) सडक छेउमा सडक सेड व्याक(सडक किनारावाट ३ मि.पछाडी) कम भएका घरहरुको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।

१३) सम्पत्ति मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समझ निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

W.H.G. ३  
G.M. ३  
R.M. ३  
D.P. ३  
B.S. ३  
M.K. ३  
P.M. ३  
S.M. ३  
J.B. ३  
A.R.S.C. ३  
प्राविधिक मूल्यांकन कार्यालय

निर्णय नं :- १

आ.व. २०८२/०८३ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

- क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ख) जग्गाधारी प्रमाण पूँजीको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपूर्जा बमोजिमको नक्शाको ट्रेस कपी - एक प्रति ।
- घ) सोही सालको तिरो तिरेको रीसिद सब्कल - एक प्रति ।
- ड) स्थानीय तहबाट प्रमाणित चार किलो खुलेको विवरण सब्कल - एक प्रति ।
- च) जग्गाको ब्लू प्रिन्ट ।
- छ) घर/जग्गाको चौडाई(चार किलो)मोहडाको फोटोहरु ।
- ज) घर/जग्गामा पुने बाटो देखिने फोटोहरु ।
- झ) सम्बन्धित किताहरुमा सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।
- ञ) सम्बन्धित घरको बनेको सालको सम्बन्धमा न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. :- १०

आ.व. २०८२/०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२६।९६	२८।००	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	३३।६८	३५।००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	४०।५२	४२।००	
	तोलाई/ चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.			
	४ ) तौलाई	प्रति, क्वीटल प्रति कि.मी.	१३।६७	१४।००	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१३।६७	१४।००	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	६।५८	६।००	
	७) खाधान धुम्रिकरण	प्रति जवान	२९।५।३७	३०।००	
२	ढुवानी सम्बन्ध दररेट				
क	भरिया ढारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१०४	१०८	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली वित्त,रसायनिक मल	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१९२	२००	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लड्या, ह्युम पाईप,फिज,डिफिजर, अति गरुङ्गो मेशिनरी सामाग्री	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	३।३५	३।४९	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।९२	२००	
	औषधि / बिषादी ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।४४	२।५४	
	औषधि / बिषादी ढुवानी बिषेश परिस्थितीमा( महामारी,दैबिप्रकोप)	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।६५	२।७६	

निर्णय नं. :- १०

आ.व. २०८२०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा दुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	<u>भरिया) द्वारा फर्निचर दुवानी</u>				
१)	दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८४१०३	८७१००	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	९६१९७	१०११००	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	१०९१८९	११४१००	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	११६१३४	१२११००	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	२११९६	२२१००	
	६) काठको कुर्सी	३.२ कि.मि./गोटा	३२१३०	३३१००	
	७) दुईपटि घर्रा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	१२२१८२	१२८१००	
	८) एकापटि घर्रा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	९६१९७	१०११००	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	८४१०३	८७१००	
	<u>पशु दुवानी (गोठालो जवान)</u>				
	बोका / बाखा ( १ देखि ५ जिउदो )	प्रति एक जवान	४५२५०	४७२१००	
	बोका / बाखा ( ५ देखि १५ जिउदो )	प्रति दुई जवान	८९२०९	९३१००	
	बोका / बाखा ( १५ माथी दुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बरावर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ राँगा ( १ देखि ४ जिउदो )	प्रति दुई जवान	८९२०९	९३१००	
	भैसी/ राँगा ( ४ देखि ६ जिउदो )	प्रति तीन जवान	१२९२१०	१३४९१००	
	<u>कृषिजन्य बोट बिरुवा दुवानी</u>				
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा				
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।४६	३।६१	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्याती , आरु आदि कलमी बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।४६	३।६१	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट, दक्कबाट दुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।४२	०।४३	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

निर्णय नं. :- १०

आ.व. २०८२/०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घार/कोष	९३२३	९७००	
	बिउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१६७	१७४	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्त ढुवानी	प्रति क्वीन्टल/कि.मी.	१०९।७	११४।००	
ख	खच्चडबाट सामान ढुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के.जी/कि.मी.	०।७६	०।७९	
	असजिलो सामान	प्रति के.जी/कि.मी.	१।६१	१।६८	
ग	ट्रक, ट्रायाक्टरद्वारा ढुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (ट्रायाक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०।००	१०।४३	
	२) कच्ची सडक (ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	८।५८	८।९५	
	३) ग्रामेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	४।२९	४।४७	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२।३६	२।४६	
	(आ) असजिलो सामान				
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा, मार्बल, औषधि, बिचुतोको पोल, ACSR conductor, काँडेतार न्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिस्त्रु ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) झो.पु.का लड्डा, व्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मैशिनरी सामाग्री अलग्यार बोक्न नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने	२०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	बिचुत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागि विस्कोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने	३०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

निर्णय नं. :- १०

आ.व. २०८२/०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

(@/20)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२) जिउँदो गाई, भैसी, राँगो, साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या / कि.मी	२२३४	२३३२	
	(ई) पशुपक्षि ढुवानी				
	१) (बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	३२७३३।७७	३४१७०।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२६१६०।७९	२७३०।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	५८८।६।६८	६।४८।२००	

K.S. K.S. (Signature) N.M. Y. (Signature)  
R.C. (Signature) R.C. (Signature)

प्राप्त जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ११

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	फलामे एगांल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १२ इन्च चौडाई र २४	प्रति गोटा	९२३।९८	९६४।००	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १५ इन्च चौडाई र ३०	प्रति गोटा	१२०।०२	१२६।१००	
	इन्च उचाई				
	सुधारिएको चुलो दुइ मुखे	प्रति गोटा	७८।३८	८२४।००	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति व्याग	१५६।३।९३	१६३।२००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	९।४।६।७	९।८।००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	४।४।८।२९	४६।७।००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	८।२।१।२	८।५।००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, झोल	प्रति लिटर	३।७।४।१५	३।९।०।००	
	१:४:६ होलोकॉकिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	१०।३।८०	१०।८।००	
	१:४:६ होलोकॉकिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	९।०।९०	९।४।००	
	१:४:६ होलोकॉकिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	४।९।०।४	५।१।००	
	१:४:६ होलोकॉकिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	३।५।३।५	३।६।००	
२	सिसा (Glass)				
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१।।।२।।९।३	१।।।७।००	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१।५।।।४।।	१।६।।।४।।००	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१।६।।।१।।	१।७।।।०।।००	
	२) ५ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१।२।।।६।।	१।३।।।२।।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	२।०।।।१।।	२।।।३।।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	२।।।।।०।।	२।।।०।।००	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१।३।।।१।।५	१।४।।।५।।००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२।।।२।।।०।।९	२।।।३।।।८।।००	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२।।।४।।।६।।३।।	२।।।५।।।७।।००	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	४।।।७।।।०।।५।।	४।।।९।।।७।।००	
३	रंगरोगन तथा वाल पेपर				
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	९।०।।।१।।०	९।।।४।।।१।।०	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३।।।७।।।६।।३	३।।।९।।।१।।०	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५।।।९।।।८।।।७	६।।।२।।।५।।।००	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	९।।।२।।।५।।।२	९।।।६।।।५।।।००	
	५) वासेएवल डिस्ट्रेम्पर	प्रति लिटर	२।।।९।।।८।।।६	३।।।१।।।१।।।००	

निर्णय नं ११

आ.व. २०८६/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८६/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८६/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६)	प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	५६९।२२	५९४।००	
७)	अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	२२४।७१	२३४।००	
८)	गम ( फेबिकल	प्रति लिटर	२३१।५६	२४१।००	
९)	इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१६९।१६७	१७७।४।००	
१०)	Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	९८।५।५८	१०२।८।००	
११)	एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१६९।१६७	१७७।४।००	
१२)	हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१४।१।४२	१५५।००	
१३)	वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.)	प्रति वर्गमिटर	३७।४।१५	३९।०।००	
१४)	वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	१२।२।०५	१२।७।००	
१५)	थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के जी	२५।०।९५	२६।१।००	
४	<b>Aluminium Windows/Door/Partition</b>				
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	७९।३।००	७४।४।००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	७२।९।००	७६।१।००	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) ) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete ((Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	८०।३।००	८३।८।००	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 88mm *38.1mm * 1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	Sq.Ft	८०।३।००	८३।८।००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size>30 Sq. ft)	Sq.Ft	८४।६।००	८८।३।००	

W.B  
34

४८

(Signature)

(Signature)

जिल्ला दररेट रोल्या



जिला दररेट रोला (२०८२/०८३)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.न.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	Sq.Ft	१०१०१००	१०५४१००	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21 Sq. ft)	Sq.Ft	८४६१००	८८३१००	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	९३०१००	९७०१००	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	५१२१००	५३४१००	
५	<b>UPVC Door/Windows</b>				
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७७२१००	८०५१००	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७८२१००	८१६१००	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७८२१००	८१६१००	
	UPVC door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	९३०१००	९७०१००	
६	<b>बिविध</b>				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	६२५२१३१	६५२६१००	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्सभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि. नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	६७९६।४४	७०९।४१००	
	Pound Light	संख्या	८१५५।०५	८५१।३।००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	४७५।६७	४९६।००	
	दुड्गोधारा	संख्या			
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	३३९।७।८।८३	३५।४।७।०।००	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	६७९६।४४	७०९।४।००	
	ग्यास ब्यल्ड	ब.मी.	२९।८।८६	३१।१।००	
	प्रेशर ग्राउटिङ ( साधारण )	प्रति वर्गमिटर	५८।५।१९	६।०।००	
	Swimming pool Grating	र.मी.	४९।३।४।७८	५।१।५।१।००	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति र.मिटर गहराइ	२१।७।४।६।८।८	२२।७।०।१।००	
	Glass beads	प्रति के.जी.	२९।६।५८	३०।९।००	
७	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२७।।।४८	२८।।।००	
	रिपेन्ट	प्रति वर्ग फिट	१८।।।७९	१९।२।००	
	ख) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एगलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	६२५।।।११	६५।२।००	
	ग) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१५।।।४१	१६।।।४।००	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	२५।।।२१०	२६।।।३।००	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	१०।।।३६	१।।।३।००	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	४६।।।१९७	४।।।०।००	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	३।।।२।।५५	३।।।२।।००	
८	Excavator/Backhoe loader				
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	सडक विभागको स्वीकृत नर्मस बमोजिम कायम गर्ने	सडक विभागको स्वीकृत नर्मस बमोजिम कायम गर्ने	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/१०५३)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८२/१०५३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/१०५२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/१०५३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			

*[Handwritten signatures and marks over the table]*

प्रमुख जिल्ला आदेकरण



जिला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

निर्णय नं १२

आ.व. २०८२०८३ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो।

(अ) (ब) (स)

सि.न.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनूपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
क)	६ मैट्रिक टन ट्रक (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,९८६१००	९०,४२४१००	
ख)	ट्राक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,७५४१००	८,०९४१००	
ग)	ट्राक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	८८२१००	९२०१००	
घ)	ट्राक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि.मि.	१७६१००	१८३००	
ङ)	जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,३५०१००	७,६७२००	
च)	जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०,७७०१००	११,२४२००	
छ)	जिप जिल्ला भित्र 4WD राप्तो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१५२,०६४१००	१५८,७३९१००	
ज)	जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	८,४००१००	८,७६८१००	
झ)	जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१३,२४२१००	१३,८२३१००	
अ)	मिनी बस २० देखि २२ सिट (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१३,९३८१००	१४,५४९१००	
ट)	बस ३२ सिट भन्दा बढी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१५,७५०१००	१६,४४९१००	

प्रभुता जिल्ला अधिकारी



निर्णय नं १३

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु				
१	१५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	९६१००	१००३००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	६२२००	६४९००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	४५२००	४७१००	
४	०.१ स्क्वायर ईञ्च ACSR Conductor	मीटर	१५८००	१६४००	
५	०.०५ स्क्वायर ईञ्च ACSR Conductor	मीटर	७८००	८१००	
६	०.०३ स्क्वायर ईञ्च ACSR Conductor	मीटर	५३००	५५००	
७	33/0.4 KV 100 KVA Transformer	थान			
८	33/0.4 KV 50 KVA Transformer	थान			
९	33/0.4 KV 25 KVA Transformer	थान			
१०	33/0.4 KV 15 KVA Transformer	थान			
११	11 meter long PSC Electric Pole	थान			
१२	10 meter long PSC Electric Pole	थान			
१३	9 meter long PSC Electric Pole	थान			
१४	8 meter long PSC Electric Pole	थान			
१५	11 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१६	10 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१७	9 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडीकायम हूने	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडीकायम हूने	
१८	8 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१९	8 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२०	9 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२१	Transformer 11/0.4 K.V., 25 KVA	थान			
२२	Transformer 11/0.4 K.V., 50 KVA	थान			
२३	Transformer 11/0.4 K.V., 63 KVA	थान			
२४	Transformer 11/0.4 K.V., 100 KVA	थान			
२५	Stay set HT	सेमि	२६०४१००	२७९८१००	
२६	Stay set LT	सेमि	२०८३१००	२१७४१००	



निर्णय नं १३

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२७	Stay wire	के.जि.	१६९१००	१७६१००	
२८	Stay Insulator	थान	१६९१००	१७६१००	
२९	Aluminium binding wire	के.जि.	२८२१००	२९४१००	
३०	फ्युज वायर	के.जि.	२८३०१००	२९५४१००	
३१	लिड्ग फ्युज ( विभिन्न साईजका )	थान	१६९१००	१७६१००	
३२	किट कट ( विभिन्न साईजका )	थान	३९०७००	४०७८१००	
३३	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	२३४४३००	२४४७२१००	
३४	२७ के.भि. लाइटिनिङ एरेस्टर	थान	१८८८४१००	१९७९३००	
३५	डि आईरन वीथ स्याकल इन्स्यूलेटर सेट	थान	२८२१००	२९४१००	
३६	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२८२१००	२९४१००	
३७	कपर वायर	के.जि.	२४९०१००	२५९९१००	
३८	कपर अर्थिड रड	थान	१६९८७००	१७७३२१००	
३९	कपर कोटेंड अर्थिड रड	थान	१६९७००	१७७१००	
४०	कपर अर्थिड प्लेट	थान	२८३०१००	२९५४१००	
४१	कपर कोटेंड अर्थिड प्लेट	थान	२८३०१००	२९५४१००	
४२	३३ के.भि. पीन इन्स्यूलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१६९७००	१७७१००	
४३	११ के.भि. डिस्क इन्स्यूलेटर	थान	११३१००	११८०१००	
४४	३३ के.भि. अपरेटिंग रड	थान	२२६५०१००	२३६४४१००	
४५	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिंग स्वीच	थान	५६६२६१००	५९९९९१००	
४६	ट्रान्सफरमर माउण्टिंग सेट	सेमि	२२६५०१००	२३६४४१००	
४७	३००० एम.एम. लड च्यानल	थान	६७९४१००	७०९२१००	
४८	२२०० एम.एम. लड च्यानल	थान	५०९५१००	५३९८१००	
४९	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५६६२१००	५९१०१००	
५०	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५६६२१००	५९१०१००	
५१	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४५२९१००	४७२७१००	
५२	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४५२९१००	४७२७१००	
५३	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	५०९१००	५३१००	
५४	पोल क्लेम्प स्टील ट्युबलर पोलको लागि	थान	४५२१००	४७१००	
५५	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४५२१००	४७१००	
५६	पोल क्लेम्प पाऊजर मास्टर पोलको लागि	थान	५६५१००	५८९१००	
५७	सेफ्टी बेल्ट ( पोल चद्दा लगाउने )	थान	१३५९१००	१४१८६००	



निर्णय नं १३

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

20/08/2023

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५८	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५६५१००	५८९१००	
५९	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६७९१००	७०८१००	
६०	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७९९२१००	८२६१००	
६१	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	९०५१००	९४४१००	
६२	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	१०१८१००	१०६२१००	
६३	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१३५८१००	१४१७१००	
६४	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१६९७१००	१७७१००	
६५	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२६४१००	२३६३१००	
६६	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१४७२२१००	१५३६८१००	
६७	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१६९८७१००	१७७३२१००	
६८	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१९२५८१००	२००९७१००	
६९	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२४९१५१००	२६००८१००	
७०	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२८३१३१००	२९५५५१००	
७१	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३३९७५१००	३५४६६१००	
७२	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४५३०१००	४७२८९१००	
७३	टेस्न डैड एण्ड क्लेम्प	थान	९९३१००	९९८०१००	
७४	केबूल शू ( बिभिन्न साईजका )	थान	३२५१००	३३९१००	
७५	पि.जी. क्लेम्प ( बिभिन्न साईजका )	थान	५०९१००	५३१००	
७६	हाई भोल्टेज लाईन टेस्टर	थान	२२६५०१००	२३६४४१००	
७७	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर	३१७१००	३३०१००	
७८	ब्रेसिङ पत्ती	थान	३३९१००	३५३१००	
७९	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशबार	थान	२२६५०१००	२३६४४१००	
८०	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईट प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ एण्ड इण्डीकेटर्स	थान	२०८३८८१००	२१७५२१००	
८१	११ के.भि. डी. ओ. (३ वटा)	सेट	१५,७५०१००	१६४४९१००	

नोट -	१) माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट प्रचलित बजार दर भन्दा बढी मूल्य कायम हुने गरि निर्धारण गरिएको छैन ।
	२) यो दररेट लिबाङ बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । दररेट निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०८३/तथा सार्वजनिक खरिद आ.व. २०८१/०८२ को नियम १४८ को मर्म बमोजिम प्रचलित बजार दर त्यस सँगै यस रोल्पा जिल्ला संग सिमाना जोडिएका जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ को दररेट तथा निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादक कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुमार्फत पेश हुन आएको विवरण मध्येको आधिकारीक न्युनतम दर रेटलाई आधार मानिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक, मुदास्फिति, प्रचलित बजार मूल्य एवम् छिमेकी जिल्लाको दररेट समेतलाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।

निर्णय नं १३

आ.ब. २०८२।०८।०८ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१।०८।०८ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२।०८।०८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३)	माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कूनै पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।				
४)	यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको को हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरुको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाऊ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको आधिकारीक न्युनतम दर रेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार दुवानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।				
५)	यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाढबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेती इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost या Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।				
६)	भोलुगेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल, लङ्घा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।				
७)	कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरुमार्फत विक्री वितरण गरिने मलको दुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार दुवानी दर कायम गर्ने ।				
८)	ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।				
९)	गत आ.ब.को दररेट को निर्णय नं ९ लाई अझै परिस्कृत गर्दै “भवनको लागत मूल्यांकन कार्यावधि, २०७०” बमोजिम हुनेगरी घर भाडा तथा घरको मूल्यांकन अझै बढी तथ्यपरक बनाईएको छ ।				