

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को
रोल्पा जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामग्रीहरूको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रोल्पा

जिल्ला दर रेट निर्धारण समिति
रोल्पा
मिति २०८३ साल असार २६ गते शुक्रबार



आज मिति २०८३ असार २६ गते शुक्रवारका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पाको बैठक हलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गंगा बहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिमको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहायका महानुभावहरूको उपस्थितिमा बसी निम्नानुसार निर्णय गरियो।

उपस्थिति:

क्र.सं.	नाम थर	कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१	श्री गंगा बहादुर क्षेत्री	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा	अध्यक्ष	
२	श्री कर्मलाल परियार	जिल्ला समन्वय समिति, रोल्पा	सदस्य	
३	श्री लक्ष्मण लम्लास	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रोल्पा	सदस्य	
४	श्री तुकमान पुनमगर	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रोल्पा	सदस्य	
५	श्री मान बहादुर खत्री	निर्माण व्यवसायि महासंघ, रोल्पा शाखा	सदस्य	
६	श्री बसन्त आचार्य	उद्योग बाणिज्य महासंघ, रोल्पा शाखा	सदस्य	
७	श्री सच्चिदानन्द चौधरी	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पा	सदस्य सचिव	

आमन्त्रित:

क्र.सं.	नाम थर	कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री घनश्याम गौतम	जिल्ला प्रशासनकार्यालय, रोल्पा	स.प्र.जि.अ.	
२.	श्री यज्ञमूर्ति खनाल	डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा	डि.व.अ.	
३.	श्री महेन्द्र कुमार ओझा	कृषि ज्ञान केन्द्र, रोल्पा	का.प्र.	
४.	श्री शम्भु शंकर झा	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, रोल्पा	का.प्र.	
५.	श्री निर्मल विष्ट	सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, रोल्पा	स.ई.	
६.	श्री सुदिना कुइकेल	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, रोल्पा	का.प्र.	
७.	श्री रमेश कुमार यादव	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रोल्पा	का.प्र.	
८.	श्री वेद प्रसाद आचार्य	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रोल्पा	का.प्र.	
९.	श्री प्रवीण कुमार	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा	का.प्र.	
१०.	श्री विवेक झा	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, रोल्पा	ई.	
११.	श्री जनक खड्का	निर्माण व्यवसायि महासंघ, रोल्पा शाखा	उपाध्यक्ष	
१२.	श्री लोकेन्द्र डाँगी	निर्माण व्यवसायि महासंघ, रोल्पा शाखा	महासचीव	
१३.				
१४.				
१५.				

निर्णयहरू:

आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्य वृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरू, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट, विभिन्न फर्म/कम्पनी/संघ संस्थाहरूबाट पेश हुन आएका मूल्य सूची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सूची र विवरण समेतका आधारमा विस्तृत छलफल भई यस रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ का निम्ति देहाय बमोजिम दररेट निर्धारण गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं. :- १
रोल्पा जिल्लाभर आ.व. २०८३/०८४ को लागि श्रमिकहरूको ज्याला दररेट देखाव बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	इस (निकर्म, नकर्म, डकर्म, पेट्टर, बकर्म) कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	975	1072	1157	1190	1225	
२	अर्ध इस कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	730	803	852	876	902	
३	अदस कामदार, कुली, ज्यामी/भरीया	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	685	753	820	844	869	
४	ज्यामी माईके/भरीया माईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	650	715		855	880	
५	मो म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	640	704		762	784	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	675	742		802	826	
७	लेन म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	640	704		761	783	
८	बेन मैन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	640	704		761	783	
९	स्टाफ मैन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	640	704		761	783	
१०	सर्भ हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	685	753		815	839	
११	ड्रिभर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	930	1023		1107	1140	
१२	ब्ल्याटर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	540	594		643	662	
१३	नर्सरी माईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	530	583		627	645	
१४	बन हेरालु	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	640	704		761	783	
१५	सामाजिक परिचालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	600	660		714	735	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	685	800		865	890	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	640	704		761	783	
१८	इन्जेनियरिगन (हाउस वायर्ड हेल्पर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन				1071	1103	
१९	लाईन म्यान/इलेक्ट्रिसियन/मिटर रिडर/प्लम्बर/मेकानिक्स	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	900	990		952	980	
२०	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	800	880		904	931	
२१	विद्युत मुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	760	836		1167	1202	
२२	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	980	1078		731	752	
२३	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	615	676		876	902	
२४	ज्याब टेक्निसियन/समेयर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन				762	784	
२५	ज्याब ब्रवाईड /अभियंता ज्याब टेक्निसियन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन				844	869	
२६	चौकीदार, क्याम्प वर्कर, भरीया, स्वीपर, माली, धोबी	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन						
२७	सुपरभाइजर (इन्जिनियर) / सुपरभाइजर (नब इन्जिनियर) / सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर (अभियंता सब इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन				नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकिएको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरि प्रति दिन ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकिएको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरि प्रति दिन ज्याला कायम गर्ने	

नोटः

क. मासिक रूपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले यान्ता गरी दर कायम गर्ने।
ख. मासि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने।

(Signatures)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं २

आ.ब. २०८३, ०८४ को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०, ०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१, ०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२, ०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३, ०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	(ब) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत						सोतमा
	१) ढुङ्गा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	721	793	990	1300	खानी वा सोतमा
	२) ढुङ्गा (खानीको)	प्रति घ.मि.	959	1054	1210	1500	खानी वा सोतमा
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	1870	2057	2225	2500	खानी वा सोतमा
२	(बा) गिट्टी						खानी वा सोतमा
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेशन भएको सब बेस गर्ने गिट्टी	प्रति घ.मि.			1075	1182	खानी वा सोतमा
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म (खोला मा)	" " "	840	924	1125	1237	खानी वा सोतमा
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म (खोला मा)	" " "	840	924	1125	1237	खानी वा सोतमा
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोला मा)	" " "	840	924	1240	1364	खानी वा सोतमा
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM)	" " "	812	893	1075	1182	खानी वा सोतमा
	नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" " "					
	६) हातले कटेको गिट्टी	" " "	2807	2807	3340	3674	
३	ड) बालुवा						खानी वा सोतमा
	चालेको बालुवा (सकलन, छान्ने) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	1614	1775	1975	2000	खानी वा सोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (सकलन, छान्ने, उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	1154	1269	1650	1700	खानी वा सोतमा
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	1501	1651	1875	1900	खानी वा सोतमा
	उ) क्रसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	1268	1394	1925	2000	खानी वा सोतमा
४	ऊ) स्लेट ढुङ्गा (ढुवानी समेत)						
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा	प्रति वर्ग मि.	444	488	525	525	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	471	518	560	560	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	938	1031	1110	1110	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	585	643	695	695	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	1171	1288	1390	1390	
५	ए) Stone Dust	प्रति घ.मि.	1450	1595	1725	1725	



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं ३
आ.व. २०८३/०८४ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट					
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	900.00	875	855	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	800.00	760	755	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर (२० के.जी. प्रति ब्याग)	प्रति व्याग	6000.00	7727	7727	
	सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी.	126.00	242	242	
२	फलामे डण्डी (छड)					
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	119.00	130	125	
	२) १० मि.मि. देखि १६ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	115.00	125	120	
	३) २० मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	118.00	130	125	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	139.00	150	150	
३	ग्याबियन तार					
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	140.00	154	154	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	132.00	145	145	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	125.00	137	137	
४	ईटा (Brick)					
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	19652.00	21500	21500	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	16761.00	18500	18500	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्याबियन बक्स					
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार ३.० मि.मि. सेल्मेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	324.00	350	350	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.७ मि.मि. सेल्मेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	264.00	285	285	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.२ मि.मि. सेल्मेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	239.00	260	260	
६	Nonwoven Geotextiles					
	100gsm	प्रति व.मी.		104	104	
	120gsm	प्रति व.मी.	88.00	117	117	
	150gsm	प्रति व.मी.	99.00	130	130	
	200gsm	प्रति व.मी.	143.00	156	156	
७	ह्युम पाईप (NP3)					
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	4862.00	5342	5342	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	7150.00	7865	8651	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	9152.00	10100	10100	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	15444.00	17000	17000	
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.		18750	18750	
८	अल्कत्रा (बिटुमेन)					
क	Bitumen (VG10)	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने	108	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने	
ख	Bitumen (VG30)	प्रति के.जी.		110		
ग	Antistripping Agent 'Anstrip'	प्रति के.जी.		560		
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and a stamp on the left.



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्माण नं ३

आ.व. २०८३/०८४ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
अ	Rapid Setting (R/S 60%)	प्रति के.जी.			98.00	98.00	
आ	Rapid Setting (R/S 65%)	प्रति के.जी.			104.00	104.00	
इ	Medium Setting (M/S 60%)	प्रति के.जी.			100.00	100.00	
ई	Medium Setting (M/S 65%)	प्रति के.जी.			112.00	112.00	
उ	Slow Setting (S/S 60%)	प्रति के.जी.			110.00	110.00	
ऊ	Slurry Seal (S/Seal 60%)	प्रति के.जी.			105.00	105.00	
ए	Cut Back (MC 30)	प्रति के.जी.			161.00	161.00	
ऐ	Cut Back (MC 70)	प्रति के.जी.			142.00	142.00	
ओ	Cut Back (MC 800)	प्रति के.जी.			136.00	136.00	
९.	CSEB Inter Locking Brick						
	Size (30×15×10) cm	प्रति गोटा/थान			80.00	80.00	
	Size (30×15×10) cm	प्रति गोटा/थान			45.00	45.00	
१०.	Delinator Posts – standard size	प्रति गोटा/थान			कम्पनीको दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम हुने	कम्पनीको दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम हुने	
११.	Crash Barrier						
	Hot dip galvanized corrugated W bean sheet 3mm thick	प्रति के.जी.			168.00	168.00	
	Hot dip galvanized channel post 150×75×5mm (1.8m long, 2 nos. @ 16.4kg per meter)	प्रति के.जी.			162.00	162.00	
	Hot dip galvanized special channel 150×75×5mm (0.33m long, 2 nos. @ 16.4kg per meter)	प्रति के.जी.			162.00	162.00	
१२.	Cats Eye				618.00	618.00	
१३.	Safety Tools and Equipments						
	Rake	प्रति गोटा			715.00	715.00	
	Bush Knife	प्रति गोटा			340.00	340.00	
	Machete	प्रति गोटा			2060.00	2060.00	
	Warning Flag (Pair)	प्रति गोटा			335.00	335.00	
	Safety Vest	प्रति गोटा			680.00	680.00	
	Mask	प्रति गोटा			67.00	67.00	
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी			685.00	685.00	
	Raincoats for workers	प्रति गोटा			2060.00	2060.00	
	First-Aid Kit	प्रति गोटा			4125.00	4125.00	
	Gloves (Pair)	प्रति जोडी			550.00	550.00	
	Sunglass/Safety Goggles	प्रति गोटा			680.00	680.00	
	Bags for worker	प्रति गोटा			1374.00	1374.00	
	Safety Shoes (Pair)	प्रति जोडी			680.00	680.00	
	Pulling Rope (Nylon String)	Bundale			438.00	438.00	
	Watering Can (Hajari)	No.			521.00	521.00	

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं ३

आ.व. २०८३/०८४ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कौफयत
	Sickle (होसिया)	No.			341.00	341.00	
	ढेलागाडाको पाङ्ग्रा (रिड सहित)	No.			2747.00	2747.00	
	Concrete Block (15×30×10.5) cm in size and M10 grade of concrete	No.			50.00	50.00	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A stamp at the bottom right reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८३/०८४ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी					
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साइजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म						
1	PN 6						
	1 ¹ / ₂ " (50mm) Ø	ग्रान मिटर	109.14	120.05			
	2 " (63mm) Ø	"	169.83	186.81			
	2 ¹ / ₂ " (75mm) Ø	"	243.98	268.37			
	3 " (90mm) Ø	"	343.25	377.57			
	4 " (110mm) Ø	"	504.71	555.18			
	4 ¹ / ₂ " (125mm) Ø	"	653.92	719.31			
	5 " (140mm) Ø	"	822.25	904.47			
	6 " (160mm) Ø	"	1070.13	1177.14			
	7 " (180mm) Ø	"	1350.88	1485.96			
	8 " (200mm) Ø	"	1663.64	1830.00			
	9 " (225mm) Ø	"	2112.44	2323.68			
	10 " (250mm) Ø	"	2594.72	2854.19			
	11 " (280mm) Ø	"	3254.62	3580.08			
	12 " (315mm) Ø	"	4120.52	4532.57			
	14 " (335mm) Ø	"	5222.64	5744.90			
	16 " (400mm) Ø	"	6752.32	7427.55			
	18 " (450mm) Ø	"	8542.14	9396.35			
	20 " (500mm) Ø	"	10560.98	11617.07			
2	PN 10						
	1 " (32mm) Ø	ग्रान मिटर	69.97	76.96			
	1 ¹ / ₄ " (40mm) Ø	"	107.64	118.40			
	1 ¹ / ₂ " (50mm) Ø	"	165.95	182.54			
	2 " (63mm) Ø	"	263.72	290.09			
	2 ¹ / ₂ " (75mm) Ø	"	373.15	410.46			
	3 " (90mm) Ø	"	534.32	587.75			
	4 " (110mm) Ø	"	790.26	869.28			
	4 ¹ / ₂ " (125mm) Ø	"	1018.10	1119.91			
	5 " (140mm) Ø	"	1274.04	1401.44			
	6 " (160mm) Ø	"	1662.15	1828.36			
	7 " (180mm) Ø	"	2109.15	2320.06			
	8 " (200mm) Ø	"	2600.70	2860.77			
	9 " (225mm) Ø	"	3281.53	3609.68			
	10 " (250mm) Ø	"	4042.48	4446.72			
	11 " (280mm) Ø	"	5063.86	5570.24			
	12 " (315mm) Ø	"	6416.25	7057.87			
	14 " (335mm) Ø	"	8158.82	8974.70			
	16 " (400mm) Ø	"	10568.16	11624.97			
	18 " (450mm) Ø	"	13331.52	14664.67			
	20 " (500mm) Ø	"	16470.12	18117.13			
3	PN 12.5						
	3 ¹ / ₄ " (25mm) Ø	ग्रान मिटर	51.73	56.90			
	1 " (32mm) Ø	"	81.93	90.12			
	1 ¹ / ₄ " (40mm) Ø	"	129.77	142.74			
	1 ¹ / ₂ " (50mm) Ø	"	201.23	221.35			
	2 " (63mm) Ø	"	313.06	344.36			
	2 ¹ / ₂ " (75mm) Ø	"	442.82	487.10			
	3 " (90mm) Ø	"	641.06	705.16			

३१०/के.जी.

३४०/के.जी.

5

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	अथ २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	अथ २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	अथ २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	अथ २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
	4 " (110mm) Ø	"	949.93	1044.92	३१०/के.जी.	३४०/के.जी.	
	4 1/2 " (125mm) Ø	"	1222.62	1344.88			
	5 " (140mm) Ø	"	1534.47	1687.91			
	6 " (160mm) Ø	"	2001.81	2201.99			
	7 " (180mm) Ø	"	2531.33	2784.46			
	8 " (200mm) Ø	"	3121.86	3434.04			
	9 " (225mm) Ø	"	3951.89	4347.07			
	10 " (250mm) Ø	"	4862.64	5348.90			
	11 " (280mm) Ø	"	6097.51	6707.26			
	12 " (315mm) Ø	"	7719.58	8491.53			
	14 " (335mm) Ø	"	9799.43	10779.37			
	16 " (400mm) Ø	"	12703.62	13973.98			
	18 " (450mm) Ø	"	16068.86	17675.74			
	20 " (500mm) Ø	"	19809.05	21789.95			
4	PN 16						
	1 1/2 " (20mm) Ø	प्रति मिटर	40.37	44.40			
	2 " (25mm) Ø	"	62.19	68.40			
	2 1/2 " (32mm) Ø	"	101.06	111.16			
	3 " (40mm) Ø	"	156.38	172.01			
	3 1/2 " (50mm) Ø	"	241.59	265.74			
	4 " (63mm) Ø	"	379.73	417.70			
	4 1/2 " (75mm) Ø	"	538.20	592.02			
	5 " (90mm) Ø	"	774.71	852.18			
	6 " (110mm) Ø	"	1148.16	1262.97			
	6 1/2 " (125mm) Ø	"	1483.64	1632.00			
	7 " (140mm) Ø	"	1856.50	2042.15	३१०/के.जी.	३४०/के.जी.	
	8 " (160mm) Ø	"	2432.07	2675.27			
	9 " (180mm) Ø	"	3066.54	3373.19			
	10 " (200mm) Ø	"	3787.44	4166.18			
	11 " (225mm) Ø	"	4788.19	5267.00			
	12 " (250mm) Ø	"	5907.64	6498.40			
	13 " (280mm) Ø	"	7407.13	8147.84			
	14 " (315mm) Ø	"	9360.80	10296.88			
	15 " (335mm) Ø	"	11875.68	13063.24			
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	As Per Ex- Factory Rate	As Per Ex- Factory Rate	
क	त्रि.आई. पाईप मिडियम क्वालिटी NS/IS	प्रति मिटर	200.00	220.00	238.00	238.00	
	1 1/2 " Ø	"	250.00	275.00	297.00	297.00	
	2 " Ø	"	380.00	418.00	452.00	452.00	
	2 1/2 " Ø	"	500.00	550.00	595.00	595.00	
	3 " Ø	"	585.00	643.00	696.00	696.00	
	3 1/2 " Ø	"	795.00	874.00	946.00	946.00	
	4 " Ø	"	1000.00	1100.00	1190.00	1190.00	
	4 1/2 " Ø	"	1290.00	1419.00	1536.00	1536.00	
	5 " Ø	"	1900.00	2090.00	2262.00	2262.00	
	6 " Ø	"	2400.00	2640.00	2857.00	2857.00	
	8 " Ø	"	2900.00	3190.00	3453.00	3453.00	
ख	स्टेनलेस स्टील पाईप						
	3/4 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	862.00	948.00	1026.00	1026.00	
	1 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	1322.00	1454.00	1574.00	1574.00	
	1 1/2 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	1422.00	1564.00	1693.00	1693.00	
	2 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	1704.00	1874.00	2029.00	2029.00	
	2 1/2 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	2303.00	2533.00	2742.00	2742.00	
ग	सक्केट मिडियम क्वालिटी						
	1 1/2 " Ø	प्रति मोटा	41.00	45.00	48.00	48.00	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Rolpa District Office.



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.नं २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	आ.नं २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	आ.नं २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	आ.नं २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
	3×2 " ०	"	61.00	67.00	72.00	72.00	
	1 " ०	"	80.00	88.00	95.00	95.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 4$ " ०	"	123.00	135.00	146.00	146.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	154.00	169.00	183.00	183.00	
	2 " ०	"	257.00	282.00	306.00	306.00	
	$2 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	417.00	458.00	496.00	496.00	
	3 " ०	"	900.00	990.00	1071.00	1071.00	
	4 " ०	"	1015.00	1116.00	1208.00	1208.00	
घ	जि.आई. निष्पल मिडियम क्लास " "	प्रति गोटा	47.00	51.00	55.00	55.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ० जि.आई. निष्पल	"	64.00	70.00	76.00	76.00	
	3×4 " ० जि.आई. निष्पल	"	87.00	95.00	103.00	103.00	
	1 " ० जि.आई. निष्पल	"	109.00	119.00	129.00	129.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 4$ " ० जि.आई. निष्पल	"	137.00	150.00	163.00	163.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ० जि.आई. निष्पल	"	204.72	225.00	243.00	243.00	
	2 " ० जि.आई. निष्पल	"	252.00	277.00	300.00	300.00	
	$2 \frac{1}{2} \times 2$ " ० जि.आई. निष्पल	"	294.00	323.00	350.00	350.00	
	3 " ० जि.आई. निष्पल	"	425.00	467.00	506.00	506.00	
	4 " ० जि.आई. निष्पल	"					
ङ	जि.आई. एन्जो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	50.00	55.00	59.00	59.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	75.00	82.00	89.00	89.00	
	3×4 " ०	"	115.00	126.00	136.00	136.00	
	1 " ०	"	180.00	198.00	214.00	214.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 4$ " ०	"	245.00	269.00	291.00	291.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	380.00	418.00	452.00	452.00	
	2 " ०	"	715.00	786.00	851.00	851.00	
	$2 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	960.00	1056.00	1143.00	1143.00	
	3 " ०	"	1750.00	1925.00	2083.00	2083.00	
	4 " ०	"					
च	इन्ड्रेन्स टो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	70.00	77.00	83.00	83.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	111.00	122.00	132.00	132.00	
	3×4 " ०	"	152.00	167.00	180.00	180.00	
	1 " ०	"	235.00	258.00	279.00	279.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 4$ " ०	"	300.00	330.00	357.00	357.00	
	2 " ०	"	478.00	525.00	569.00	569.00	
	$2 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	879.00	966.00	1046.00	1046.00	
	3 " ०	"	1254.00	1379.00	1493.00	1493.00	
	4 " ०	"					
छ	अनइन्ड्रेन्स टो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	120.00	132.00	142.00	142.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x $3 \frac{1}{2} \times 4$ " ०	"	164.00	180.00	195.00	195.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x 1 " ०	"	248.00	272.00	295.00	295.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x $1 \frac{1}{2} \times 4$ " ०	"	322.00	354.00	383.00	383.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x $1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	512.00	563.00	609.00	609.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x 2 " ०	"	943.00	1037.00	1122.00	1122.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x $2 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	1348.00	1482.00	1605.00	1605.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x 3 " ०	"	2210.00	2431.00	2631.00	2631.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " x 4 " ०	"					
ज	मुनिमन सबेटी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	125.00	137.00	148.00	148.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	170.00	187.00	202.00	202.00	
	3×4 " ०	"	230.00	253.00	273.00	273.00	
	1 " ०	"	360.00	396.00	428.00	428.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 4$ " ०	"	435.00	478.00	517.00	517.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	655.00	720.00	779.00	779.00	
	2 " ०	"	1220.00	1342.00	1452.00	1452.00	
	$2 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"	1700.00	1870.00	2024.00	2024.00	
	3 " ०	"	2365.00	2601.00	2816.00	2816.00	
	4 " ०	"					
झ	डुपडु क्लास (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	20.00	22.00	23.00	23.00	
	$1 \frac{1}{2} \times 2$ " ०	"					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office Rolpa.



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कीफायत
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	35.00	38.00	41.00	41.00	
	1 " Ø	"	45.00	49.00	53.00	53.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	80.00	88.00	95.00	95.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	94.00	103.00	111.00	111.00	
	2 " Ø	"	116.00	127.00	138.00	138.00	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	217.00	238.00	258.00	258.00	
	3 " Ø	"	296.00	325.00	352.00	352.00	
	4 " Ø	"	451.00	496.00	537.00	537.00	
अ	वि.आई. रेडियुमर सकेट	प्रति मोटा	64.00	70.00	76.00	76.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	87.00	95.00	103.00	103.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 1 " Ø	"	134.00	147.00	159.00	159.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	165.00	181.00	196.00	196.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	279.00	306.00	332.00	332.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 " Ø	"	452.00	497.00	538.00	538.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Ø	"	680.00	748.00	809.00	809.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 3 " Ø	"	1108.00	1218.00	1319.00	1319.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 4 " Ø	"	1913.00	2104.00	2277.00	2277.00	
ब	मन सेटल गेट भन्ध	प्रति मोटा	885.00	973.00	1053.00	1053.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	1203.00	1323.00	1432.00	1432.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	1827.00	2009.00	2175.00	2175.00	
	1 " Ø	"	2657.00	2922.00	3163.00	3163.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	3489.00	3837.00	4154.00	4154.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	5737.00	6310.00	6831.00	6831.00	
	2 " Ø	"	11261.00	12387.00	13409.00	13409.00	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	17157.00	18872.00	20430.00	20430.00	
क	घस बुनिबन	प्रति मोटा	345.00	379.00	410.00	410.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	545.00	599.00	648.00	648.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	800.00	880.00	952.00	952.00	
	1 " Ø	"	1077.00	1184.00	1282.00	1282.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	1646.00	1810.00	1960.00	1960.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	1875.00	2062.00	2232.00	2232.00	
	2 " Ø	"	3585.00	3943.00	4269.00	4269.00	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"					
ड	क्लेन्ज सेट (वि.आई. एन.डि.वि.)	प्रति मोटा	1260.00	1386.00	1500.00	1500.00	
	50 x 40 M.S. Ø	"	1500.00	1650.00	1786.00	1786.00	
	63 x 50 M.S. Ø	"	1500.00	1650.00	1786.00	1786.00	
	75 x 65 M.S. Ø	"	1520.00	1672.00	1810.00	1810.00	
	90 x 80 M.S. Ø	"	2000.00	2200.00	2381.00	2381.00	
	110 x 100 M.S. Ø	"	3525.00	3877.00	4197.00	4197.00	
	125 x 100 M.S. Ø	"					
ड	क्लेन्ज सेट (वि.आई. एन.डि.वि.) Equal	प्रति मोटा	776.00	853.00	924.00	924.00	
	80 M.M. Ø	"	1062.00	1168.00	1264.00	1264.00	
	100 M.M. Ø	"	1944.00	2138.00	2314.00	2314.00	
	150 M.M. Ø	"					
घ	वि.आई. स्प्रुइस भन्ध		11952.00	13147.00	14232.00	14232.00	
	3 " Ø	"	12748.00	14022.00	15180.00	15180.00	
	4 " Ø	"	13811.00	15192.00	16446.00	16446.00	
	5 " Ø	"	17635.00	19398.00	20999.00	20999.00	
	6 " Ø	"	400.00	440.00	476.00	476.00	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	580.00	638.00	690.00	690.00	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"					
ल	क्रासमे क्रसामय नट-बोर्ट समेत	प्रति मोटा	350.00	385.00	416.00	416.00	
	3 " Ø	"	436.00	479.00	519.00	519.00	
	4 " Ø	"	530.00	583.00	631.00	631.00	
	5 " Ø	"	595.00	654.00	708.00	708.00	
	6 " Ø	"	701.00	771.00	834.00	834.00	
	8 " Ø	"	797.00	876.00	949.00	949.00	
	10 " Ø	"					



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
ध	कलस भन्स						
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 " Ø	प्रति गोटा	303.00	333.00	360.00	360.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " Ø	"	318.00	349.00	378.00	378.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 3 " Ø	"	356.00	391.00	423.00	423.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 4 " Ø	"	461.00	507.00	548.00	548.00	
द	मिरर फिटिंग प्लेट साधारण						
	6 " Ø	प्रति गोटा	1354.00	1489.00	1612.00	1612.00	
	5 " Ø	"	1169.00	1285.00	1392.00	1392.00	
	4 " Ø	"	1036.00	1139.00	1233.00	1233.00	
	टोकलन वेयर (समा)	"	3677.00	4044.00	4378.00	4378.00	
	झोटी टर्च	"	1097.00	1206.00	1306.00	1306.00	
ध	वेकभन्स पोतलको						
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	287.00	315.00	341.00	341.00	
	$3\frac{1}{4}$ " Ø	"	446.00	490.00	531.00	531.00	
	1 " Ø	"	638.00	701.00	759.00	759.00	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	956.00	1051.00	1138.00	1138.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	1413.00	1554.00	1682.00	1682.00	
	2 " Ø	"	1986.00	2184.00	2364.00	2364.00	
	ल्लोट भन्स	"	478.00	525.00	569.00	569.00	
न	सोब भन्स						
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	744.00	818.00	885.00	885.00	
	$3\frac{1}{4}$ " Ø	"	919.00	1010.00	1094.00	1094.00	
	1 " Ø	"	1389.00	1527.00	1654.00	1654.00	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	1805.00	1985.00	2149.00	2149.00	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	3506.00	3856.00	4174.00	4174.00	
प	मि.मि.पिलर कक 1+2 "	"	638.00	701.00	759.00	759.00	
फ	मि.मि.संगसङ्ग 1+2 " Ø	"	638.00	701.00	759.00	759.00	
ब	मि.मि.सटोसङ्ग 1+2 " Ø	"	691.00	760.00	822.00	822.00	
भ	मि.मि.कन्सीडि स्टप कक 1+2 " Ø	"	718.00	789.00	854.00	854.00	
म	मि.मि.एलस स्टप कक 1+2 " Ø	"	255.00	280.00	303.00	303.00	
य	मि.मि.सोपडिश (Soap Dish)	"	478.00	525.00	569.00	569.00	
र	मि.मि.टोसङ्गेट वेयर होल्डर	"					
ल	मि.मि.टोसङ्गेट रङ						
	$1\frac{1}{2}$ " x 24	"	462.00	508.00	550.00	550.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 18	"	383.00	421.00	456.00	456.00	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø मि.मि.कोट कन्सीड	"	265.00	291.00	315.00	315.00	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø मि.मि.कोटल टोपाप	"	877.00	964.00	1044.00	1044.00	
व	मि.मि.सी.कनेक्टिंग पाइप	"	128.00	140.00	152.00	152.00	
श	क्लोस टोपाप						
	4 " x 2 " Ø	प्रति गोटा	398.00	437.00	473.00	473.00	
	4 " x 2 $\frac{1}{2}$ " Ø	"	446.00	490.00	531.00	531.00	
ष	मि.मि.कोटङ्ग						
	4 " Ø	प्रति गोटा	58.00	63.00	69.00	69.00	
	3 " Ø	"	53.00	58.00	63.00	63.00	
	2 " Ø	"	43.00	47.00	51.00	51.00	
स	मि.मि.टोपाप / एल टोपाप	"	362.00	398.00	431.00	431.00	
ह	स्वर लोल एक्सासिन ज्वाइन्ट ४ इन्च	प्रति मिटर	650.00	715.00	774.00	774.00	
	६ इन्च	प्रति मिटर	700.00	770.00	833.00	833.00	
क्ष	स्क्रोज सेट (एज.डि.मि./एज.डि.मि.)	प्रति गोटा	680.00	748.00	809.00	809.00	
	40 M.M. Ø	"	850.00	935.00	1012.00	1012.00	
	63 M.M. Ø	"	1147.00	1261.00	1365.00	1365.00	
	80 M.M. Ø	"	1572.00	1729.00	1871.00	1871.00	
	100 M.M. Ø	"	1785.00	1963.00	2125.00	2125.00	
	125 M.M. Ø	"	2040.00	2244.00	2429.00	2429.00	
	140 M.M. Ø	"	2465.00	2711.00	2935.00	2935.00	
	160 M.M. Ø	"	2900.00	3190.00	3453.00	3453.00	
	180 M.M. Ø	"	3600.00	3960.00	4286.00	4286.00	
	200 M.M. Ø	"	4200.00	4620.00	5001.00	5001.00	
5	Plumbing /Sanitary Works						
1	White glazed foot rest	प्रति गोटा	306.00	336.00	364.00	364.00	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'प्रमुख निरीक्षक' (Chief Inspector) and 'अधिका' (Officer).




District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाइ	अव २०८०-८१ को स्वीकृत दर	अव २०८१-८२ को स्वीकृत दर	अव २०८२-८३ को स्वीकृत दर	अव २०८३-८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	456.00	501.00	542.00	542.00	
3	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	152.00	167.00	180.00	180.00	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	1108.00	1218.00	1319.00	1319.00	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	21422.00	23564.00	25509.00	25509.00	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	1890.00	2079.00	2250.00	2250.00	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	433.00	476.00	515.00	515.00	
8	1 5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	137.00	150.00	163.00	163.00	
9	Bracket	प्रति गोटा	142.00	156.00	169.00	169.00	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	2217.00	2438.00	2640.00	2640.00	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	1509.00	1659.00	1796.00	1796.00	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	1351.00	1486.00	1608.00	1608.00	
13	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	13141.00	14455.00	15648.00	15648.00	
14	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	4986.00	5484.00	5937.00	5937.00	
15	6/3 ltr. porcelain clay low level dual flossing cistern complete accessories, conselation pipe	सेट	2911.00	3202.00	3466.00	3466.00	
16	Bakelite toilet sheet cover primum	सेट	2112.00	2323.00	2514.00	2514.00	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	30447.00	33491.00	36256.00	36256.00	
18	Porcelain clay white glazed uropean pattern comode with cystem, sheet cover 2 piece elisa plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	13196.00	14515.00	15710.00	15710.00	
19	55x40 cm Procelain oval white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	1432.00	1575.00	1705.00	1705.00	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	3143.00	3457.00	3742.00	3742.00	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	1098.00	1207.00	1307.00	1307.00	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	1043.00	1147.00	1241.00	1241.00	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type with paddstel	प्रति गोटा	4877.00	5364.00	5807.00	5807.00	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	1319.00	1450.00	1570.00	1570.00	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	1104.00	1214.00	1314.00	1314.00	
26	45x30 x15 cm (18"x12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	1578.00	1735.00	1879.00	1879.00	
27	53x43 x18 cm (21"x17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	2673.00	2940.00	3183.00	3183.00	
28	60x45 x25 cm (24"x18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	3604.00	3964.00	4291.00	4291.00	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constalation type cascade type	सेट	1435.00	1578.00	1708.00	1708.00	
30	Small flate box first color white glazed urnal with bracket, constalation type cascade type	सेट	2323.00	2555.00	2766.00	2766.00	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urnal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	1014.00	1115.00	1207.00	1207.00	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urnal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	4355.00	4790.00	5185.00	5185.00	
33	1 1/2 Ø CP bottle trap including 1 1/2 Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	820.00	902.00	976.00	976.00	

10

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	अ.व २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	अ.व २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	अ.व २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	अ.व २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	प्रति गोटा	1551.00	1706.00	1846.00	1846.00	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	1161.00	1277.00	1382.00	1382.00	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	1848.00	2032.00	2200.00	2200.00	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	52128.00	57340.00	62074.00	62074.00	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	13392.00	14731.00	15947.00	15947.00	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	16845.00	18529.00	20059.00	20059.00	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	20222.00	22244.00	24080.00	24080.00	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	23612.00	25973.00	28117.00	28117.00	
42	1 HP. Chaineesee pump	प्रति गोटा	3192.00	3511.00	3801.00	3801.00	
43	1 HP. Chaineesee submersible pump	प्रति गोटा	10064.00	11070.00	11984.00	11984.00	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) tltaan of equivalent.	प्रति गोटा	23152.00	25467.00	27569.00	27569.00	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	5542.00	6096.00	6599.00	6599.00	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set	प्रति गोटा	8400.00	9240.00	10002.00	10002.00	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	12616.00	13877.00	15023.00	15023.00	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	20999.00	23098.00	25005.00	25005.00	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	22171.00	24388.00	26401.00	26401.00	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	26641.00	29305.00	31724.00	31724.00	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	718.00	789.00	854.00	854.00	
52	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	457.00	502.00	544.00	544.00	
53	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	317.00	348.00	377.00	377.00	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	2938.00	3231.00	3498.00	3498.00	
55	White glaze soap tray	प्रति गोटा	517.00	568.00	615.00	615.00	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 1/2"x24 American standard)	प्रति गोटा	1550.00	1705.00	1845.00	1845.00	
57	CP soap dish	प्रति गोटा	264.00	290.00	314.00	314.00	
58	CP Towel Rods	प्रति गोटा	456.00	501.00	542.00	542.00	
59	CP Towel Rods	प्रति गोटा	342.00	376.00	407.00	407.00	
60	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	513.00	564.00	610.00	610.00	
61	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	528.00	580.00	628.00	628.00	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	1398.00	1537.00	1664.00	1664.00	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	422.00	464.00	502.00	502.00	
64	Bevelled edge looking mirror european pattern	प्रति गोटा	1900.00	2090.00	2262.00	2262.00	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	834.00	917.00	993.00	993.00	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	प्रति गोटा	1335.00	1468.00	1589.00	1589.00	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	422.00	464.00	502.00	502.00	
68	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	2639.00	2902.00	3142.00	3142.00	
69	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	3688.00	4056.00	4391.00	4391.00	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	17399.00	19138.00	20718.00	20718.00	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	876.00	963.00	1043.00	1043.00	
72	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	633.00	696.00	753.00	753.00	
73	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	633.00	696.00	753.00	753.00	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	2280.00	2508.00	2715.00	2715.00	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	2198.00	2417.00	2617.00	2617.00	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	897.00	986.00	1068.00	1068.00	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivalent	प्रति गोटा	1214.00	1335.00	1445.00	1445.00	
78	CP pillar cock good	प्रति गोटा	823.00	905.00	980.00	980.00	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
रौल्पा प्रशासनिक कार्यालय

District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	अव २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	अव २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	अव २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	अव २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
79	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	633.00	696.00	753.00	753.00	
80	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	805.00	885.00	958.00	958.00	
81	15 mm check valve	प्रति गोटा	612.00	673.00	728.00	728.00	
82	20 mm check valve	प्रति गोटा	960.00	1056.00	1143.00	1143.00	
83	25 mm check valve	प्रति गोटा	1314.00	1445.00	1564.00	1564.00	
84	32 mm check valve	प्रति गोटा	1953.00	2148.00	2325.00	2325.00	
85	40 mm check valve	प्रति गोटा	2586.00	2844.00	3079.00	3079.00	
86	50 mm check valve	प्रति गोटा	4001.00	4401.00	4764.00	4764.00	
87	65 mm check valve	प्रति गोटा	6691.00	7360.00	7967.00	7967.00	
88	80 mm check valve	प्रति गोटा	9575.00	10532.00	11401.00	11401.00	
89	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	16865.00	18551.00	20082.00	20082.00	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2")	प्रति गोटा	178.00	195.00	211.00	211.00	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	प्रति गोटा	46.00	50.00	54.00	54.00	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	58.00	63.00	69.00	69.00	
93	Aluminium grating 100 mm	प्रति गोटा	26.00	28.00	30.00	30.00	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	1761.00	1937.00	2096.00	2096.00	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	923.00	1015.00	1099.00	1099.00	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	768.00	844.00	914.00	914.00	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	555.00	610.00	660.00	660.00	
98	99% pure lead	के.जी.	211.00	232.00	251.00	251.00	
99	50 mm Ø PVC pipe	र. मिटर	83.00	91.00	98.00	98.00	
100	75 mm Ø PVC pipe	र. मिटर	134.00	147.00	159.00	159.00	
101	110 mm Ø PVC pipe	र. मिटर	269.00	295.00	320.00	320.00	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	11798.00	12977.00	14049.00	14049.00	
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	11407.00	12547.00	13583.00	13583.00	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	13036.00	14339.00	15523.00	15523.00	
105	50.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	15475.00	17022.00	18427.00	18427.00	
106	Bath tub 5'6"x 2'6" with complete fittings	प्रति गोटा	9607.00	10567.00	11440.00	11440.00	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	3885.00	4273.00	4626.00	4626.00	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	4461.00	4907.00	5312.00	5312.00	
109	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	1536.00	1689.00	1829.00	1829.00	
110	Senser mixture for basin (battery oprating)	प्रति गोटा	22171.00	24388.00	26401.00	26401.00	
111	Sink mixture complete set	प्रति गोटा	2177.00	2394.00	2592.00	2592.00	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	1085.00	1193.00	1292.00	1292.00	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	2323.00	2555.00	2766.00	2766.00	
114	1 1/2" push valve	प्रति गोटा	965.00	1061.00	1149.00	1149.00	
115	Spreader	प्रति गोटा	422.00	464.00	502.00	502.00	
116	Motor start switch (Crompton)	प्रति गोटा	3587.00	3945.00	4271.00	4271.00	
117	Pressure sensor swich (Italian)	प्रति गोटा	3880.00	4268.00	4620.00	4620.00	
118	Fire post complete set	प्रति गोटा	28731.00	31604.00	34213.00	34213.00	
119	EUrogard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	20798.00	22877.00	24766.00	24766.00	
120	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	4585.00	5043.00	5459.00	5459.00	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	5321.00	5853.00	6336.00	6336.00	
6	इलेक्ट्रिक मोटर पम्प	प्रति गोटा		0.00			
	क) 1/2 हर्ष पावर इण्डियन (कमटोन) कोलार	प्रति गोटा	5068.00	5574.00	6034.00	6034.00	
	ख) 1 हर्ष पावर इण्डियन (कमटोन) कोलार	प्रति गोटा	6335.00	6968.00	7543.00	7543.00	
	ग) 3/4	प्रति के.मि.	100.00	110.00	119.00	119.00	
	घ) 1.5 मि.मि. Ø माइन्ड स्टिल गेट मल्ल	प्रति गोटा	19004.00	20904.00	22630.00	22630.00	
	ङ) 1.5 मि.मि. Ø माइन्ड स्टिल पाइप	प्रति मिटर	2217.00	2438.00	2640.00	2640.00	
	च) 1.5 मि.मि. Ø माइन्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	3378.00	3715.00	4022.00	4022.00	
	छ) 1.5 मि.मि. Ø माइन्ड वन रिटर्न मल्ल	प्रति गोटा	15414.00	16955.00	18355.00	18355.00	
	ज) 1.5 मि.मि. Ø माइन्ड स्टिल टी	प्रति गोटा	4751.00	5226.00	5657.00	5657.00	
	झ) 1.5 मि.मि. Ø एक्स् प्रोसिङ मल्ल	प्रति गोटा	2217.00	2438.00	2640.00	2640.00	
	ञ) 1.5 मि.मि. Ø माइन्ड स्टिल बैण्ड	प्रति गोटा	5490.00	6039.00	6537.00	6537.00	
	ट) 2.0 मि.मि. Ø माइन्ड स्टिल गेट मल्ल	प्रति गोटा	22699.00	24968.00	27030.00	27030.00	




नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रोल्पा

District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	अ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	अ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	अ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	अ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईन्ड स्टिल चाईस	र.मि.	5490.00	6039.00	6537.00	6537.00	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईन्ड स्टिल एन्को	प्रति गोटा	4012.00	4413.00	4777.00	4777.00	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईन्ड नन रिटेन भन्स	प्रति गोटा	18476.00	20323.00	22001.00	22001.00	
	ण) २०० मि.मि. Ø माईन्ड स्टिल टो	प्रति गोटा	5701.00	6271.00	6788.00	6788.00	
	त) २०० मि.मि. Ø एशर रिजिन भन्स	प्रति गोटा	2639.00	2902.00	3142.00	3142.00	
	थ) २०० मि.मि. Ø माईन्ड स्टिल चाईस	प्रति गोटा	6335.00	6968.00	7543.00	7543.00	
	द) २०० मि.मि. Ø अक्सा भन्स	प्रति गोटा	4434.00	4877.00	5280.00	5280.00	
	ध) अक्सा अक्सा भन्स	प्रति गोटा	2639.00	2902.00	3142.00	3142.00	
	न) नयाँ कोलिथिन बाटेर टयाक NS	प्रति मिटर	10.00	11.00	11.50	11.50	
7	Tools			0.00			
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	600.00	660.00	714.00	714.00	
	Blow Torch	प्रति गोटा	1125.00	1237.00	1339.00	1339.00	
	Building Trowel	प्रति गोटा	135.00	148.00	160.00	160.00	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	625.00	687.00	744.00	744.00	
	Die-set 1/2" x 1"	प्रति गोटा	5070.00	5577.00	6037.00	6037.00	
	Die-set 1 1/4" x 2"	प्रति गोटा	7423.00	8165.00	8839.00	8839.00	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	2218.99	2440.00	2642.00	2642.00	
	Hacksaw blade	दुर्जन	75.00	82.00	89.00	89.00	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	245.00	269.00	291.00	291.00	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	1019.00	1120.00	1213.00	1213.00	
	Hoe	प्रति गोटा	115.00	126.00	136.00	136.00	
	Iron brush	प्रति गोटा	131.00	144.00	155.00	155.00	
	Iron Pan	प्रति गोटा	366.00	402.00	435.00	435.00	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	1004.00	1104.00	1195.00	1195.00	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	150.00	165.00	178.00	178.00	
	Pick axe	प्रति गोटा	320.00	352.00	381.00	381.00	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	900.00	990.00	1071.00	1071.00	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	1400.00	1540.00	1667.00	1667.00	
	Pipe vice	प्रति गोटा	1882.00	2070.00	2241.00	2241.00	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	90.00	99.00	107.00	107.00	
	Shovel	प्रति गोटा	420.00	462.00	500.00	500.00	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	627.00	689.00	746.00	746.00	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	272.00	299.00	323.00	323.00	
	Teflon Paper (Cloth)	र.मिटर	3528.00	3880.00	4201.00	4201.00	
	Spare Die teeth 1/2" x 2 1/2"	प्रति गोटा	1913.00	2104.00	2277.00	2277.00	
	Spare Die teeth 3"x 4"	प्रति गोटा	2666.00	2932.00	3174.00	3174.00	
	Stone Chisel 1"x 12"	प्रति गोटा	298.00	327.00	354.00	354.00	
	Stone Chisel 1"x 6"	प्रति गोटा	308.00	338.00	366.00	366.00	
	Chain vice 4" pulley	प्रति गोटा	5070.00	5577.00	6037.00	6037.00	
	Chain wrench 36", 48"	प्रति गोटा	3920.00	4312.00	4667.00	4667.00	

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the District Office, Rolpa.



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	क्र.सं. २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	क्र.सं. २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	क्र.सं. २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	क्र.सं. २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
	Steel cable wire 13 mm Ø	र.मिटर	235.00	258.00	279.00	279.00	
	Steel cable wire 8 mm Ø	र.मिटर	146.00	160.00	173.00	173.00	
	Steel cable wire 3 mm Ø	र.मिटर	54.00	59.00	64.00	64.00	
	Bulldog dug grips 13 mm Ø	प्रति गोटा	110.00	121.00	130.00	130.00	
	Bulldog dug grips 8 mm Ø	प्रति गोटा	68.00	74.00	80.00	80.00	
	Bulldog dug grips 3 mm Ø	प्रति गोटा	25.00	27.00	29.00	29.00	
	Aluminium waterVesse 1-20 Ltrs	प्रति गोटा	999.00	1098.00	1189.00	1189.00	
	Axe	प्रति के.जी.	235.00	258.00	279.00	279.00	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	364.00	400.00	433.00	433.00	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	173.00	190.00	205.00	205.00	
	Crowbar (Medium) 29 mm	प्रति गोटा	1249.00	1373.00	1487.00	1487.00	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	प्रति गोटा	1352.00	1487.00	1609.00	1609.00	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	प्रति गोटा	1056.00	1161.00	1257.00	1257.00	
	Hand Pump	प्रति गोटा		737.39	647.00	647.00	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	प्रति पाउण्ड	112.00	123.00	133.00	133.00	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	प्रति पाउण्ड	112.00	123.00	133.00	133.00	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	112.00	123.00	133.00	133.00	
	Pan	प्रति के.जी.	128.00	140.00	152.00	152.00	
	Pick 2.5 kg	प्रति गोटा	469.00	515.00	558.00	558.00	
	Plastic Mug	प्रति गोटा	20.00	22.00	23.00	23.00	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	520.00	572.00	619.00	619.00	
	Showvel	प्रति गोटा	377.00	414.00	448.00	448.00	
	Spade	के.जी.	173.00	190.00	205.00	205.00	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	र.मिटर	123.00	135.00	146.00	146.00	
	Gloves- Leather	प्रति गोटा	156.00	171.00	185.00	185.00	
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	8323.00	9155.00	9911.00	9911.00	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	10445.47	11490.00	12438.00	12438.00	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	649.45	714.00	773.00	773.00	
	Sanaso	प्रति गोटा	97.42	107.00	115.00	115.00	
	Bhanti (Hawa bhane)	प्रति गोटा	2601.00	2861.00	3097.00	3097.00	
	Mainhole Cover	प्रति के.मि.	165.00	181.00	196.00	196.00	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	2000.00	2200.00	2381.00	2381.00	
	क्याको सारी ढक्कन	प्रति गोटा	574.00	631.00	683.00	683.00	
	क्याको छिड १२ x ३६ इन्च	प्रति गोटा	1359.00	1494.00	1618.00	1618.00	
	१/२ इन्च घाती मिटर	प्रति गोटा	2378.00	2615.00	2831.00	2831.00	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको होम	प्रति गोटा	1933.00	2126.00	2301.00	2301.00	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको साधारण	प्रति गोटा	1620.00	1782.00	1929.00	1929.00	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको होम	प्रति गोटा	1202.00	1322.00	1431.00	1431.00	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको साधारण	प्रति गोटा					

Handwritten signatures and stamps of officials, including the District Officer of Rolpa.



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं ५

आ.व. २०८३-०८४ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barbed Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	127.00	139.70	151.00	151.00	
	काँडे तार (GI Barbed Wire, Medium)	प्रति के.जी.	122.00	134.20	145.00	145.00	
२	जस्तापाता सादा (G.I. Sheet)						
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	13225.00	14547.50	15748.00	15748.00	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	12781.00	14059.10	15219.00	15219.00	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	11663.00	12829.30	13888.00	13888.00	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	10764.00	11840.40	12817.00	12817.00	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	9854.00	10839.40	11734.00	11734.00	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	9410.00	10351.00	11205.00	11205.00	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	8513.00	9364.30	10137.00	10137.00	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	7824.00	8606.40	9316.00	9316.00	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	7368.00	8104.80	8773.00	8773.00	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	7024.00	7726.40	8364.00	8364.00	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	804.00	884.40	957.00	957.00	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	777.00	854.70	925.00	925.00	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	655.00	720.50	779.00	779.00	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	599.00	658.90	713.00	713.00	
	२८ गेज हेभी को स्लिट	प्रति व.मि.	520.00	572.00	619.00	619.00	
	२८ गेज मिडियम को स्लिट	प्रति व.मि.	477.00	524.70	568.00	568.00	
३	रंगिन जस्तापाता						
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	15821.00	17403.10	18839.00	18839.00	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	15317.00	16848.70	18239.00	18239.00	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	14123.00	15535.30	16817.00	16817.00	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	13200.00	14520.00	15718.00	15718.00	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	12241.00	13465.10	14576.00	14576.00	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	11687.00	12855.70	13916.00	13916.00	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	10617.00	11678.70	12642.00	12642.00	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	9903.00	10893.30	11792.00	11792.00	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	9387.00	10325.70	11178.00	11178.00	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	8943.00	9837.30	10649.00	10649.00	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	817.00	898.70	972.00	972.00	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	775.00	852.50	922.00	922.00	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	744.00	818.40	885.00	885.00	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) को स्लिट	प्रति व.मि.	707.00	777.70	841.00	841.00	
	२८ गेज हेभी को स्लिट	प्रति व.मि.	615.00	676.50	732.00	732.00	
	२८ गेज मिडियम को स्लिट	प्रति व.मि.	584.00	642.40	695.00	695.00	
	२८ गेज मिडियम को स्लिट	प्रति व.मि.	584.00	642.40	695.00	695.00	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	166.00	182.60	197.00	197.00	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	111.00	122.10	134.00	134.00	
	फलाम एडगल	प्रति के.जी.	111.00	122.10	134.00	134.00	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	160.00	176.00	194.00	194.00	
	फलाम पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	171.00	188.10	207.00	207.00	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	159.00	174.90	193.00	193.00	
	एम.एस. एडगल तयारी पोन्ट	प्रति के.जी.	184.00	202.40	223.00	223.00	
	ब्याक पाईप टयुबलरुटस जडान समेत	प्रति के.जी.	159.00	174.90	193.00	193.00	
	कोल्याम्बीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	171.00	188.10	207.00	207.00	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	171.00	188.10	207.00	207.00	
	५० मि.मि. फलाम पाईपको प्रन्स (२.५ मी.)	मोटा	2460.00	2706.00	2987.00	2987.00	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	221.00	243.10	268.00	268.00	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	307.00	337.70	372.00	372.00	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरू						

19

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	35.00	38.50	41.00	41.00	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	23.00	25.30	27.00	27.00	
	३) कच्चा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	56.00	61.60	66.00	66.00	
	४) कच्चा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	43.00	47.30	51.00	51.00	
	५) कच्चा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	22.00	24.20	26.00	26.00	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	50.00	55.00	59.00	59.00	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	35.00	38.50	41.00	41.00	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	27.00	29.70	32.00	32.00	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	82.00	90.20	97.00	97.00	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	46.00	50.60	54.00	54.00	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	35.00	38.50	41.00	41.00	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	54.00	59.40	64.00	64.00	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	68.00	74.80	80.00	80.00	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	41.00	45.10	48.00	48.00	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	48.00	52.80	57.00	57.00	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	1960.00	2156.00	2333.00	2333.00	
	१७) किलाकांटी	प्रति के.जी.	137.00	150.70	163.00	163.00	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	75.00	82.50	89.00	89.00	
	१९) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (स्टील)	प्रति गोटा	199.00	218.90	236.00	236.00	
	२०) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (स्टील)	" "	181.00	199.10	215.00	215.00	
	२१) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (आल्मुनियम)	" "	211.00	232.10	251.00	251.00	
	२२) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (आल्मुनियम)	" "	248.00	272.80	295.00	295.00	
	२३) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	1365.00	1501.50	1625.00	1625.00	
	२४) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	1613.00	1774.30	1920.00	1920.00	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	43.00	47.30	51.00	51.00	
	२६) टायला(उच्च गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	113.00	124.30	134.00	134.00	
	२७) टायला(मध्यम गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	79.00	86.90	94.00	94.00	
	२८) नटबोल्ट बासर	प्रति पाकेट	225.00	247.50	267.00	267.00	
	२९) कफिट कांटी	प्रति के.जी.	902.00	992.20	1074.00	1074.00	
	३०) ह्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	102.00	112.20	121.00	121.00	
६	जाली (Mesh wire)				163.00	163.00	
	१) मच्छड जाली	व.मि.	137.00	150.70	163.00	163.00	
	२) कुबुरे जाली	व.मि.	112.00	123.20	133.00	133.00	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	143.00	157.30	170.00	170.00	
७	Fabrication of Chain Link mesh of size		509.00	559.90	913.00	913.00	
	1"×1" 12 SWG	प्रति वर्गमिटर			854.00	854.00	
	1.5"×1.5" 12 SWG	प्रति वर्गमिटर			606.00	606.00	
	2"×2" 10 SWG	प्रति वर्गमिटर			553.00	553.00	
	3"×3" 10 SWG	प्रति वर्गमिटर			440.00	440.00	
	4"×4" 10 SWG	प्रति वर्गमिटर					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी




District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं ६

आ.ब. २०८३-०८४ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०-०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१-०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२-०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३-०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट						
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	स्मृष्टिक फिट	5570.00	6127.00	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	स्मृष्टिक फिट	3900.00	4290.00	4644.00	4644.00	
	जामुन काठ	स्मृष्टिक फिट			2356.00	2356.00	
	साज काठ	स्मृष्टिक फिट			3671.00	3671.00	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत						
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	97500.00	107250.00	116103.00	116103.00	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	78000.00	85800.00	92882.00	92882.00	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	27600.00	30360.00	32000.00	32000.00	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	41150.00	45265.00	47500.00	47500.00	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	330.00	363.00	380.00	380.00	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	1.30	1.43	1.50	1.50	
	६) पानी	प्रति लिटर	0.20	0.22	0.22	0.22	
२	फर्निचर						
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "					
	३) टेबुल ६' X २'६" घराबाला सल्लाको	" "					
	४) कुर्सि हलाला	" "					
	५) बेन्च ६' X १'	" "					
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "					
	७) स्टुल काठको	" "					
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "					
	९) खाट (पलंग) डबल	" "					
	१०) ब्लेक बोर्ड / ह्वाइट बोर्ड काठको	" "					
	११) माथि उल्लेखित सामानहरू बाहेक अन्य काठबाट निर्मित वस्तुहरू	" "					
३	कर्मसियल प्लाइउड						
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	27.10	29.81	32.00	32.00	
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	40.10	44.11	47.00	47.00	
	३) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	53.10	58.41	63.00	63.00	
	४) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	66.10	72.71	78.00	78.00	
	५) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	79.10	87.01	94.00	94.00	

(Handwritten signatures and stamps)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
४	वाटरपुफ प्लाइउड						
	१) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	66.10	72.71	78.00	78.00	
	२) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	71.50	78.65	85.00	85.00	
	३) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	88.90	97.79	105.00	105.00	
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	113.80	125.18	165.00	165.00	
	५) १९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	149.60	164.56	205.00	205.00	
	६) सनमाइका (४x८)	प्रति पिस	655.80	721.38	780.00	780.00	
५	टिक प्लाइउड						
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	35.80	39.38	42.00	42.00	
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	59.60	65.56	70.00	70.00	
	३) ९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	90.00	99.00	107.00	107.00	
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	107.30	118.03	127.00	127.00	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters						
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	387.00	425.70	460.00	460.00	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	393.50	432.85	468.00	468.00	
	With oval laminates	ब.फिट	506.20	556.82	602.00	602.00	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	744.60	819.06	886.00	886.00	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	29.30	32.23	34.00	34.00	
७	Teak wood Parketing [90, 135, 150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	812.90	894.19	967.00	967.00	

Handwritten signatures and stamps, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



निर्णय नं ७

आ.व. २०८३/०८४ को लागि वन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।


एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को
------	------------------

नृणुतुतु नृ ७

आ.ब. २०८३/०८४ को लागि बन् सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देखाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
1	काठ छपान						
	क) काठ छपान गर्ने, गम्भीर गर्ने, टोपा लगाउने, ब्यान्ड नाले, धोक्नेछ राम्रो र मुलाजिम गर्ने	प्रति स्क्.फी.				25	
	ख) कटान, मुछान, 1इ कोटने	प्रति स्क्.फी.	28.00	30.80	33	33	
	ग) मोलिया मोड अल्लोड	प्रति स्क्.फी.	17.00	18.70	20	20	
	घ) मोलिया मोडोम	प्रति स्क्.फी.	12.00	13.20	14	14	
	चोक्का हटाउने काम	प्रति स्क्.फी.				10	
	1) बाउरा, कटान, मुछान, मोडोम (२०x५x५) फिट	बट्टा	8000.00	8800.00	9526	9526	
2	मोलिया दुबानी						
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	44.00	48.40	52	52	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	47.00	51.70	55	55	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	51.00	56.10	60	60	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	55.00	60.50	65	65	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	56.00	61.60	66	66	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	67.00	73.70	79	79	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	68.00	74.80	80	80	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिस्क्.फी.	77.00	84.70	91	91	
	४० भन्दा माथि	प्रतिस्क्.फी.	82.00	90.20	97	97	
3	विषय/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु						
	क) सोकन बुरोले	प्रति गोटा	16.00	17.60	19	19	
	ख) लकाली कुरिलो (हाथीचुडी)	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	ग) सपेपन्ना	प्रति गोटा	13.00	14.30	15	15	
	घ) अमला	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	च) तैजवान	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	छ) जंग	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	झ) हरी	प्रति गोटा	22.00	24.20	26	26	
	ञ) बरो	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	ट) लकाली	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	ड) बाल कोटिङ	प्रति गोटा	70.00	170.00	83	83	
	ढ) बराला	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	ण) कोइरालो	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	त) मोनवाल	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	थ) जामुन	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	द) लपला	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	न) लहुरि	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	प) लमन घास	प्रति गोटा	4.00	4.40	4	4	
	च) बेल	प्रति गोटा	35.00	38.50	41	41	
	ज) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	100.00	110.00	119	119	
	झ) लोखण्ड	प्रति गोटा	100.00	110.00	119	119	
	ञ) गुजो	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	ट) जवानपना	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	ड) जवानपना	प्रति गोटा	150.00	165.00	178	178	
	ढ) कपूर	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	भ) कालमैक	प्रति गोटा	8.00	8.80	9	9	
	म) लिनुर	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	य) राजबन्ध	प्रति गोटा	11.00	12.10	13	13	
	र) तिललापान	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	ले) लोकल तिमल	प्रति गोटा	13.00	14.30	15	15	
	व) लिकाकाई	प्रति गोटा	30.00	33.00	35	35	
	श) वेत	प्रति गोटा	5.00	5.50	5	5	
	ष) चामारोजा	प्रति गोटा	8.00	8.80	9	9	
	स) सोज्जवल	प्रति गोटा	8.00	8.80	9	9	
	ह) अंजुन(त्यजोम)	प्रति गोटा	3.00	3.30	3	3	
	क्ष) मोपवर घास(कोटिङ)	प्रति गोटा	30.00	33.00	35	35	
	त्र) मोपवर घास (स्मार्ट मोपवर) कोटिङ	प्रति गोटा	320.00	352.00	386	386	
	न) बाल,एक बष पुरानो	प्रति गोटा	35.00	38.50	41	41	
	अ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	आ) लकौ	प्रति गोटा	13.00	14.30	15	15	
	इ) रिड्डा	प्रति गोटा		50.00	55	55	
	ई) टिमुर (एका) बषका	प्रति गोटा		1050.00	1159	1159	
	उ) टिमुर	प्रति के.मि.					

प्रमुख जिल्ला अधि



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ व २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	आ व २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	आ व २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	आ व २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
	पोल व्याग मोहल	प्रति गोटा	41.00	45.10	48	48	
	पोल व्याग मोहक	प्रति गोटा	35.00	38.50	41	41	
	उ) रेबदार	प्रति गोटा	17.00	18.70	20	20	
	ऊ) पदमपाल	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	अ) मेहरी	प्रति गोटा	5.00	5.50	5	5	
	ए) दानोखर	प्रति गोटा	75.00	82.50	89	89	
	ए) दानोखर बाँफोटङ	प्रति गोटा	500.00	550.00	595	595	
	आ) लोक्ता	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	आ) अरोली	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	अ) बघाचो	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	आ) मालागेही	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	क) बरजलो	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	ख) चिरइनो	प्रति गोटा	11.00	12.10	13	13	
	ग) कुदामरी	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	घ) गडबन्धु	प्रति गोटा	22.00	24.20	26	26	
	ङ) भिमल	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	च) चिउरी	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	छ) लोटीरया	प्रति गोटा	2.00	2.20	2	2	
	ज) मुनाटी	प्रति गोटा	2.00	2.20	2	2	
	झ) पान्नालम	प्रति गोटा	2.00	2.20	2	2	
	ञ) बरामे	प्रति गोटा	2.00	2.20	2	2	
	ट) टाँकी	प्रति गोटा	10.00	11.00	11	11	
	ठ) बडहर	प्रति गोटा	20.00	22.00	23	23	
	ड) किम्बु कोटङ जरा पलाएकी	प्रति गोटा	8.00	8.80	9	9	
	ढ) किम्बु धिख्वा पोली व्याग	प्रति गोटा	12.00	13.20	14	14	
	ण) बकाइनी	प्रति गोटा	8.00	8.80	9	9	
	त) इपल लिपल	प्रति गोटा	8.00	8.80	9	9	
	थ) पको	प्रति गोटा	8.00	8.80	9	9	
	द) सैनकोचनी	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	ध) कोटमन्ना	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	न) सता कोमर घाँस	प्रति गोटा	5.00	5.50	5	5	
	प) बाजा कोट	प्रति गोटा	7.00	7.70	8	8	
	फ) बरा कोट १० स १म भन्दा कम गालाई	प्रति गोटा	15.00	16.50	17	17	
	ब) बरा कोट १० स १म भन्दा बडा गालाई	प्रति गोटा	25.00	27.50	29	29	
	भा) बासका राइजाम बिरुवा	प्रति गोटा		320.00	353	353	
	मा) आप अम्रपाला कलमा बिरुवा	प्रति गोटा		100.00	110	110	
	या) आप अन्य कलमा बिरुवा	प्रति गोटा		75.00	82	82	
	रा) सतुवा	प्रति गोटा		60.00	66	66	
	ला) लिचा गाठाबाध गरका (Layering)	प्रति गोटा		75.00	82	82	
	वा) भुजेनी	प्रति गोटा		20.00	22	22	
	शा) भेटिभर घाँस	प्रति स्लिप		20.00	16	16	
	सा) बास कोटङ बिरुवा	प्रति गोटा			187	187	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं ८

आ.ब. २०८३/०८४ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो बोका, बाख्रा, घुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	630	693	750	750	
	२) प्रजनन प्रयोजन वीयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	1050	1155	1250	1250	
	प्रजनन प्रयोजन वीयर बोका खरिद ५५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	1470	1617	1750	1750	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो रांगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	226	248	269	269	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	420	462	500	500	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फूलहरु						
	चाईनिज दुबो	बग फिट	62	68	73	73	
	साईकस	धान	3740	4114	4453	4453	
	चाइनापाम	धान	2029	2231	2416	2416	
	कुसमस	धान	761	837	906	906	
	हंसराज	धान	254	279	302	302	
	कृष्णकली	धान	114	125	135	135	
	जिरेनियम	धान	127	139	151	151	
	बंगमली	धान	254	279	302	302	
	रेक्सोनपान	धान	2536	2789	3019	3019	
	गुलाफ	धान	190	209	226	226	
	पन्चकला	धान	761	837	906	906	
	चा गुलाफ	धान	1268	1394	1509	1509	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामग्री						
	१) बाँस	प्रति गोटा	294	323	350	350	
	२) निगालो	प्रति गोटा	18	19	21	21	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	276	303	328	328	
	४) नाम्लो (वरियो)	" "	126	138	150	150	
	५) गोबरगाई, कुखुरा, बाख्रा ५० के.जी	प्रति बोरा	84	92	100	100	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	998	1097	1188	1188	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	7	8	8	8	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	21	23	25	25	
	९) पत्ताष्टीको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	431	474	513	513	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भाँडा	263	289	313	313	
	११) कुचो स्थानीय (अभ्रसी)	प्रति गोटा	63	69	75	75	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	53	58	63	63	
	१३) मीरीको खानी घर (दुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	4988	5486	5939	5939	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	17	18	20	20	
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा	1050	1155	1250	1250	
	थप कृषि जन्य बस्तु						
	मीरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	4410	4851	5251	5251	
	मीरी गोला (ए. मेलफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	4410	4851	5251	5251	
	मीरी घर (ए. सेराना) न्युटन बि.	प्रति गोटा	4851	5336	5776	5776	
	मीरी घर (ए. मेलफेरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	प्रति गोटा	5513	6064	6564	6564	
	परम्परागत मुडेघार (मीरी सहित)	प्रति गोटा	3859	4244	4595	4595	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	15435	16978	18380	18380	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	551	606	656	656	
	हुल समाउने झोला	प्रति गोटा	551	606	656	656	







District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं. :- ९

आ.व. २०८३/०८४ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिँदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो।

कार्यालयको घर भाडामा लिँदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्यूनतम तपसिल बमोजिमका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो।

तपसिलः

क. नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - १ प्रति। ग. सोही सालको तिरो तिरको रसिद सङ्कल - १ प्रति।

ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति। घ. घर कम्पाउण्ड स्पष्ट देखिने फोटोहरू।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क. घरको बगीकरण तथा दर रेट

सि.नं	घरको विवरण	प्लिन्थ एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र		सदरमुकाम बाहिर	
		(आ.व. २०८२/०८३)	(आ.व. २०८३/०८४)	(आ.व. २०८२/०८३)	(आ.व. २०८३/०८४)
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुङ्गाको गारो कुकाठको प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिपेको	949	977	789	812
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुङ्गाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	1468	1512	1189	1224
३	सि.नं. २ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	1703	1754	1424	1466
४	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुङ्गाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	1987	2046	1589	1636
५	सि.नं. ४ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	2235	2302	1788	1841
६	सि.नं. ५ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो र भुईँ पक्की	2434	2507	2296	2364
७	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुँदैको ढुङ्गा वा इट्टाको गारोमा साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुईँ पक्की	2484	2558	2346	2416
८	सि. नं. ७ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्पूर्ण फिनिशिड भएको	2682	2762	2533	2608
९	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिड भएको	2820	2904	2660	2739
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिड भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको	सि. नं. ७ मा १५% थप गर्ने।			
११	मार्बल छापेको	419	431	419	431
१२	मोजाइक गरेको	353	363	353	363
१३	ग्लेज्ड टायलको सम्पूर्ण काम गरिएको	287	295	287	295
१४	सेरामिक टायलको सम्पूर्ण काम गरिएको	248	255	248	255
१५	पेभिड स्टोन फिनिशिडको सम्पूर्ण काम गरिएको	287	295	287	295
१६	अग्राख काठको पार्केटिड गरिएको	287	295	287	295
१७	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१८	खानेपानी तथा सरसफाइको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१९	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा	कुल खर्चको १०% थप गर्ने	कुल खर्चको १०% थप गर्ने	कुल खर्चको १०% थप गर्ने	कुल खर्चको १०% थप गर्ने
२०	साधारण फिक्स्चर तथा वाइरिङ सहितको विद्युतीकरण	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
२१	अर्थिड सिस्टम तथा स्तरीय फिक्स्चर सहितको	१०% थप	१०% थप	१०% थप	१०% थप

नोटः घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ का लागि क्रमशः २०, २५, २८, ३०, ४५, ४५, ७०, ७०, १०० वर्ष

29

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं :- ४

आ.व. २०८३/०८४ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिँदा तथा घर मुल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो।

मूल्याङ्कन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाले र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हास कट्टी गर्ने (प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सूत्रबाट निकाल्नु पर्छ ।

$$D = p(1 - rd/100)^n$$

Where D = Depreciated value, P = Cost at Present market rate, n = the age of building in years, rd = fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

rd = (100/nu) where nu = useful life of building (उपयोगी उमेर)

३) उपयोगी उमेर समाप्त भइसकेका घर-टहराको हकमा मूल्याङ्कन गर्दा घरका ढुंगा, काठ लगायतका सामग्री दुबानी गरी अन्यत्र लैजाँदा लाग्ने खर्च व्यहोर्नु परेको नोक्सानी बापत अवस्था हेरी जिल्लास्थित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णय अनुरूप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६(ख) बमोजिम अधिकतम रु. ३०,००० ननाच्ने गरी क्षतिपूर्ति दिने ।

४) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

५) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको खुद मूल्याङ्कनको ६५ जग्गाको मूल्यको ४५ ले हुन आउने रकममा वार्षिक रूपमा तिर्ने कर, मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ । त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउँछ । जग्गाको मूल्य ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

ख) सुविधाको वर्गीकरण:

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोही अनुसार माथि उल्लेखित दररेट अनुसार आउने मूल्यमा निम्न प्रतिशतले थप गरी मूल्याङ्कन गरिनेछ तर एउटै सुविधाको दोहोराएर मूल्याङ्कन गरिने छैन ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	थप प्रतिशत	थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण	५	५	
२	घर बाहिर साधारण पक्की चर्पी बिहान बेलुका पानीको सुविधा भएको ।	३	३	
३	घर बाहिर सेप्टिक टाँकी सहितको पक्की चर्पी र बाथरुमको समेत सुविधा भएको र चौबीसे घण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्रै चर्पी र बाथरुम भएको ।	७	७	
५	कोठाहरूमा जडिएको टोइलेट बाथरुम ।			प्रत्येक कोठाको रु.३५०००/०० थप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भर्याङ्ग भएको ।	३	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भर्याङ्ग भएको ।	४	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुट्याउने पक्की भर्याङ्ग भएको ।	५	५	
९	साधारण बाथरुम गरेको बिजुली सुविधा भएको ।	३	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिङ बिजुली सुविधा भएको ।	५	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	२	
१२	व्यवस्थित ढलनिकास भएको ।	३	३	
१३	चौरेतिर पर्खालले घेरेको र फलामे गेट सहित ।	६	६	
१४	झ्यालढोकामा जाली टाँकेको मार्बल लगाएको भुट्टा भएको ।	३	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	५	
१६	भवन सहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको ।	१५	१५	

परिभाषा / विविध

१) सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको ठाउँ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरू भन्ने बुझिन्छ ।

२) उपयोगी उमेर (Utility life) पूरा भएका घरहरूको मूल्याङ्कन हुनेछैन ।

३) माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा केही थपघट गर्नेछन ।

४) मूल्याङ्कन कर्ताले स्थलगत भ्रमण गरी आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रष्ट खुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

५) झ्याल नभएका भए पनि साह्रै साना भएका र कोठामा दिउँसो बत्ती बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशत सम्म मूल्य घटाइनेछ ।

६) घर अगाडिको बरण्डा र बार्दलीहरू (Slab Projection) भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत बढाएर मूल्य निकालिनेछ ।

29



District Rate Rolpa : (2083/084)

- ७) वित्तीय संस्थाहरूमा घितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिनेछ।
- ८) कुनै चल सम्पत्ति जस्तै: लता कपडा, गहना, भाँडाकुँडा आदिको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिनेछैन।
- ९) कुनै पनि घरको क्षति मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सो घरको पुरै क्षति भएको भए माथि उल्लिखित व्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिनेछ। आंशिक क्षति भएमा घर भत्काउदा असर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरि आएको परिमाणलाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेर हाल पुनः निर्माण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ। त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ।
- १०) यो दररेट मूल्याङ्कन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरेसम्म लागू हुनेछ।
- ११) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइतलाको लागि माथि उल्लिखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तलाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरी मूल्याङ्कन गरिनेछ।
- १२) सडक छेउमा सडक सेटव्याक (सडक किनाराबाट ३ मि. पछाडि) कम भएका घरहरूको मूल्याङ्कन २०% कम हुनेछ।
- १३) सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराउने व्यक्तिले मूल्याङ्कनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने छ।

[Handwritten signatures and stamps]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८३/०८४ को लागी कार्यालयको घर भाडामा लिँदा तथा घर मुल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो।

- क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ख) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपुर्जा बमोजिमको नक्साको ट्रेस कपी - एक प्रति ।
- घ) सोही सालको तिरो तिरको रसिद सङ्कल - एक प्रति ।
- ङ) स्थानीय तहबाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सङ्कल - एक प्रति ।
- च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट ।
- छ) घर/जग्गाको चौधैतिर (चार किल्ला) मिलेको फोटोहरू ।
- ज) घर/जग्गामा पुग्ने बाटो देखिने फोटोहरू ।
- झ) सम्बन्धित कित्तासम्म सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।
- ञ) सम्बन्धित घरको बनेको सालको सम्बन्धमा न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Raipa : (2083/084)


निर्णय नं. :- १०

आ.ब. २०८३/०८४ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. ०७७/०७८	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड							
	१) सजिलो सामान	प्रति स्कीटल	२२५०	23.65	26.01	28.00	30.0	
	२ असजिलो सामान	प्रति स्कीटल	२८१०	29.53	32.48	35.00	37.00	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति स्कीटल	३३८१	35.53	39.08	42.00	45.00	
	तोलार्ड / चौकाई							
	४) तौलार्ड	प्रति स्कीटल	११४१	11.99	13.18	14.00	15.00	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति स्कीटल	११४१	11.99	13.18	14.00	15.00	
	६) चौकाई	प्रति स्कीटल	५५०	5.78	6.35	6.00	6.50	
	७) खाद्यान्न धुषिकरण	प्रति जवान	२४६३९	258.94	284.83	308.00	310.00	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट							
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी							
	सजिलो भारी	प्रति के.जि. / कि.मि	०८८	0.92	1.01	1.08	1.10	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेट), शिशा,मार्बल, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेदार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ, रसायनिक मल	प्रति के.जि. / कि.मि	१६१	1.69	1.85	2.00	2.10	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लडा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गुरुङ्गो मेसिनरी सामग्री	प्रति के.जि. / कि.मि	२८०	2.94	3.23	3.49	3.60	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि. / कि.मि	१६१	1.69	1.85	2.00	2.10	
	औषधि / विषादी ढुवानी	प्रति के.जि. / कि.मि	२१०५	2.15	2.36	2.54	2.60	
	औषधि / विषादि ढुवानी विशेष परिस्थितीमा (महामारी, दैविप्रकोप)	प्रति के.जि. / कि.मि	२२२	2.33	2.56	2.76	2.80	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी							
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि. / गोटा	७०१०	73.67	81.03	87.00	90.00	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि. / गोटा	८०८९	85.01	93.51	101.00	103.00	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि. / गोटा	९१६७	96.34	105.97	114.00	116.00	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि. / गोटा	९५०६	102.00	112.20	121.00	123.00	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि. / गोटा	१८३३	19.26	21.18	22.00	22.50	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि. / गोटा	२६१६	28.33	31.16	33.00	34.00	
	७) दुईपट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि. / गोटा	१०२४६	107.68	118.44	128.00	130.00	
	८) एकापट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि. / गोटा	८०८९	85.01	93.51	101.00	103.00	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि. / गोटा	७०१०	73.67	81.03	87.00	89.00	
	पशु ढुवानी (गोठालो जवान)							
	बोका/ बाख्रा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	३७५४७	396.69	436.35	472.00	475.00	
	बोका/ बाख्रा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४१५	782.05	860.25	931.00	940.00	
	बोका/ बाख्रा (१५ माथी ढुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने							
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४१५	782.05	860.25	931.00	940.00	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	१०७८४८	1133.41	1246.75	1349.00	1360.00	
	कृषिजन्य बोट विरुवा ढुवानी							
	जरामाटो भएको कलमी ओप,तिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको विरुवा							
	फलफुलको विरुवा	प्रति बोट / कि.मी.	२९०३६	3.05	3.35	3.61	3.65	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पानी, आरु आदि कलमि विरुवा	प्रति बोट / कि.मी.	२९०	3.05	3.35	3.61	3.65	
	कृषि जन्य बोटविरुवा बसको छतबाट ढकबाट ढुवानी	प्रति बोट / कि.मी.	०३६	0.38	0.41	0.43	0.45	
	मौरीघार तथा सामग्री ढुवानी	प्रति घाट / कोप	७५७८	81.74	89.91	97.00	99.00	
	विउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा ढुवानी	प्रति के.जी. / कि.मी.	११४०	1.47	1.61	1.74	1.80	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कौफयत
	कारागार कार्यालयको हकमा :-							
	नेपाल खाद्य संस्थान लिवाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	९६.२५	96.25	105.87	114.00	115.00	
ख	खच्चडबाट सामान ढुवानी							
	सजिलो सामान	प्रति क्वी.मी. /कि.मी.	०.६४	0.67	0.73	0.79	0.80	
	असजिलो सामान	प्रति क्वी.मी. /कि.मी.	१.३५	1.42	1.56	1.68	1.70	
ग	ट्रक, ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी गर्दा							
	(अ) सजिलो सामान							
	१) कच्ची सडक (ट्रयाक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	७.९२	8.60	9.46	10.43	10.45	
	२) कच्ची सडक (ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	६.७९	7.38	8.11	8.95	9.00	
	३) ग्रामेल सडक	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	३.४०	3.69	4.05	4.47	4.50	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	१.८७	2.03	2.23	2.46	2.50	
	(आ) असजिलो सामान							
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेट), शिशा, मार्बल, औषधि, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेदार ग्याविन फलामे छड, तार जाली वि.उ. र सायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल / कि.मी.	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	१०० प्रतिशत थप गर्ने।	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान							(अ) को रेटमा
	१) भो.पु.का लडा, ह्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गुरुहो मेशिनरी सामग्री अलग्गै बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल / कि.मी.	२०० प्रतिशत थप गर्ने।	२०० प्रतिशत थप गर्ने।	२०० प्रतिशत थप गर्ने।	२०० प्रतिशत थप गर्ने।	२०० प्रतिशत थप गर्ने।	(अ) को रेटमा
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विस्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल / कि.मी.	३०० प्रतिशत थप गर्ने।	३०० प्रतिशत थप गर्ने।	३०० प्रतिशत थप गर्ने।	३०० प्रतिशत थप गर्ने।	३०० प्रतिशत थप गर्ने।	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई, भैँसी, राँगे, साँडे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति मूख्य /कि.मी.	१७.६८	19.21	21.13	23.32	23.40	
	(ई) पशुपक्षि ढुवानी							
	१) (बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)							
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२६४१६००	28696.00	31565.00	34170.00	34200.00	
	जिप	प्रति ट्रिप	२१११२००	22934.00	25227.00	27309.00	27320.00	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४७५२८००	51631.00	56794.00	61482.00	61500.00	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८३-०८४ को लागि विविध वस्तु निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	कसाला एलास डेन्च/डिस्क						
	डेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १२ इन्च चौडाई २ २४ इन्च उचाई	गोटा	810	873	964	964	
	डिस्क : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १५ इन्च चौडाई २ ३० इन्च उचाई	गोटा	1059	1142	1261	1261	
	सुधारिएको चुलो दुई मुँह	प्रति गोटा	692	746	824	824	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति व्याग	1371	1478	1632	1632	
	बाल पुट्टी	प्रति के.जी.	83	89	98	98	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	393	423	467	467	
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	72	77	85	85	
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	328	353	390	390	
	१:४:६ होलोकीकट ब्लक(१६x८x८)	प्रति गोटा	91	98	108	108	
	१:४:६ होलोकीकट ब्लक(१६x६x८)	प्रति गोटा	79	85	94	94	
	१:४:६ होलोकीकट ब्लक(६x८x८)	प्रति गोटा	43	46	51	51	
	१:४:६ होलोकीकट ब्लक(४x८x८)	प्रति गोटा	31	33	36	36	
२	सिसा (Glass)			0			
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	99	106	117	117	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	138	148	164	164	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	143	154	170	170	
	२) ५ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	111	119	132	132	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	179	193	213	213	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	185	199	220	220	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	122	131	145	145	
	जिपसम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	1947	2100	2318	2318	
	जिपसम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	2163	2333	2575	2575	
	जिपसम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	4182	4510	4979	4979	
३	रंगरोगन तथा बाल पेपर			0			
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	79	85	94	94	
	२) चूना	प्रति के.जी.	33	35	39	39	
	३) तयारी इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	525	566	625	625	
	४) तयारी आल्मिनियम पेन्ट	प्रति लिटर	811	874	965	965	
	५) बासेएबल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	262	282	311	311	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	499	538	594	594	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	197	212	241	241	
	८) गम (फेबिकल)	प्रति लिटर	203	218	241	241	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	1490	1607	1774	1774	
	१०) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	864	931	1028	1028	
	११) एपेक्स अन्टिमा	प्रति लिटर	1490	1607	1774	1774	
	१२) हवाइट रलु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	131	141	155	155	
	१३) बालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.)	प्रति वर्गफिट	328	353	390	390	
	१४) बालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गफिट	107	115	127	127	
	१५) थर्मोप्लाष्टिक पेन्ट	प्रति के.जी.	220	237	261	261	
४	Aluminium Windows/Door/Partition						
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x 44mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass and steel net, including materials, labour, fixing and fitting complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.ft			744	744	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x 44mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass and steel net, including materials and labour, fixing and fitting complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.ft			761	761	

33

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ व २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ व २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ व २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ व २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x 44mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass and steel net, including materials and labour, fixing and fitting complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.ft			838	838	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 88mm x 38.1mm x 1.1mm) with 5mm thick clear glass and steel net, including materials and labour, fixing and fitting complete (Size 20-30 Sq.ft)	Sq.ft			838	838	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x 44mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass and steel net, including materials and labour, fixing and fitting complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.ft			883	883	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x 44mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass and steel net, including materials and labour, fixing and fitting complete (Size 20-30 Sq.ft)	Sq.ft			1054	1054	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x 44mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass, including materials and labour, fixing and fitting complete (Size >21 Sq.ft)	Sq.ft			883	883	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x 44mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass, including materials and labour, fixing and fitting complete.	Sq.ft			970	970	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm x 38mm x 1.5mm) with 5mm thick clear glass, including materials and labour, fixing and fitting complete.	Sq.ft			534	534	
५	UPVC Door/Windows						
	UPVC Sliding Windows – Frame (80/50mm), sliding window sash (38/62mm) with net, complete with inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour), including the cost of materials, labour, fixing and fitting complete.	Sq.ft			805	805	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm, door sash 80x200 mm panel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour), including the cost of materials, labour, fixing and fitting complete.	Sq.ft			816	816	
	UPVC Casement Window (60x72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour), including the cost of materials, labour, fixing and fitting complete.	Sq.ft			816	816	
	UPVC Door Frame (60x58mm), sash 102x60 mm (Special), door panel 18x200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour), including the cost of materials, labour, fixing and fitting complete.	Sq.ft			970	970	
६	विभिन्न Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	5481	5911	6526	6526	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



District Rate Rolpa : (2083/084)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ व २०८० ०८१ को स्वीकृत दररेट	आ व २०८१ ०८२ को स्वीकृत दररेट	आ व २०८२ ०८३ को स्वीकृत दररेट	आ व २०८३ ०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	5958	6426	7094	7094	
	Pound Light	संख्या	7149	7710	8513	8513	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	417	449	496	496	
	ढुङ्गेबारा	संख्या		0			
	fountain Nozzle	प्रति मोटा	29787	32128	35470	35470	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	5958	6426	7094	7094	
	स्यास ब्यान्डिङ	व.मी.	262	282	311	311	
	प्रेतार घाउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	513	553	610	610	
	Swimming pool Grating	र.मी.	4326	4666	5151	5151	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति रोमिटर गहराइ	19064	20562	22701	22701	
	Glass beads	प्रति के.जी.	260	280	309	309	
				0			
७	साईनबोर्ड लेख्न काम						
	क) दुई कोट केट गरी लेख्न काम बोर्ड समेत काटिको फ्रेम समेत	प्रति व.फि.	238	256	283	283	
	दिपेन्ट	प्रति व.फि.	162	174	192	192	
	ख) दुई कोट केट गरी लेख्न काम बोर्ड समेत एण्डको फ्रेम समेत	प्रति व.फि.	548	591	652	652	
	ग) दुई कोट केट गरी लेख्न काम बोर्ड बाँध्न	प्रति व.फि.	138	148	164	164	
	घ) एक कोट केट गरी लेख्न काम बोर्ड समेत	प्रति व.फि.	221	238	263	263	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्न कामको ज्याला मात्र	प्रति व.फि.	95	102	113	113	
	च) कपडा मलिन लेख्न काम	प्रति व.फि.	412	444	490	490	
	छ) कपडा लेख्न काम मात्र	प्रति व.फि.	274	295	326	326	
८	Excavator						
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	1515	1634	सडक विभागको स्वीकृत नर्स बमोजिम कायम गर्ने	सडक विभागको स्वीकृत नर्स बमोजिम कायम गर्ने	
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	2273	2451			
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	2597	2801			
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	3355	3618			



District Rate Rolpa : (2083/084)

निर्णय नं १२

आ.व. २०८३-०८४ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दर	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्मेट समेत)						
क)	मोटर ट्रेलर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,५११	९,५११	१०,४२४	१०,४२४	
ख)	ट्रक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,३८५	७,३८५	८,०९४	८,०९४	
ग)	ट्रक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	८४०	८४०	९२०	९२०	
घ)	ट्रक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि.मि	१६८	१६८	१८३	१८३	
ङ)	जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन			७,६७२	७,६७२	
च)	जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	९,५११	१०,२५८	११,२४२	११,२४२	
छ)	जिप जिल्ला भित्र ४WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१३४,२७०	१४४,८२३	१५८,७३९	१५८,७३९	
ज)	जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन			८,७६८	८,७६८	
झ)	जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	११,६९३	१२,६१२	१३,८२३	१३,८२३	
ञ)	मिनी बस २० देखि २२ सिट (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१२,३०८	१३,२७५	१४,५४९	१४,५४९	
ट)	बस ३२ सिट भन्दा माथि (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		१५,०००	१६,४४१	१६,४४१	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. One stamp reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

Electrical Works

निर्णय नं १३

आ.व. २०८३/०८४ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू						
१	१५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	850	916	1003	1003	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	550	593	649	649	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	400	431	471	471	
४	०.१ स्क्वायर इन्च ACSR कन्डक्टर	मीटर	140	151	164	164	
५	०.०५ स्क्वायर इन्च ACSR कन्डक्टर	मीटर	70	75	81	81	
६	०.०३ स्क्वायर इन्च ACSR कन्डक्टर	मीटर	48	51	55	55	
७	३३/०.४ के.मि. १०० के.मि.ए. ट्रान्सफरमर	घान					
८	३३/०.४ के.मि. ५० के.मि.ए. ट्रान्सफरमर	घान					
९	३३/०.४ के.मि. २५ के.मि.ए. ट्रान्सफरमर	घान					
१०	३३/०.४ के.मि. १५ के.मि.ए. ट्रान्सफरमर	घान					
११	११ मीटर लामो PSC पोल	घान					
१२	१० मीटर लामो PSC पोल	घान					
१३	९ मीटर लामो PSC पोल	घान					
१४	८ मीटर लामो PSC पोल	घान					
१५	११ मीटर लामो स्टील टयुबलर पोल बीच नटपोस्ट (ग्याल्वनाइज्ड र कोलिड टाइप)	घान					
१६	१० मीटर लामो स्टील टयुबलर पोल बीच नटपोस्ट (ग्याल्वनाइज्ड र कोलिड टाइप)	घान					
१७	९ मीटर लामो स्टील टयुबलर पोल बीच नटपोस्ट (ग्याल्वनाइज्ड र कोलिड टाइप)	घान					
१८	८ मीटर लामो स्टील टयुबलर पोल बीच नटपोस्ट (ग्याल्वनाइज्ड र कोलिड टाइप)	घान					
१९	८ मीटर लामो टिटड काठको पोल	घान					
२०	९ मीटर लामो टिटड काठको पोल	घान					
२१	ट्रान्सफरमर ११/०.४ के.मि., २५ के.मि.ए.	घान					
२२	ट्रान्सफरमर ११/०.४ के.मि., ५० के.मि.ए.	घान					
२३	ट्रान्सफरमर ११/०.४ के.मि., ६३ के.मि.ए.	घान					
२४	ट्रान्सफरमर ११/०.४ के.मि., १०० के.मि.ए.	घान					
२५	नट पोस्ट एच टी.	सेमी	2,300	2,480	2,718	2,718	
२६	नट पोस्ट एल टी.	सेमी	1,840	1,984	2,174	2,174	
२७	नट बायर	के.मि.	150	161	176	176	
२८	नट इन्सुलेटर	घान	150	161	176	176	
२९	आन्तर्निष्ठ व्यापिण्ड बायर	के.मि.	250	269	294	294	
३०	क्लृप्त बायर	के.मि.	2,500	2,696	2,954	2,954	
३१	क्लृप्त बायर (विभिन्न साइजका)	घान	150	161	176	176	
३२	क्लृप्त बायर (विभिन्न साइजका)	घान	3,450	3,721	4,078	4,078	
३३	क्लृप्त बायर (विभिन्न साइजका)	घान	20,700	22,327	24,472	24,472	
३४	क्लृप्त बायर (विभिन्न साइजका)	घान	16,675	17,985	19,713	19,713	
३५	क्लृप्त बायर (विभिन्न साइजका)	घान	250	269	294	294	
३६	नट पोस्ट बीच बायर पोल एण्ड हाक डेड	के.मि.	250	269	294	294	
३७	क्लृप्त बायर	के.मि.	2,200	2,372	2,599	2,599	
३८	क्लृप्त बायर	घान	15,000	16,179	17,732	17,732	
३९	क्लृप्त बायर	घान	1,500	1,617	1,771	1,771	
४०	क्लृप्त बायर	घान	2,500	2,696	2,954	2,954	
४१	क्लृप्त बायर	घान	2,500	2,696	2,954	2,954	
४२	क्लृप्त बायर	घान	1,500	1,617	1,771	1,771	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४३	११ के.मि. डिस्क इन्वर्टर	घान	1,000	1,078	1,180	1,180	
४४	३३ के.मि. अपरेटिङ रङ	घान	20,000	21,572	23,644	23,644	
४५	३३ के.मि. डिस्कनेक्टिङ स्वीच	घान	50,000	53,930	59,111	59,111	
४६	ट्रान्सफरमाइजिङ सेट	सेमी	20,000	21,572	23,644	23,644	
४७	३००० एम.एम. लङ घ्यान्स	घान	6,000	6,471	7,092	7,092	
४८	२२०० एम.एम. लङ घ्यान्स	घान	4,500	4,853	5,318	5,318	
४९	१८०० एम.एम. कस आम घ्यान्स	घान	5,000	5,393	5,910	5,910	
५०	१८०० एम.एम. टि घ्यान्स	घान	5,000	5,393	5,910	5,910	
५१	१२०० एम.एम. कस आम घ्यान्स	घान	4,000	4,314	4,727	4,727	
५२	१२०० एम.एम. टि घ्यान्स	घान	4,000	4,314	4,727	4,727	
५३	पोल स्लेम्व वि.एम.सी. पोलको लागि	घान	450	485	531	531	
५४	पोल स्लेम्व स्टेशन ट्यान्कर पोलको लागि	घान	400	431	471	471	
५५	पोल स्लेम्व काठको पोलको लागि	घान	400	431	471	471	
५६	पोल स्लेम्व पान्जर मास्टर पोलको लागि	घान	500	539	589	589	
५७	सेक्रेटरी सेट (पोल बट्टा लगाउने)	घान	12,000	12,943	14,186	14,186	
५८	एम.सी.सी. ५ एम्पीएर	घान	500	539	589	589	
५९	एम.सी.सी. १५ एम्पीएर	घान	600	647	708	708	
६०	एम.सी.सी. ३० एम्पीएर	घान	700	755	826	826	
६१	एम.सी.सी. ४० एम्पीएर	घान	800	862	944	944	
६२	एम.सी.सी. ६० एम्पीएर	घान	900	970	1,062	1,062	
६३	एम.सी.सी. १०० एम्पीएर	घान	1,200	1,294	1,417	1,417	
६४	एम.सी.सी. १५० एम्पीएर	घान	1,500	1,617	1,771	1,771	
६५	एम.सी.सी. २०० एम्पीएर	घान	2,000	2,157	2,363	2,363	
६६	एम.सी.सी.सी. ५०० एम्पीएर	घान	13,000	14,021	15,368	15,368	
६७	एम.सी.सी.सी. १०० एम्पीएर	घान	15,000	16,179	17,732	17,732	
६८	एम.सी.सी.सी. १५० एम्पीएर	घान	17,000	18,336	20,097	20,097	
६९	एम.सी.सी.सी. २०० एम्पीएर	घान	22,000	23,729	26,008	26,008	
७०	एम.सी.सी.सी. २५० एम्पीएर	घान	25,000	26,965	29,555	29,555	
७१	एम.सी.सी.सी. ३०० एम्पीएर	घान	30,000	32,358	35,466	35,466	
७२	एम.सी.सी.सी. ५०० एम्पीएर	घान	40,000	43,144	47,289	47,289	
७३	ट्यान्क ड्रड एण्ड स्लेम्व	घान	1,000	1,078	1,180	1,180	
७४	केबुल शु. (विभिन्न साइजका)	घान	288	310	339	339	
७५	वि.सी. स्लेम्व (विभिन्न साइजका)	घान	450	485	531	531	
७६	हाई मोटोर लाइन टाउटर	घान	20,000	21,572	23,644	23,644	
७७	ट्रान्सफरमाइजिङ	लिटर	280	302	330	330	
७८	अनिल त्ती	घान	300	323	353	353	
७९	मास्टर टाउटर एम.सी.सी.सी. मेटल बस्स बीच कवर वरावार	घान	20,000	21,572	23,644	23,644	
८०	ट्रान्सफरमाइजिङ एम.टी. माइटर फोटोमेशन मेटल बस्स बीच वाराडिङ एण्ड इन्डिकेटर	घान	18,400	19,846	21,752	21,752	
८१	११ के.मि. डी.ओ. (३ वटा)	सेट		15,000	16,441	16,441	
Solar Submersible Pump							
८२	7.5HP	No				395,010	
८३	10HP	No				485,768	
८४	15HP	No				576,788	
८५	20HP	No				598,367	
८६	25HP	No				658,350	
८७	Electric Submersible Pump	No					
८८	7.5HP	No				152,361	
८९	10HP	No				186,219	
९०	12.5HP	No				155,705	
९१	15HP	No				208,791	
९२	17.5HP	No				262,400	
९३	20HP	No				316,008	
९४	25HP	No				321,651	
९५	Casing (for submersible pump) with Inlet, Blend Flange Outlet, Adapters, Flanges And Nut Bolts Complete Set	No				36,575	
९६	Transformer	No					
९७	25kva	No				397,100	
९८	50kva	No				574,750	
९९		No					
१००	Submersible Motor Pump And Assesories	No					
१०१	1 HP Motor Pump, Single Phase	No					

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०-०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१-०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२-०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३-०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०२	1.5 HP Motor Pump, Single Phase	No				49,140	
१०३	2 HP Motor Pump, Single Phase	No				67,392	
१०४	2 HP Monoblock Electric Motor Pump	No				35,100	
१०५	3 HP Motor Pump, Single Phase	No				68,796	
१०६	2 HP Motor Pump, Three Phase head below 118m	No				75,816	
१०७	3 HP Motor Pump, Three Phase head below 136m	No				92,664	
१०८	5 HP Motor Pump, Three Phase head below 170m	No				161,200	
१०९	6 HP Motor Pump, Three Phase head below 211m	No				169,325	
११०	7.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 238m	No				189,540	
१११	10 HP Motor Pump, Three Phase head below 267m	No				231,660	
११२	12.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 270m	No				245,700	
११३	15 HP Motor Pump, Three Phase head below 279m	No				259,740	
११४	20 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	No				393,120	
११५	25 HP Motor Pump, Three Phase head below 358m	No				400,140	
११६	30 HP Motor Pump, Three Phase head below 380m	No				449,280	
११७	Submersible Motor Pump with high head range for Lifting Purpose	No					
११८	2 HP Motor Pump, Three Phase, head range higher than 118 m	No				108,810	
११९	3 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 136m	No				132,990	
१२०	5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 170m	No				172,718	
१२१	6 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 211m	No				210,366	
१२२	7.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 238m	No				341,185	
१२३	10 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 267m	No				365,040	
१२४	15 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 279m	No				374,387	
१२५	20 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m	No				446,524	
१२६	25 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 358m	No				501,735	
१२७	30 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 380m	No				578,708	

नोट -	१) माथि निर्णय नं १ देखि निर्णय नं १३ सम्म उल्लिखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ । माथि उल्लिखित दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कुनै पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।
	२) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको को हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट बा छिमेकी जिल्लाहरूको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्युनतम दर रेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार दुबानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।
	३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय डाइबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost वा Equipment को दरमा ९ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।
	४) मोल्गेप्लमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टील, लट्टा तथा अन्य सामानहरू आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।
	५) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरूमा फल विक्री बितरण गरिने मलको दुबानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा बितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार दुबानी दर कायम गर्ने ।
	६) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
	७) यो दररेट लिवाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादर सूचकांक लाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।