

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को  
रोल्पा जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामग्रीहरुको  
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रोल्पा

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति  
रोल्पा  
मिति २०८० असार १५ गते शुक्रबार



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं. :- १

रोल्पा जिल्लाभर आ.व. २०८०/०८१ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
१	दक्ष (सिकर्मि, नकर्मि, डकर्मि, पेन्टर, बज्रकर्मि) कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९७५।००	११००।००		छिमेक जिल्ला प्युठानको दररेट संग ज्यादा अमिल्यो भएको कारण प्रचलित बजार दर बमोजिम बनाईएको
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७३०।००	८१०।००		
३	अदक्ष कामदार, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६८५।००	७८०।००		
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	७९०।००		
५	स्प्रे म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	७०५।००		
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६७५।००	७४२।००		
७	लेव्य म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
१०	सभै हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६८५।००	७५३।००		
१२	ब्ल्याटर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९३०।००	१०२३।००		
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५४०।००	५९४।००		
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५३०।००	५८०।००		
१५	सामाजिक परिचालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६००।००	६६०।००		
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६८५।००	८००।००		छिमेक जिल्ला प्युठानको दररेट संग ज्यादा अमिल्यो भएको कारण प्रचलित बजार दर बमोजिम बनाईएको
१८	सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर/असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०।००	८५०।००		
१९	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिड हेल्पर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
२०	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रिसियन / मिटर रिडर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९००।००	९९०।००		
२१	बिद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८००।००	८८०।००		
२२	बिद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७६०।००	८३६।००		
२३	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९८०।००	१०७८।००		
२४	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१५।००	६७६।००		
२५	ल्याब टेक्निसियन/सभैयर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		८१०।००		
२६	ल्याब ब्याई	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		७०५।००		
२७	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।		
२८	सुपरभाइजर (इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन				

नोट:

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले वार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं २

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि स्थानिय निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
१	(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत					
	१) ढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	७२११००	९००१००	स्रोतमा	प्रचलित बजार दर,सिमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट तथा निर्माण सामग्रीहरु उत्पादक कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुमार्फत पेश हुन आएको विवरण मध्येको अधिकारीक न्यूनतम दर रेटलाई आधार मानिएको
	२) ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	९५९१००	११००१००	खानी वा स्रोतमा	
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१८७०१००	२०१६१००	खानी वा स्रोतमा	
२	(आ) गिट्टी					
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेसन भएको सब-वेस गर्ने गिट्टी	प्रति घ.मि.		९७५१००	खानी वा स्रोतमा	
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	८४०१००	१०२५१००	खानी वा स्रोतमा	
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	" " "	८४०१००	१०२५१००	खानी वा स्रोतमा	
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म	" " "	८४०१००	११२५१००	खानी वा स्रोतमा	
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM) नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" " "	८१२१००	९७५१००	खानी वा स्रोतमा	
	६) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	२८०७००	३०२७००		
३	इ) बालुवा					
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ना) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१६१४१००	१८००१००	खानी वा स्रोतमा	
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	११५४१००	१५००१००	खानी वा स्रोतमा	
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१५०११००	१७००१००	खानी वा स्रोतमा	
	उ) क्रसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	१२६८१००	१७५०१००	खानी वा स्रोतमा	
४	ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुवानी समेत)					
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति वर्ग मि.	४४४१००	४७८१००		
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	४७११००	५०८१००		
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	९३८१००	१०१११००		
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	५८५१००	६३०१००		
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	११७११००	१२६३१००		
५	Stone Dust	प्रति घ.मि.	१४५०१००	१५६३१००		

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

**निर्णय नं ३**

आ.ब.२०८०/०८१ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
१	<b>सिमेन्ट</b>					
	१) ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	९००/००	८००/००		छिमेकि जिल्ला प्युठानको दररेट संग ज्यादा अमिल्वो भएको कारण प्रचलित बजार दर बमोजिम बनाईएको
	२) पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	८००/००	७००/००		
	३)सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर -२० के.जी. प्रति ब्याग	प्रति ब्याग		७००/००		
	सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी		२२०/००		
२	<b>फलामे डण्डी (छड)</b>					
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१०९/००	११९/९०		
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१०५/००	११५/५०		
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१०८/००	११८/८०		
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१२७/००	१३९/७०		
३	<b>ग्याबियन तार</b>					
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१२८/००	१४०/८०		
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१२०/००	१३२/००		
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	११४/००	१२५/४०		
४	<b>ईटा (Brick)</b>					
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१७८६६/००	१९६५२/६०		
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१५२३८/००	१६७६१/८०		
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सगोनल मेस ग्याबियन बक्स					
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेलभेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२९५/००	३२४/५०		
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेलभेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२४०/००	२६४/००		
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेलभेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२१८/००	२३९/८०		
६	<b>Nonwoven Geotextiles</b>					
	100gsm	प्रति व.मी.		९५/००		
	120gsm	प्रति व.मी.	८०/००	१०७/००		
	150gsm	प्रति व.मी.	९०/००	११९/००		
	200gsm	प्रति व.मी.	१३०/००	१४३/००		
७	<b>ह्यूम पाईप (NP3)</b>					
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	४४२०/००	४८६२/००		
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	६५००/००	७१५०/००		
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	८३२०/००	९१५२/००		
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१४०४०/००	१५४४४/००		
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.		१७०००/००		
८	<b>ब्रकना (बिटुमेन)</b>					
	Bitumen (VG10,VG20,VG30)	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम हुवानी दिई कायम गर्ने	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम हुवानी दिई कायम गर्ने		
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.				
	एण्टी स्ट्रिपिड एजेन्ट	प्रति के.जी.				

*(Signature)*

*(Signature)* 3

*(Signature)*

*(Signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी			
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाइसम्म				
1	PN 6				
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (50mm) Ø	प्रति मिटर	१०९११४	११७७७	
	२ " (63mm) Ø	"	१६९१८३	१८३१७	
	२ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (75mm) Ø	"	२४३१९८	२६३१५	
	३ " (90mm) Ø	"	३४३१२५	३७०१२२	
	४ " (110mm) Ø	"	५०४१७१	५४४१३८	
	४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (125mm) Ø	"	६५३१९२	७०५१३१	
	५ " (140mm) Ø	"	८२२१२५	८८६१८७	
	६ " (160mm) Ø	"	१०७०१३३	११५४१२४	
	७ " (180mm) Ø	"	१३५०१८८	१४५७१०५	
	८ " (200mm) Ø	"	१६६३१६४	१७९४१४०	
	९ " (225mm) Ø	"	२११२१४४	२२७८१४७	
	१० " (250mm) Ø	"	२५९४१७२	२७९८१६६	
	११ " (280mm) Ø	"	३२५४१६२	३५१०१४३	
	१२ " (315mm) Ø	"	४१२०१५२	४४४४१३९	
	१४ " (335mm) Ø	"	५२२२१६४	५६३३१९३	
	१६ " (400mm) Ø	"	६७५२१३२	७२८३१०५	
	१८ " (450mm) Ø	"	८५४२११४	९२१३१५५	
	२० " (500mm) Ø	"	१०५६०१९८	११३९११०७	
2	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर	६९१९७	७५१४६	
	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " (40mm) Ø	"	१०७१६४	११६११०	
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (50mm) Ø	"	१६५१९५	१७८१९९	
	२ " (63mm) Ø	"	२६३१७२	२८४१४४	
	२ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (75mm) Ø	"	३७३१५	४०२१४७	
	३ " (90mm) Ø	"	५३४१३२	५७६१३१	
	४ " (110mm) Ø	"	७९०१२६	८५२१३७	

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८०।०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (125mm) Ø	"	१०१८१०	१०९८१२	
	५ " (140mm) Ø	"	१२७४१०४	१३७४१७	
	६ " (160mm) Ø	"	१६६२१५	१७९२१७	
	७ " (180mm) Ø	"	२१०९१५	२२७४१९	
	८ " (200mm) Ø	"	२६००१७०	२८०५१९	
	९ " (225mm) Ø	"	३२८१५३	३५३९१४	
	१० " (250mm) Ø	"	४०४२१८	४३६०२९	
	११ " (280mm) Ø	"	५०६३८६	५४६९१८	
	१२ " (315mm) Ø	"	६४९६१५	६९२०१६	
	१४ " (335mm) Ø	"	८१५८८२	८८००१०	
	१६ " (400mm) Ø	"	१०५६८१६	११३९८८	
	१८ " (450mm) Ø	"	१३३३१५	१४३७९३	
	२० " (500mm) Ø	"	१६४७०१	१७७६४६	
3	PN 12.5				
	३/४ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	५११७३	५५१७९	
	१ " (32mm) Ø	"	८११९३	८८३६	
	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " (40mm) Ø	"	१२९१७७	१३९१९६	
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (50mm) Ø	"	२०११२३	२१७१०४	
	२ " (63mm) Ø	"	३१३१०६	३३७७६६	
	२ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (75mm) Ø	"	४४२१८२	४७७७६२	
	३ " (90mm) Ø	"	६४९१०६	६९९१४४	
	४ " (110mm) Ø	"	९४९१९३	१०२४५९	
	४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " (125mm) Ø	"	१२२२६२	१३९८१७	
	५ " (140mm) Ø	"	१५३४१४	१६५५१०	
	६ " (160mm) Ø	"	२००९१८	२१५९१५	
	७ " (180mm) Ø	"	२५३९३३	२७३०२९	
	८ " (200mm) Ø	"	३१२९१८	३३६७२३	
	९ " (225mm) Ø	"	३९५९१८	४२६२१०	
	१० " (250mm) Ø	"	४८६२६४	५२४४८४	
	११ " (280mm) Ø	"	६०९७५९	६५७६१७	
	१२ " (315mm) Ø	"	७७९१५८	८३२६३३	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१४ " (335mm) Ø	"	९७९९।४३	१०५६९।६६	
	१६ " (400mm) Ø	"	१२७०३।६२	१३७०२।१२	
	१८ " (450mm) Ø	"	१६०६।८६	१७३३।८७	
	२० " (500mm) Ø	"	१९८०९।०५	२१३६६।०४	
4	PN 16				
	$1\frac{1}{2}$ " (20mm) Ø	प्रति मिटर	४०।३७	४३।५४	
	$3\frac{3}{4}$ " (25mm) Ø	"	६२।९९	६७।०७	
	१ " (32mm) Ø	"	१०१।०६	१०९।००	
	$1\frac{1}{4}$ " (40mm) Ø	"	१५६।३८	१६८।६७	
	$1\frac{1}{2}$ " (50mm) Ø	"	२४१।५९	२६०।५७	
	२ " (63mm) Ø	"	३७९।७३	४०९।५७	
	$2\frac{1}{2}$ " (75mm) Ø	"	५३८।२०	५८०।५०	
	३ " (90mm) Ø	"	७७४।७१	८३५।६०	
	४ " (110mm) Ø	"	११४८।१६	१२३८।४०	
	$4\frac{1}{2}$ " (125mm) Ø	"	१४८३।६४	१६००।२५	
	५ " (140mm) Ø	"	१८५६।५०	२००२।४२	
	६ " (160mm) Ø	"	२४३२।०७	२६२३।२३	
	७ " (180mm) Ø	"	३०६६।५४	३३०७।५७	
	८ " (200mm) Ø	"	३७८७।४४	४०८५।१३	
	९ " (225mm) Ø	"	४७८८।१९	५१६४।५४	
	१० " (250mm) Ø	"	५९०७।६४	६३७१।९८	
	११ " (280mm) Ø	"	७४०७।१३	७९८९।३३	
	१२ " (315mm) Ø	"	९३६०।८०	१००९६।५५	
	१४ " (335mm) Ø	"	११८७५।६८	१२८०९।१०	
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आइ. पाइप मिडियम क्लास NS/IS				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति मिटर	२००।००	२१५।७२	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	२५०।००	२६९।६५	
	1 " Ø	"	३८०।००	४०९।८६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " Ø	"	५००१००	५३९१३०	
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø	"	५८५१००	६३०१९८	
	2 " Ø	"	७९५१००	८५७४८	
	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø	"	१०००१००	१०७८६०	
	3 " Ø	"	१२९०१००	१३९१३९	
	4 " Ø	"	१९००१००	२०४९१३४	
	5 " Ø	"	२४००१००	२५८८६४	
	6 " Ø	"	२९००१००	३१२७९४	
<b>ख</b>	<b>स्टेनलेस स्टील पाइप</b>				
	3/4 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	८६२१००	९२९१७५	
	1 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१३२२१००	१४२५१९०	
	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२२१००	१५३३१७६	
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१७०४१००	१८३७९३	
	2 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२३०३१००	२४८४१०९	
<b>ग</b>	<b>सकेट मिडियम क्लास</b>				
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø	प्रति गोटा	४९१००	४४१२२	
	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " Ø	"	६९१००	६५१७९	
	1 " Ø	"	८०१००	८६१२८	
	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " Ø	"	१२३१००	१३२१६६	
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø	"	१५४१००	१६६१९०	
	2 " Ø	"	२५७१००	२७७२०	
	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø	"	४९७१००	४४९१७७	
	3 " Ø	"	९००१००	९७०१७४	
	4 " Ø	"	१०९५१००	१०९४१७७	
<b>घ</b>	<b>जि.आई. निप्ल मिडियम क्लास ४ "</b>				
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø जि.आई. निप्ल	प्रति गोटा	४७१००	५०१६९	
	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " Ø जि.आई. निप्ल	"	६४१००	६९१०३	
	1 " Ø जि.आई. निप्ल	"	८७१००	९३१८३	
	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " Ø जि.आई. निप्ल	"	१०९१००	११७५६	
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø जि.आई. निप्ल	"	१३७१००	१४७७६	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*(Handwritten mark)*





जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
2	" Ø जि.आई. निप्पल	"	२०४१७२	२२०१८१	
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" Ø जि.आई. निप्पल	"	२५२१००	२७११८०	
3	" Ø जि.आई. निप्पल	"	२९४१००	३१७११०	
4	" Ø जि.आई. निप्पल	"	४२५१००	४५८१४०	
ड	जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास				
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" Ø प्रति गोटा		५०१००	५३१९३	
3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	" Ø	"	७५१००	८०१८९	
1	" Ø	"	११५१००	१२४१०३	
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	" Ø	"	१८०१००	१९४११४	
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" Ø	"	२४५१००	२६४१२५	
2	" Ø	"	३८०१००	४०९१८६	
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" Ø	"	७१५१००	७७११९९	
3	" Ø	"	९६०१००	१०३५१४५	
4	" Ø	"	१७५०१००	१८८७५५	
च	इक्वेल टो मिडियम क्लास				
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" Ø प्रति गोटा		७०१००	७५१५०	
3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	" Ø	"	११११००	११९१७२	
1	" Ø	"	१५२१००	१६३१९४	
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	" Ø	"	२३५१००	२५३१४७	
2	" Ø	"	३००१००	३२३१५८	
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" Ø	"	४७८१००	५१५१५७	
3	" Ø	"	८७९१००	९४८१०८	
4	" Ø	"	१२५४१००	१३५२१५६	
छ	अनइक्वेल टो मिडियम क्लास				
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" x 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " Ø प्रति गोटा		१२०१००	१२९१४३	
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" x 1" Ø	"	१६४१००	१७६१८९	
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " Ø	"	२४८१००	२६७१४९	
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø	"	३२२१००	३४७१३०	
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	" x 2" Ø	"	५१२१००	५५२१२४	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten mark]*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

**निर्णय नं ४**

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	९४३१००	१०१७११	
	$1\frac{1}{2}$ " x ३" $\emptyset$	"	१३४८१००	१४५३१९५	
	$1\frac{1}{2}$ " x ४" $\emptyset$	"	२२१०१००	२३८३१७०	
<b>ज</b>	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	प्रति गोटा	१२५१००	१३४१८२	
	$3\frac{3}{4}$ " $\emptyset$	"	१७०१००	१८३३३६	
	१ " $\emptyset$	"	२३०१००	२४८१०७	
	$1\frac{1}{4}$ " $\emptyset$	"	३६०१००	३८८१२९	
	$1\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	४३५१००	४६९१९९	
	२ " $\emptyset$	"	६५५१००	७०६१४८	
	$2\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	१२२०१००	१३१५१८९	
	३ " $\emptyset$	"	१७००१००	१८३३३६२	
	४ " $\emptyset$	"	२३६५१००	२५५०१८८	
<b>झ</b>	इण्ड क्याप (मिडियम क्लास)				
	$1\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	प्रति गोटा	२०१००	२१५७	
	$3\frac{3}{4}$ " $\emptyset$	"	३५१००	३७७५	
	१ " $\emptyset$	"	४५१००	४८५३	
	$1\frac{1}{4}$ " $\emptyset$	"	८०१००	८६१२८	
	$1\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	९४१००	१०१३८	
	२ " $\emptyset$	"	११६१००	१२५१११	
	$2\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	२१७१००	२३४१०५	
	३ " $\emptyset$	"	२९६१००	३१९१२६	
	४ " $\emptyset$	"	४५११००	४८६१४४	
<b>ञ</b>	जि.आइ. रेड्युसर सकेट				
	$1\frac{1}{2}$ " x $3\frac{3}{4}$ " $\emptyset$	प्रति गोटा	६४१००	६९१०३	
	$1\frac{1}{2}$ " x १" $\emptyset$	"	८७१००	९३१८३	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " $\emptyset$	"	१३४१००	१४४१५३	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	१६५१००	१७७१९६	
	$1\frac{1}{2}$ " x २" $\emptyset$	"	२७९१००	३००१९२	

१०

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Ø	"	४५२१००	४८७५२	
	$1\frac{1}{2}$ " x ३" Ø	"	६८०१००	७३३१४४	
	$1\frac{1}{2}$ " x ४" Ø	"	११०८१००	११९५१०८	
	एअर भल्म	"	१९१३१००	२०६३३६	
ट	गन मेटल गेट भल्म				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	८८५१००	९५४१५६	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१२०३१००	१२९७५५	
	१ " Ø	"	१८२७००	१९७०६०	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	२६५७००	२८६५१८	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	३४८९१००	३७६३२३	
	२ " Ø	"	५७३७००	६१८७९२	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	११२६१००	१२१४६११	
	३ " Ø	"	१७१५७००	१८५०५१४	
ठ	ब्यास युनियन				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	३४५१००	३७२१११	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	५४५१००	५८७८३	
	१ " Ø	"	८००१००	८६२१८८	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	१०७७००	११६१६५	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	१६४६१००	१७७५३७	
	२ " Ø	"	१८७५१००	२०२२३७	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	३५८५१००	३८६६१७८	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१२६०१००	१३५९१०३	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१५००१००	१६१७९०	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१५००१००	१६१७९०	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१५२०१००	१६३९१४७	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२०००१००	२१५७२०	
	१२५ x १०० M.S. Ø	"	३५२५१००	३८०२१०६	
ढ	फ्लेन्ज सट (जि.आई./एज.डि.पि.) Equal				
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	७७६१००	८३६१९९	

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*(Signature)*



जिल्ला दररेट रोल्मा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१०० M.M. Ø	"	१०६२१००	११४५१४७	
	१५० M.M. Ø	"	१९४४१००	२०९६१७९	
ग	सि.आई. स्लूईस भल्भ				
	३ " Ø	"	११९५२१००	१२८९११४२	
	४ " Ø	"	१२७४८१००	१३७४९१९९	
	५ " Ø	"	१३८१११००	१४८९६१५४	
	६ " Ø	"	१७६३५१००	१९०२११११	
	Brass Tap 15 mm ( 250 gm)	"	४००१००	४३११४४	
	Brass Tap 15 mm ( 400 gm)	"	५८०१००	६२५१५८	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत				
	३ " Ø	प्रति गोटा	३५०१००	३७७५५१	
	४ " Ø	"	४३६१००	४७०१२६	
	५ " Ø	"	५३०१००	५७११६५	
	६ " Ø	"	५९५१००	६४११७६	
	८ " Ø	"	७०११००	७५६१०९	
	१० " Ø	"	७९७१००	८५९१६४	
थ	फेरल भल्भ			०१००	
	1 1/2 " x 2 " Ø	प्रति गोटा	३०३१००	३२६१८१	
	1 1/2 " x 2 1/2 " Ø	"	३१८१००	३४२१९९	
	1 1/2 " x 3 " Ø	"	३५६१००	३८३१९८	
	1 1/2 " x 4 " Ø	"	४६११००	४९७२३३	
द	मिस्टर हिटिंग प्लेट साधारण			०१००	
	६ " Ø	प्रति गोटा	१३५४१००	१४६०१४२	
	५ " Ø	"	११६९१००	१२६०१८८	
	४ " Ø	"	१०३६१००	१११७४४२	
	टफलन पेपर (क्लथ)	"	३६७७००	३९६६१०१	
	व्लो टर्च	"	१०९७००	११८३१२२	
ध	चेकभल्भ पीत्तलको			०१००	
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	२८७००	३०९१५५	
	3/4 " Ø	"	४४६१००	४८११०५	

AS

12

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१ " Ø	"	६३८१००	६८८११४	
	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " Ø	"	९५६१००	१०३११४	
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " Ø	"	१४१३१००	१५२४१०६	
	२ " Ø	"	१९८६१००	२१४२१०९	
	ल्फोट भल्ब	"	४७८१००	५१५१५७	
न	ग्लोब भल्ब			०१००	
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " Ø	प्रति गोटा	७४४१००	८०२१४७	
	३ <sup>३</sup> / <sub>४</sub> " Ø	"	९९९१००	९९९१२३	
	१ " Ø	"	१३८९१००	१४९८११७	
	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " Ø	"	१८०५१००	१९४६१८७	
प	सि.पि.पिलर कक १÷२ "	"	३५०६१००	३७८११५७	
फ	सि.पि. लंगबर्ड १÷२ " Ø	"	६३८१००	६८८११४	
ब	सि.पि. सर्टबर्ड १÷२ " Ø	"	६३८१००	६८८११४	
भ	सि.पि.कन्सील्ट स्टप कक १÷२ " Ø	"	६९९१००	७४५१३९	
म	सि.पि. एगल स्टप कक १÷२ " Ø	"	७१८१००	७७४१४३	
य	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२५५१००	२७५१०४	
र	सि.पि. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	"	४७८१००	५१५१५७	
ल	सि.पि. टोबेल रड			०१००	
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " x २४	"	४६२१००	४९८१३९	
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " x १८	"	३८३१००	४१३११०	
	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " Ø सि.पि. वेष्ट कप्लीड	"	२६५१००	२८५१८२	
	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " Ø सि.पि. बोटल ट्याप	"	८७७१००	९४५१९३	
व	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	१२८१००	१३८१०६	
श	फलोर ट्याप			०१००	
	४ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३९८१००	४२९१२८	
	४ " x २ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " Ø	"	४४६१००	४८११०५	
ष	सि.पि. ग्रेटिङ			०१००	
	४ " Ø	प्रति गोटा	५८१००	६२५१५	
	३ " Ø	"	५३१००	५७११६	
	२ " Ø	"	४३१००	४६३१७	

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
स	पि.ट्रयाप / एस.ट्रयाप	”	३६२।००	३९०।४५	
ह	रबर सील एक्मान्सन ज्वाइन्ट ४ इन्च	प्रति मिटर	६५०।००	७०१।०९	
	६ इन्च	प्रति मिटर	७००।००	७५५।०२	
क्ष	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०।००	७३३।४४	
	४० M.M. Ø	”	८५०।००	९१६।८१	
	६३ M.M. Ø	”	११४७।००	१२३७।५५	
	८० M.M. Ø	”	१५७२।००	१६९५।५५	
	१०० M.M. Ø	”	१७८५।००	१९२५।३०	
	१२५ M.M. Ø	”	२०४०।००	२२००।३४	
	१४० M.M. Ø	”	२४६५।००	२६५८।७४	
	१६० M.M. Ø	”	२९००।००	३१२७।९४	
	१८० M.M. Ø	”	३६००।००	३८८२।९६	
	२०० M.M. Ø	”	४२००।००	४५३०।१२	
5	Plumbing /Sanitary Works			०।००	
1	White glazed foot rest	प्रति गोटा	३०६।००	३३०।०५	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	४५६।००	४९१।८४	
3	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	१५२।००	१६३।९४	
4	1.5 cm (1/2 ) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	११०८।००	११९५।०८	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२१४२२।००	२३१०५।७६	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	१८९०।००	२०३८।५५	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	४३३।००	४६७।०३	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	१३७।००	१४७।७६	
9	Bracket	प्रति गोटा	१४२।००	१५३।१६	
10	380 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware,	प्रति गोटा	२२१।००	२३९।१२	
11	orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१५०९।००	१६२७।६०	

*(Signature)*

*(Signature)*  
14

*(Signature)*

*(Signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*(Signature)*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१३५११००	१४५७१८	
13	comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation	सेट	१३१४११००	१४१७३८८	
14	comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation	सेट	४९८६१००	५३७७८९	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	सेट	२९१११००	३१३९१८०	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२११२१००	२२७८१००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३०४४७१००	३२८४०११३	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystem, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	१३१९६१००	१४२३३२०	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१४३२१००	१५४४१५५	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३१४३१००	३३९०१०३	
21	Proceiam clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware,	सेट	१०९८१००	११८४१३०	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	१०४३१००	११२४१९७	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८०।०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
23	glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	४८७७।००	५२६०।३३	
24	40x40 cm Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware,	प्रति गोटा	१३१९।००	१४२२।६७	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	११०४।००	११९०।७७	
26	45x30 x15 cm (18"x12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१५७८।००	१७०२।०३	
27	53x43 x18 cm (21"x17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	२६७३।००	२८८३।०९	
28	60x45 x25 cm (24"x18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३६०४।००	३८८७।२७	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१४३५।००	१५४७।७९	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२३२३।००	२५०५।५८	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०१४।००	१०९३।७०	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४३५५।००	४६९७।३०	
33	1 1/2 Ø CP bottle trap including 1 1/2 Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	८२०।००	८८४।४५	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	प्रति गोटा	१५५१।००	१६७२।९०	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten mark]*





जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal ( Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	११६११००	१२५२१२५	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation ( Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	१८४८१००	१९९३१२५	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	५२१२८१००	५६२२५१२६	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१३३९२१००	१४४४४१६१	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१६८४५१००	१८१६९१०१	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२०२२२१००	२१८१११४४	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२३६१२१००	२५४६७१९०	
42	1 HP. Chaineese pump	प्रति गोटा	३१९२१००	३४४२१८९	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	प्रति गोटा	१००६४१००	१०८५५१०३	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	प्रति गोटा	२३१५२१००	२४९७११७४	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	५५४२१००	५९७७६०	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	प्रति गोटा	८४००१००	९०६०१२४	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	१२६१६१००	१३६०७६१	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२०९९९१००	२२६४९१५२	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten mark]*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२२१७११००	२३९१३६४	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२६६४९१००	२८७३४१९८	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	७१८१००	७७४१४३	
52	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	४५७१००	४९२१९२	
53	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	३९७१००	३४९१९९	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	२९३८१००	३९६८१९२	
55	White glaze soap tray	प्रति गोटा	५९७१००	५५७६३	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 1/2"x24 American standard)	प्रति गोटा	९५५०१००	९६७१८३	
57	CP soap dish	प्रति गोटा	२६४१००	२८४१७५	
58	CP Towel Rods	प्रति गोटा	४५६१००	४९९१८४	
59	CP Towel Rods	प्रति गोटा	३४२१००	३६८१८८	
60	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	५९३१००	५५३३३२	
61	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	५२८१००	५६९१५०	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	९३९८१००	९५०७८८	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	४२२१००	४५५१९६	
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	प्रति गोटा	९९००१००	२०४९१३४	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	८३४१००	८९९१५५	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	९३३५१००	९४३९१९३	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	४२२१००	४५५१९६	
68	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	२६३९१००	२८४६१४२	
69	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	३६८८१००	३९७७८७	

ग

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

प्रमुख जिल्सा अधिकारी



जिल्ला दररेट सौल्य (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	१७३९९।००	१८७६६।५६	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	८७६।००	९४४।८५	
72	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	६३३।००	६८२।७५	
73	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	६३३।००	६८२।७५	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	२२८०।००	२४५९।२०	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	२१९८।००	२३७०।७६	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	८९७।००	९६७।५०	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	१२१४।००	१३०९।४२	
78	CP pillar cock good	प्रति गोटा	८२३।००	८८७।६८	
79	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	६३३।००	६८२।७५	
80	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	८०५।००	८६८।२७	
81	15 mm check valve	प्रति गोटा	६१२।००	६६०।१०	
82	20 mm check valve	प्रति गोटा	९६०।००	१०३५।४५	
83	25 mm check valve	प्रति गोटा	१३१४।००	१४१७।२८	
84	32 mm check valve	प्रति गोटा	१९५३।००	२१०६।५०	
85	40 mm check valve	प्रति गोटा	२५८६।००	२७८९।२५	
86	50 mm check valve	प्रति गोटा	४००१।००	४३१५।४७	
87	65 mm check valve	प्रति गोटा	६६९१।००	७२१६।९१	
88	80 mm check valve	प्रति गोटा	९५७५।००	१०३२७।५९	
89	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	१६८६५।००	१८१९०।५८	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2 ")	प्रति गोटा	१७८।००	१९१।९९	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel	प्रति गोटा	४६।००	४९।६१	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	५८।००	६२।५५	
93	Almunium grating 100 mm	प्रति गोटा	२६।००	२८।०४	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	१७६१।००	१८९९।४१	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	९२३।००	९९५।५४	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	७६८।००	८२८।३६	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten mark]*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	५५५१००	५९८६२	
98	99% pure lead	प्रति के.जी.	२१११००	२२७५८	
99	50 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	८३१००	८९१५२	
100	75 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	१३४१००	१४४१५३	
101	110 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	२६९१००	२९०१९४	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	११७९८१००	१२७२५१३२	
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	११४०७१००	१२३०३५९	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	१३०३६१००	१४०६०१६२	
105	50.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	१५४७५१००	१६६९१३३	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	प्रति गोटा	९६०७१००	१०३६२१११	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	३८८५१००	४१९०१३६	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	४४६९१००	४८११६३	
109	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	१५३६१००	१६५६१७२	
110	oprating)	प्रति गोटा	२२१७१००	२३९१३६४	
111	Sink mixtuere complete set	प्रति गोटा	२१७७१००	२३४८१११	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	१०८५१००	११७०१२८	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	२३२३१००	२५०५१५८	
114	1/2 " push valve	प्रति गोटा	९६५१००	१०४०१८४	
115	Spreader	प्रति गोटा	४२२१००	४५५१९६	
116	Moter start swich (Crompton)	प्रति गोटा	३५८७१००	३८६८१९३	
117	Pressure senser swich (Italian)	प्रति गोटा	३८८०१००	४१८४१९६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
118	Fire post complete set	प्रति गोटा	२८७३१।००	३०९८९।२५	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२०७९८।००	२२४३२।७२	
120	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	४५८५।००	४९४५।३८	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	५३२९।००	५७३९।२३	
६	इलेक्ट्रिक मोटर पम्प	प्रति गोटा		०।००	
	क) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	५०६८।००	५४६६।३४	
	ख) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	६३३५।००	६८३२।९३	
	ग) जूट	प्रति के.जि.	१००।००	१०७।८६	
	घ) १.१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	१९००४।००	२०४९।७७	
	ङ) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति मिटर	२२९।७००	२३९।१२५	
	च) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	३३७८।००	३६४३।५९	
	छ) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१५४९।४००	१६६२।५४	
	ज) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टो	प्रति गोटा	४७५९।००	५१२४।४२	
	झ) ५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२२९।७००	२३९।१२५	
	ञ) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल ब्रैण्ड	प्रति गोटा	५४९०।००	५९२९।५९	
	ट) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२६९९।००	२४४८३।९४	
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	र.मि.	५४९०।००	५९२९।५९	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	४०९२।००	४३२७।३४	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१८४७६।००	१९९२८।२९	
	ण) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टो	प्रति गोटा	५७०९।००	६१४९।०९	
	त) २०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२८४६।४२	
	थ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति गोटा	६३३५।००	६८३२।९३	
	द) २०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४४३४।००	४७८२।५९	
	ध). अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२८४६।४२	
	न) तयारी पोलिथिन वाटर ट्यांक NS	रनिङ मिटर	१०।००	१०।७८	
७	Tools			०।००	
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	६००।००	६४७।९६	
	Blow Torch	प्रति गोटा	११२५।००	१२९३।४२	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०।०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Building Trowel	प्रति गोटा	१३५।००	१४५।६१	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	६२५।००	६७४।१२	
	Die-set 1/2" x 1"	प्रति गोटा	५०७०।००	५४६८।५०	
	Die-set 1 1/4" x 2"	प्रति गोटा	७४२३।००	८००६।४४	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	२२१८।९९	२३९३।४०	
	Hacksaw blade	दजन	७५।००	८०।८९	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	२४५।००	२६४।२५	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	१०१९।००	१०९९।०९	
	Hoe	प्रति गोटा	११५।००	१२४।०३	
	Iron brush	प्रति गोटा	१३१।००	१४१।२९	
	Iron Pan	प्रति गोटा	३६६।००	३९४।७६	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	१००४।००	१०८२।९१	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	१५०।००	१६१।७९	
	Pick axe	प्रति गोटा	३२०।००	३४५।१५	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	९००।००	९७०।७४	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	१४००।००	१५१०।०४	
	Pipe vice	प्रति गोटा	१८८२।००	२०२९।९२	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	९०।००	९७।०७	
	Shovel	प्रति गोटा	४२०।००	४५३।०१	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	६२७।००	६७६।२८	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	२७२।००	२९३।३७	
	Teflon Paper (Cloth)	रोनड मिटर	३५२८।००	३८०५।३०	
	Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	प्रति गोटा	१९१३।००	२०६३।३६	
	Spare Die teeth 3"x 4"	प्रति गोटा	२६६६।००	२८७५।५४	
	Stone Chisel 1"x 12"	प्रति गोटा	२९८।००	३२१।४२	
	Stone Chisel 1"x 6"	प्रति गोटा	३०८।००	३३२।२०	
	Chain vice 4" pulley	प्रति गोटा	५०७०।००	५४६८।५०	
	Chain wrench 36", 48"	प्रति गोटा	३९२०।००	४२२८।११	
	Steel cable wire 13 mm Ø	रोनड मिटर	२३५।००	२५३।४७	
	Steel cable wire 8 mm Ø	रोनड मिटर	१४६।००	१५७।४७	
	Steel cable wire 3 mm Ø	रोनड मिटर	५४।००	५८।२४	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*(Handwritten mark)*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०।०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Buldog dug grips 13 mm Ø	प्रति गोटा	११०।००	११८।६४	
	Buldog dug grips 8 mm Ø	प्रति गोटा	६८।००	७३।३४	
	Buldog dug grips 3 mm Ø	प्रति गोटा	२५।००	२६।९६	
	Aluminium waterVesse l-20 Ltrs	प्रति गोटा	९९९।००	१०७७।५२	
	Axe	प्रति के.जी.	२३५।००	२५३।४७	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	३६४।००	३९२।६१	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	१७३।००	१८६।५९	
	Crowbar (Medium) 29 mm	प्रति गोटा	१२४९।००	१३४७।१७	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	प्रति गोटा	१३५२।००	१४५८।२६	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	प्रति गोटा	१०५६।००	११३९।००	
	Hand Pump	प्रति गोटा		०।००	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	प्रति पाउण्ड	११२।००	१२०।८०	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	प्रति पाउण्ड	११२।००	१२०।८०	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	११२।००	१२०।८०	
	Pan	प्रति के.जी.	१२८।००	१३८।०६	
	Pick 2.5 kg	प्रति गोटा	४६९।००	५०५।८६	
	Plastic Mug	प्रति गोटा	२०।००	२१।५७	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	५२०।००	५६०।८७	
	Showvel	प्रति गोटा	३७७।००	४०६।६३	
	Spade	के.जी.	१७३।००	१८६।५९	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	रनिड मिटर	१२३।००	१३२।६६	
	Gloves- Leather	प्रति गाटा	१५६।००	१६८।२६	
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	८३२३।००	८९७७।१८	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	१०४४५।४७	११२६६।४८	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	६४९।४५	७००।४९	
	Sanaso	प्रति गोटा	९७।४२	१०५।०७	
	Bhanti (Hawa bharme)	प्रति गोटा	२६०१।००	२८०५।४३	
	Mannote Cover	प्रति काज.	१६५।००	१७७।९६	
	Mannote Cover (60cm*60cm)	प्रति गाटा	२०००।००	२१५७।२०	
	Rake	प्रति गाटा		६५०।४०	
	Bush Knife	प्रति गाटा		३१०।६४	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*(Handwritten mark)*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Machete	प्रात गाटा		१८६८१४	
	Warning Flag (Pair)	प्रात गाटा		३०५१२४	
	Safety Vest	प्रात गाटा		६५६१९६	
	Mask	प्रात गाटा		६५४८८	
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी		६२२३५	
	Raincoats for workers	प्रात गाटा		१८६८१४	
	First-Aid Kit	प्रात गाटा		३७३७३५	
	Gloves (Pair)	प्रात जाडा		४९८३५	
	Sunglass/Safety Goggles	प्रात गाटा		६५६१९६	
	Bags for worker	प्रात गाटा		१२४५१७८	
	Safety Shoes (Pair)	प्रात जाडा		६५६१९६	
	कूवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	५७४१००	६९९१९९	
	कूवाको रिड १२ X ३६ इन्च	प्रति गोटा	५७४१००	६९९१९९	
	१/२ इन्च पानी मिटर	प्रति गोटा	१३५९१००	१४६५१८९	
	ट्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको हेभि	प्रति गोटा	२३७८१००	२५६४१९९	
	ट्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको साधारण	प्रति गोटा	१९३३१००	२०८४१९३	
	ट्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको हेभि	प्रति गोटा	१६२०१००	१७४७३३	
	ट्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको साधारण	प्रति गोटा	१२०२१००	१२९६१४७	

SH

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९





जिल्ला दररेट रोल्मा (२०८०/०८१)

**निर्णय नं ५**

आ.व. २०८०/०८१ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	१२७१००	१३६१९८		
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१२२१००	१३११५९		
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)					
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३२२५१००	१४२६४१४९		
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१२७८११००	१३७८५१५९		
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११६६३१००	१२५७९१७१		
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०७६४१००	११६१०१०५		
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९८५४१००	१०६२८१५२		
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९४१०१००	१०१४९१६३		
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८५१३१००	९१८२११२		
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७८२४१००	८४३८१९७		
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७३६८१००	७९४७११२		
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७०२४१००	७५७६१०९		
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८०४१००	८६७१९		
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७७७७००	८३८१०७		
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५५१००	७०६१४८		
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५९९१००	६४६१०८		
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५२०१००	५६०१०७		
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	४७७७००	५१४१४९		
	३	रंगिन जस्तापाता				
		२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१५८२११००	१७०६४१५३	
		२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१५३१७७००	१६५२०१२२	
२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)		प्रति बण्डल	१४१२३१००	१५२३३१०७		
२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)		प्रति बण्डल	१३२००१००	१४२३७५२		
२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)		प्रति बण्डल	१२२४११००	१३२०३११४		
२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)		प्रति बण्डल	११६८७७००	१२६०५१६०		
२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)		प्रति बण्डल	१०६१७७००	११४५११५०		
२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)		प्रति बण्डल	९९०३१००	१०६८१३८		
२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)		प्रति बण्डल	९३८७७००	१०१२४१८२		
३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)		प्रति बण्डल	८९४३१००	९६४५१९२		
२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट		प्रति ब.मि.	८१७७००	८८११२२		
२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट		प्रति ब.मि.	७७५१००	८३५१९२		
२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.) प्लेन सिट		प्रति ब.मि.	७४४१००	८०२१४८		
२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट		प्रति ब.मि.	७०७७००	७६२१५७		

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ५

आ.व. २०८०/०८१ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६९५।००	६६३।३४	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५८४।००	६२९।९०	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	९६६।००	९७९।०५	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	९९९।००	९२२।९०	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	९९९।००	९२२।९०	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	९९९।००	९२२।९०	
	फलामे पाताको गील जडान समेत	प्रति के.जी.	९६०।००	९७६।००	
	सोलीड स्क्वायर रडको गील जडान समेत	प्रति के.जी.	९७९।००	९८८।९०	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	९५९।००	९७४।९०	
	ब्याक पाईप टयुबुलार्टस जडान समेत	प्रति के.जी.	९८४।००	२०२।४०	
	कोल्पाप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	९५९।००	९७४।९०	
	रोलिड सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	९७९।००	९८८।९०	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी. )	गोटा	२४६०।००	२७०६।००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२२९।००	२४३।९०	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	३०७।००	३३७।७०	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२३।००	२४।८९	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५६।००	६०।४०	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४३।००	४६।३८	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२२।००	२३।७३	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५०।००	५३।९३	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२७।००	२९।९२	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	८२।००	८८।४५	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४६।००	४९।६२	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	५४।००	५८।२४	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६८।००	७३।३४	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४९।००	४४।२२	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४८।००	५१।७७	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	९९६०।००	२९९४।०६	

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Signature]*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

**निर्णय नं ५**

आ.व. २०८०/०८१ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१३७१००	१४७१७७	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	७५१००	८०१९०	
	१९) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१९९१००	२१४६४	
	२०) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१८११००	१९५१२३	
	२१) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (अल्मुनियम)	" "	२१११००	२२७५८	
	२२) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (अल्मुनियम)	" "	२४८१००	२६७४९	
	२३) लकड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१३६५१००	१४७२१९	
	२४) लकड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१६१३१००	१७३९१७	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४३१००	४६३८	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	११३१००	१२१८८	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	७९१००	८५१२१	
	२८)नटबोल्ट वासर	प्रति पाकेट	२२५१००	२४२६९	
	२९)कक्रिट काँटी	प्रति के.जी.	९०२१००	९७२१९०	
	३०) ह्यान्डल पित्तल	प्रति गोटा	१०२१००	११०१०२	
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१३७१००	१४७१७७	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	११२१००	१२०१८०	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१४३१००	१५४१२४	
	10 SWG. Chain Link 2"*2"	प्रति बर्गमिटर	५०९१००	५४९१०९	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दर्रेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ६

आ.व. २०८०/०८१ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दर्रेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दर्रेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दर्रेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
१	क) काठको दर्रेट					
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	५५७०।००	६१२७।००		
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	३९००।००	४२०६।५४		
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत					
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	९७५००।००	१०५१६३।५०		
	चिरानी गरी तैयारी टुनि	प्रति घ.मि.	७८०००।००	८४१३०।८०		
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२७६००।००	२९७६९।३६		
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	४११५०।००	४४३८४।३९		
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३३०।००	३५५।९४		
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./ कि.मी.	१।३०	१।४०		
	६) पानी	प्रति लिटर	०।२०	०।२२		
२	फर्निचर					
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दर्रेट माग गरी तुलना गरेर दर्रेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दर्रेट माग गरी तुलना गरेर दर्रेट कायम गर्ने ।		
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "				
	३) टेबुल ६' X २'६" घरावाला सल्लाको	" "				
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "				
	५) बेन्च ६' X १'	" "				
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "				
	७) स्टुल काठको	" "				
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "				
	९) खाट (पलंग) डब्ल	" "				
	१०) ब्लक बोर्ड/हवाईट बोर्ड काठको	" "				
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरु	" "				
३	कर्मसियल प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	२७।१०	२९।२३		
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४०।१०	४३।२५		
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	५३।१०	५७।२७		
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६६।१०	७१।३०		
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७९।१०	८५।३२		
		प्रति बर्गफिट				
४	वाटरपुफ प्लाइउड					
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६६।१०	७१।३०		
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७१।५०	७७।१२		
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८८।१०	९५।८९		

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ६

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	११३१८०	१५०१००		प्रचलित बजार दर बमोजिम
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१४९१६०	१८६१००		
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	६५५१८०	७०७३५		
५	टिक प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३५१८०	३८६१		
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	५९१६०	६४१२८		
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९०१००	९७०७		
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०७३०	११५१७३		
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters					
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३८७१००	४१७४२		
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३९३५०	४२४१४३		
	With oval laminates	ब.फिट	५०६१२०	५४५१९९		
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	७४४१६०	८०३१३		
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	२९१३०	३१६०		
७	Teak wood Parketing [ 90, 135, 150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	८१२१९०	८७६१७९		

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ७

आ.व. २०८०/०८१ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुछान, रिड काटने	प्रतिक्यु.फी.	२८१००	३०१२०	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यु.फी.	१७१००	१८१३४	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यु.फी.	१२१००	१२१९४	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलिङ (२०X५X५) फी.	चट्टा	८०००१००	८६२८१८०	
२	गोलिया दुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	४४१००	४७४४६	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	४७१००	५०१६९	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५११००	५५१०१	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५५१००	५९१३२	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५६१००	६०१४०	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६७१००	७२१२७	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६८१००	७३१३४	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७७१००	८३१०५	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यु.फी.	८२१००	८८१४५	
३	बिबिध/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु				
	विरुवा खरिद				
	क) लोकल कूरीलो	प्रति गोटा	१६१००	१७२२६	
	ख) बिकासी कूरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	ग) सपेगन्धा	प्रति गोटा	१३१००	१४१०२	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	च) निम	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	छ) हरो	प्रति गोटा	२२१००	२३१७३	
	ज) बरो	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	झ) सिसौ	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	ञ) बांस कटिङ	प्रति गोटा	७०१००	७५१५०	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	ठ) कोइरालो	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४१००	४१३१	
	द) बेल	प्रति गोटा	३५१००	३७१७५	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	१००१००	१०७८८६	
	न) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	१००१००	१०७८८६	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ७

आ.व. २०८०/०८१ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	प) गुज्रो	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	फ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	ब) कपूर	प्रति गोटा	१५०१००	१६११७९	
	भ) कालमेक	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	म) सिन्दूर	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	य) राजबन्ध	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	र) सितलाचिनि	प्रति गोटा	१११००	१११८६	
	ल) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	व) सिकाकाई	प्रति गोटा	१३१००	१४१०२	
	श) बेत	प्रति गोटा	३०१००	३२३६	
	ष) पामारोजा	प्रति गोटा	५१००	५१३९	
	स) सञ्जिवन	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	ह) अम्रिसो(रंयजोम)	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	ध) नोपियर घाँस-कटिड	प्रति गोटा	३१००	३२४	
	न) नोपियर घाँस (स्मार्ट नोपियर) कटिड	प्रति गोटा	३०१००	३२३६	
	त) बाँस, एक बर्ष पुरानो	प्रति गोटा	३२०१००	३५०१००	
	थ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३५१००	३७७५	
	आ) लप्सी	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	इ) रिठठा	प्रति गोटा	१३१००	१४१०२	
	ई) टिमुर (एक बर्षको)	प्रति गोटा		५०१००	
	उ) टिमुर	प्रति गोटा		१०५०१००	
	पोलि ब्याग सहेत	प्रति गोटा	४११००	४४१२२	
	पोलि ब्याग बाहेक	प्रति गोटा	३५१००	३७७५	
	उ) देबदार	प्रति गोटा	१७१००	१८३४	
	ऊ) पदमचाल	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	ऋ) मेहदी	प्रति गोटा	५१००	५१३९	
	ए) दाँतेओखर	प्रति गोटा	७५१००	८०१९०	
	ऐ) दाँतेओखर ग्रफिटिड	प्रति गोटा	५००१००	५३९१३०	
	ओ) लोक्ता	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	औ) अगौली	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	अ) समायो	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	अ.) मालागेडी	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	क) काउलो	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	ख) चिराइतो	प्रति गोटा	१११००	१११८६	
	ग) कुटमिरो	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	घ) राइखन्यु	प्रति गोटा	२२१००	२३१७३	
	ङ) भिमल	प्रति गोटा	१५१००	१६११८	
	च) चिउरी	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	


*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*(Handwritten mark)*



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ७

आ.व. २०८०/०८१ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	छ) सिटोरिया	प्रति गोटा	२१००	२१९६	
	ज) मुलाटो	प्रति गोटा	२१००	२१९६	
	झ) पास्पलम	प्रति गोटा	२१००	२१९६	
	ञ) बदामे	प्रति गोटा	२१००	२१९६	
	ट) टाँकी	प्रति गोटा	१०१००	१०१७९	
	ठ) बडहर	प्रति गोटा	२०१००	२११५७	
	ड) किम्बु काँटेड. जरा पलाएको	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	ढ) किम्बु बिरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	१२१००	१२१९४	
	ण) बकाईना	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	त) इपिल लिपिल	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	थ) पैयो	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	द) सेतकचिनी	प्रति गोटा	१५१००	१६१९८	
	ध) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	१५१००	१६१९८	
	न) सेतो क्लोमर घाँस	प्रति गोटा	५१००	५१३९	
	प) काब्रा काँटेग	प्रति गोटा	७१००	७५५५	
	फ) बैशा काँटेग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१५१००	१६१९८	
	ब) बैशा काँटेग १० से मि भन्दा बढि गोलाई	प्रति गोटा	२५१००	२६१९७	
	भ) बाँसको राईजोम बिरुवा	प्रति गोटा		३२०१००	
	म) आँप अन्नपाली कलमी बिरुवा	प्रति गोटा		१००१००	
	य) आँप अन्य कलमी बिरुवा	प्रति गोटा		७५१००	
	र) सतुवा	प्रति गोटा		६०१००	
	ल) लिची गोठीबाँध गरेको (सेयरिंग)	प्रति गोटा		७५१००	
	व) भुजेरो	प्रति बिरुवा		२०१००	
	श) भेटिभर घाँस	प्रति स्लप		१५१००	
	स) बाँस काँटेड बिरुवा	प्रति गोटा		१७०१००	

*(Handwritten mark)*


*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*(Handwritten mark)*





जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ८

आ.व. २०८०/०८१ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो बोका, बाख्रा,धुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	६३०१००	६७९१५१	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१०५०१००	११३२५३	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१४७०१००	१५८५१४	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो रांगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२२६१००	२४३१७६	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४२०१००	४५३१०१	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु			०१००	
	चाईनिज दुबो	बर्ग फिट	६२१००	६६८७	
	साईकस	धान	३७४०१००	४०३३१९६	
	चाइनापाम	धान	२०२९१००	२१८८१४७	
	कृसमस	धान	७६९१००	८२०८९	
	हंसराज	धान	२५४१००	२७३१९६	
	कृष्णकली	धान	११४१००	१२२१९६	
	जिरेनियम	धान	१२७१००	१३६१९८	
	बंगमली	धान	२५४१००	२७३१९६	
	रेक्सोनपान	धान	२५३६१००	२७३५१३२	
	गुलाफ	धान	१९०१००	२०४१९३	
	पन्चकला	धान	७६९१००	८२०८९	
	चा गुलाफ	धान	१२६८१००	१३६७६६	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामग्री			०१००	
	१) बाँस	प्रति गोटा	२९४१००	३१७१०	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१८१००	१९१४१	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२७६१००	२९७६९	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	१२६१००	१३५१९०	
	५) गोवर(गाई,कुखुरा,बाख्रा) ५० के.जी	प्रति बोरा	८४१००	९०६०	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	९९८१००	१०७६१४४	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७००	७५५	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२११००	२२६५	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४३९१००	४६४१८७	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२६३१००	२८३६७	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	६३१००	६७९५	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	५३१००	५७९६	
	१३) मौरीको खाली घर (दुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	४९८८१००	५३८०१०५	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१७००	१८३३	
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा	१०५०१००	११३२५३	
	थप कृषि जन्य बस्तु			०१००	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ८

आ.व. २०८०/०८१ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	४४९०।००	४७५६।६२	
	मौरी गोला (ए. मेलिफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	४४९०।००	४७५६।६२	
	मौरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.	प्रति गोटा	४८५९।००	५२३२।२८	
	मौरी घर (ए. मेलिफेरा ) १ ल्याङ्गस्टाय टाइप	प्रति गोटा	५५९३।००	५९४६।३२	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	प्रति गोटा	३८५९।००	४९६२।३९	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	९५४३५।००	९६६४८।९९	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	५५९।००	५९४।३०	
	हुल समाउने भोला	प्रति गोटा	५५९।००	५९४।३०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्मा (२०८०/०८१)

निर्णय नं. :- ९

आ.व. २०८०/०८१ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिंदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

कार्यालयको घर भाडामा लिंदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्यूनतम तपशिल बमोजिमका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो ।

**तपशिल:**

क. नागरिता प्रमाण पत्रको फोटोकपी - १ प्रति ।

ग. सोही सालको तिरो तिरको रसिद सञ्चल - १ प्रति ।

ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति ।

घ. घर कमपाउण्ड प्रष्ट देखिने फोटोहरू ।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क. घरको बर्गिकरण तथा दर रेट

सि.नं.	घरको बिबरण	प्लिन्य एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र		सदरमुकाम बाहिर	
		आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुंगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिएको		८६०।००		७१५।००
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुंगाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिएको		१८००।००		१४४०।००
३	सि.नं.२ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको		२०२५।००		१६२०।००
४	सि.नं.३ जस्तै तर आर.सि.सि.छानो र भुइ पक्की		२२०५।००		२०८०।००
५	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको ढुंगा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुइ पक्की		२२५०।००		२१२५।००
६	सि.नं. ५ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्पूर्ण फिनिशिङ भएको		२४३०।००		२२९५।००
७	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिङ भएको		२५५५।००		२४१०।००
८	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिङ भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको	<b>सि.नं. ७ मा १५% थप गर्ने</b>			
९	मार्बल छापेको		३८०		३८०
१०	मोज्याइक गरेको		३२०		३२०
११	ग्लेज्ड टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको		२६०		२६०
१२	सेरामिक टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको		२२५		२२५
१३	पेभिड स्टोन फिनिशिङको सम्पूर्ण काम गरिएको		२६०		२६०
१४	अप्राख काठको पार्केटिङ गरिएको		२६०		२६०
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको		कुल खर्चको ५% थप गर्ने		कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१६	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको		कुल खर्चको ५% थप गर्ने		कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१७	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा		कुल खर्चको १०% थप गर्ने		कुल खर्चको १०% थप गर्ने
१८	साधारण फिक्चर्स तथा वाइरिङ सहितको विद्युत्तिकरण		कुल खर्चको ५% थप गर्ने		कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१९	अर्थिङ सिस्टम तथा स्लरिय फिक्चर्स सहितको		१०% थप		१०% थप

नोट: घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १, २, ३, ४, ५, ६, ७ का लागि क्रमशः २०, ३०, ४५, ६५, ७०, ७०, १०० बर्ष

मुल्यांकन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हास कट्टी गर्ना (प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खूद मूल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नु पर्छ ।

$$D = p(1 - rd/100)^n$$

Where D=Depreciate value, P= Cost at Present market rate, n=the age of building in years, rd=the fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

- ३) मूल्य निर्धारण समितिले लोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले लोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।
- ४) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको सुद मूल्यांकनको ६३% जग्गाको मूल्यको ४% ले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ। त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउछ । जग्गाको मूल्य ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्याई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

**ख) सुविधाको वर्गीकरण:**

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोही अनुसार माथि उल्लेखित दररेट अनुसार आउने मुल्यामा निम्न प्रतिशतले थप गरी मूल्यांकन गरिनेछ तर एउटै सुविधाको दोहोरोपार मूल्यांकन गरिने छैन ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राथमिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण भएको ।	५	
२	घर बाहिर साधारण पक्की चर्पी विहान बेलुका पानीको सुविधा भएको ।	३	
३	घर बाहिर सेप्टि टकी सहितको पक्की चर्पी र बाथरूमको समेत सुविधा भएको र चौधिसै घण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्रै चर्पी र बाथरूम भएको ।	७	
५	कोठाहरूमा जोडिएको टवाइलेट बाथरूम ।		प्रत्येक कोठाको रु. ३५०००/०० थप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भयाँड भएको ।	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भयाँड भएको ।	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुल्याउने पक्की भयाँड भएको ।	५	
९	साधारण वाइरिड गरेको बिजुली सुविधा भएको ।	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिड बिजुली सुविधा भएको ।	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	
१२	व्यवस्थित इलनिकास भएको ।	३	
१३	चारैतिर पखालले घेरेको र फलामे गेट सहित ।	६	
१४	भयालढोकामा जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुइ भएको ।	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	
१६	भवन सहित तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको व्यवस्था सहित नक्सा पास गरि निर्माण गरिएका घरहरू ।	१५	

**परिभाषा/विषय**

- १) सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको ठाँउ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरू भन्ने बुझिन्छ ।
- २) उपयोगी उमेर (Utility life) पुरा भएका घरहरूको मूल्यांकन हुनेछैन ।
- ३) माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यामा केही थपघट गर्नेछन् ।
- ४) मूल्यांकन कर्ताले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रुष्ट खुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
- ५) भयाल तभएका भए पनि साँढे साना भएका र कोठामा दिउसै बसी बालुपुर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।
- ६) घर अगाडिका वरणडा र बार्बलीहरू (Slab Projection) भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखी १० प्रतिशत बढाएर मूल्य निकालिने छ ।
- ७) वित्तिय संस्थाहरूमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरूको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखी २० प्रतिशत थप गरिनेछ ।
- ८) कुनै चल सम्पत्ती जस्तै लत्ता कपडा गहना भाँडाकुडा आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछैन ।
- ९) कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा सो घरको पूरै क्षति भएको भए माथी उल्लेखित ब्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ । प्राथमिक क्षति भएमा घर भत्काउदा असर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरी आएको परिमाणलाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेर हाल पुन:निर्माण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूरै घर) को छनीट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ ।
- १०) यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरेसम्म लागू हुनेछ ।
- ११) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिनेछ ।
- १२) सडक छेउमा सडक सेड व्याक(सडक किनारावाट ३ मि.पछाडी)। कम भएका घरहरूको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।
- १३) सम्पत्ती मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने छ ।
- क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ख) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपुर्जा बमोजिमको नक्शाको टुस कपी - एक प्रति ।
- घ) सोही सालको तिरौ तिरको रसिद सबकल - एक प्रति ।
- ङ) स्थानीय तहवाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सबकल - एक प्रति ।
- च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट ।
- छ) घर/जग्गाको चौहट्टी(चार किल्ला)मोहडाको फोटोहरू ।
- ज) घर/जग्गामा पुग्ने बाटो देखिने फोटोहरू ।
- झ) सम्बन्धित किताहरूमा सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित बडाको सिफारिस ।
- ञ) सम्बन्धित घरको बनेको सालको सम्बन्धमा न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित बडाको सिफारिस ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८०/०८१ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२३६५	२५५०	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२९५३	३१८५	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	३५५३	३८३२	
	तोलाई/ चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.		०१००	
	४ ) तौलाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१११९९	१२१३	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१११९९	१२१३	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	५१७८	६२३	
	७) खाधान्न धुपिकरण	प्रति जवान	२५८१४	२७९१२९	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	०१९२	०१९९	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिचुतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१६९	१८२	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लडा, ट्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२९४	३१७	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१६९	१८२	
	औषधि / बिषादी ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२१५	२३१	
	औषधि / बिषादी ढुवानी विपेश परिस्थितीमा (महामारी,दैविप्रकोप)	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२३३	२५१	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७३६७	७९१४६	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८५१०१	९१६९	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८०/०८१ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३)	६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	९६३४	१०३१९	
४)	सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	१०२१००	११०१०१	
५)	कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	१९१२६	२०१७७	
६)	काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	२८३३३	३०१५५	
७)	दुईपट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	१०७६८	११६१४	
८)	एकापट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	८५१०१	९१६९९	
९)	टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	७३६७	७९१४६	
<b>पशु ढुवानी (गोठालो जवान)</b>					
	बोका/ बाखा ( १ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	३९६६९	४२७८६	
	बोका/ बाखा ( ५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७८२१०५	८४३५१	
	बोका/ बाखा ( १५ माथी ढुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ रांगा ( १ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७८२१०५	८४३५१	
	भैसी/ रांगा ( ४ देखि ६ जिउदो )	प्रति तीन जवान	११३३४१	१२२२४९	
<b>कृषिजन्य बोट बिरुवा ढुवानी</b>					
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा				
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३१०५	३२८	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्याती , आरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३१०५	३२८	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट ,ढुकबाट ढुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०१३८	०१४०	
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घर/कोष	८११७४	८८१९६	
	बिउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	११४७	११५८	
<b>कारागार कार्यालयको हकमा :-</b>					
	नेपाल खाद्य संस्थान लिवाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्यासम्म खाद्यान्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	९६२५	१०३६१	
ख	खच्चडबाट सामान ढुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०१६७	०१७२	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८०/०८१ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	११४२	११५३	
ग	ट्रक, ट्याक्टरद्वारा ढुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक ( ट्याक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	८६०	९१४६	
	२) कच्ची सडक ( ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	७३८	८१९२	
	३) ग्रामेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३६९	४१०६	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२१०३	२१२३	
	(आ) असजिलो सामान				
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेट), शिशा, मार्बल, औषधि, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विड, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) भो.पु.का लडा, ह्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुडो मेशिनरी सामग्री अलग्यार बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विस्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	२) जिउंदो गाई, भैसी, राँगो, साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	१९१२१	२११९३	
	(ई) पशुपंक्षि ढुवानी				
	१) ( बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२८६९६१००	३०९५९१००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२२९३४१००	२४७३६१००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	५९६३९१००	५५६८९१००	

१०

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

९



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८०/०८१ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	फलामे एगल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १२ इन्च चौडाई र २४	प्रति गाटा	८१०१००	८७३६६	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १५ इन्च चौडाई र ३०	प्रति गाटा	१०५९१००	११४२१२३	
	इन्च उचाई				
	सुधारिएको चलो दुई मुखे	प्रति गाटा	६९२१००	७४६३९	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१३७११००	१४७८१७६	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	८३१००	८९१५२	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३९३१००	४२३८८	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	७२१००	७७६५	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	३२८१००	३५३७८	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६x८x८)	प्रति गाटा	९११००	९८१५	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६x६x८)	प्रति गाटा	७९१००	८५१२०	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६x८x८)	प्रति गाटा	४३१००	४६३७	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४x८x८)	प्रति गाटा	३९१००	३३४३	
२	सिसा (Glass)			०१००	
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	९९१००	१०६१७८	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१३८१००	१४८८४	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१४३१००	१५४१२३	
	२) ५ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	११११००	११९१७२	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१७९१००	१९३१०६	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१८५१००	१९९१५४	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१२२१००	१३११५८	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१९४७१००	२१००१०३	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२१६३१००	२३३३१०१	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	४१८२१००	४५१०१७०	
३	रंगरोगन तथा वाल पेपर			०१००	
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	७९१००	८५१२०	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३३१००	३५१५९	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५२५१००	५६६१२६	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	८१११००	८७४१७४	
	५) बासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२६२१००	२८२१५९	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४९९१००	५३८१२२	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१९७१००	२१२१४८	
	८) गम ( फेब्रिकल	प्रति लिटर	२०३१००	२१८१९५	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१४९०१००	१६०७११	
	१०) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	८६४१००	९३११९१	





जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८०/०८१)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८०/०८१ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१४९०।००	१६०७।११	
	१२) हवाईट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१३१।००	१४१।२९	
	१३) बालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.)	प्रति वर्गमिटर	३२८।००	३५३।७८	
	१४) बालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	१०७।००	११५।४१	
	१५) थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के जी	२२०।००	२३७।२९	
४	विविध			०।००	
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	५४८१।००	५९११।८०	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५९५।००	६४२६।२९	
	Pound Light	संख्या	७१४९।००	७७१०।९१	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	४१७।००	४४९।७७	
	ढुङ्गेघारा	संख्या		०।००	
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२९७८।७००	३२१२।२५	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५९५।००	६४२६।२९	
	ग्यास ब्यल्डिङ	व.मी.	२६२।००	२८२।५९	
	प्रेसर ग्राउण्डिङ ( साधारण )	प्रति वर्गमिटर	५१३।००	५५३।३२	
	Swimming pool Grating	र.मी.	४३२६।००	४६६६।०२	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति र.मिटर गहराइ	१९०६।४००	२०५६२।४३	
	Glass beads	प्रति के.जी.	२६०।००	२८०।४३	
	क्याट्स आई	प्रति गोटा		०।००	
	W-Beam Crash Barrier	र.मि.		०।००	
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम			०।००	
	क) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२३८।००	२५६।७०	
	रिपेन्ट	प्रति वर्ग फिट	१६२।००	१७४।७३	
	ख) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	५४८।००	५९१।०७	
	ग) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१३८।००	१४८।८४	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	२२१।००	२३८।३७	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	९५।००	१०२।४६	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	४१२।००	४४४।३८	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	२७४।००	२९५।५३	
६	Excavator				
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	१५१५।००		

34

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८०/०८१)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८०/०८१ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	२२७३१००	सडक विभागको स्वीकृत नम्स बमोजिम कायम गर्ने	
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	२५९७१००		
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	३३५५१००		

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १२

आ.व. २०८०/०८१ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,५११।००	९,५११।००	
	ख) ट्राक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,३८५।००	७,३८५।००	
	ग) ट्राक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	८४०।००	८४०।००	
	घ) ट्राक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि. मि.	१६८।००	१६८।००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		७,०००।००	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	९,५११।००	१०,२५८।००	
	छ) जिप जिल्ला भित्र ४WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१३४,२७०।००	१४४,८२३।००	
	ज) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		८,०००।००	
	झ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	११,६९३।००	१२,६९२।००	
	ञ) मिनी बस २० देखि २२ सिट (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१२,३०८।००	१३,२७५।००	
	ट) बस ३२ सिट भन्दा बढी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		१५,०००।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## निर्णय नं १३

आ.व. २०८०/०८१ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु				
१	९५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	८५०१००	९९६१००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	५५०१००	५९३१००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	४००१००	४३९१००	
४	०.१ स्क्वायर इञ्च ACSR Conductor	मीटर	१४०१००	१५९१००	
५	०.०५ स्क्वायर इञ्च ACSR Conductor	मीटर	७०१००	७५१००	
६	०.०३ स्क्वायर इञ्च ACSR Conductor	मीटर	४८१००	५११००	
७	33/0.4 KV 100 KVA Transformer	थान			
८	33/0.4 KV 50 KVA Transformer	थान			
९	33/0.4 KV 25 KVA Transformer	थान			
१०	33/0.4 KV 15 KVA Transformer	थान			
११	11 meter long PSC Electric Pole	थान			
१२	10 meter long PSC Electric Pole	थान			
१३	9 meter long PSC Electric Pole	थान			
१४	8 meter long PSC Electric Pole	थान			
१५	11 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१६	10 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान	कम्पनीको दररेटमा हुवानी जोडीकायम हुने		
१७	9 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान		कम्पनीको दररेटमा हुवानी जोडीकायम हुने	
१८	8 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१९	8 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२०	9 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२१	Transformer 11/0.4 K.V., 25 KVA	थान			
२२	Transformer 11/0.4 K.V., 50 KVA	थान			
२३	Transformer 11/0.4 K.V., 63 KVA	थान			
२४	Transformer 11/0.4 K.V., 100 KVA	थान			
२५	Stay set HT	सेमि	२,३००१००	२४८०१००	
२६	Stay set LT	सेमि	१,८४०१००	१९८४१००	
२७	Stay wire	के.जि.	१५०१००	१६९१००	
२८	Stay Insulator	थान	१५०१००	१६९१००	
२९	Aluminium binding wire	के.जि.	२५०१००	२६९१००	
३०	फ्युज वायर	के.जि.	२,५००१००	२६९६१००	
३१	लिट्ट फ्युज ( विभिन्न साईजका )	थान	१५०१००	१६९१००	
३२	फिट कट ( विभिन्न साईजका )	थान	३,४५०१००	३७२९१००	
३३	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	२०,७००१००	२२३२७००	
३४	२७ के.भि. लाइटनिङ एरेष्टर	थान	१६,६७५१००	१७९८५१००	

## निर्णय नं १३

आ.व. २०८०/०८१ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३५	डि आईरन वीथ स्याकल इन्सुलेटर सेट	थान	२५०१००	२६९१००	
३६	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२५०१००	२६९१००	
३७	कपर वायर	के.जि.	२,२००१००	२३७२१००	
३८	कपर अर्थिड रड	थान	१५,०००१००	१६९७९१००	
३९	कपर कोटेड अर्थिड रड	थान	१,५००१००	१६९७००	
४०	कपर अर्थिड प्लेट	थान	२,५००१००	२६९६१००	
४१	कपर कोटेड अर्थिड प्लेट	थान	२,५००१००	२६९६१००	
४२	३३ के.भि. पीन इन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१,५००१००	१६९७००	
४३	११ के.भि. डिस्क इन्सुलेटर	थान	१,०००१००	१०७८१००	
४४	३३ के.भि. अपरेटिड रड	थान	२०,०००१००	२१५७२१००	
४५	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिड स्वीच	थान	५०,०००१००	५३९३०१००	
४६	ट्रान्सफरमर माउण्टिड सेट	सेमि	२०,०००१००	२१५७२१००	
४७	३००० एम.एम. लड च्यानल	थान	६,०००१००	६४७११००	
४८	२२०० एम.एम. लड च्यानल	थान	४,५००१००	४८५३१००	
४९	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५,०००१००	५३९३१००	
५०	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५,०००१००	५३९३१००	
५१	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४,०००१००	४३९४१००	
५२	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४,०००१००	४३९४१००	
५३	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४५०१००	४८५१००	
५४	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	४००१००	४३९१००	
५५	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४००१००	४३९१००	
५६	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५००१००	५३९१००	
५७	सेफ्टी बेल्ट ( पोल चढ्दा लगाउने )	थान	१२,०००१००	१२९४३१००	
५८	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५००१००	५३९१००	
५९	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६००१००	६४७००	
६०	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७००१००	७५५१००	
६१	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८००१००	८६२१००	
६२	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९००१००	९७०१००	
६३	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१,२००१००	१२९४१००	
६४	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१,५००१००	१६९७००	
६५	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२,०००१००	२१५७००	
६६	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१३,०००१००	१४०२११००	
६७	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१५,०००१००	१६९७९१००	
६८	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१७,०००१००	१८३३६१००	
६९	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२,०००१००	२३७२९१००	
७०	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२५,०००१००	२६९६५१००	
७१	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३०,०००१००	३२३५८१००	
७२	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४०,०००१००	४३९४४१००	
७३	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१,०००१००	१०७८१००	
७४	केबल शू ( विभिन्न साईजका )	थान	२८७५०	३१०१००	

## निर्णय नं १३

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७५	पि.जी. क्लेम्प ( विभिन्न साईजका )	थान	४५०/१००	४८५/१००	
७६	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२०,०००/१००	२१५७२/१००	
७७	ट्रान्सफरमर आयल	लिट्र	२८०/१००	३०२/१००	
७८	ब्रेसिड पत्ती	थान	३००/१००	३२३/१००	
७९	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशवार	थान	२०,०००/१००	२१५७२/१००	
८०	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईट प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिड एण्ड इण्डीकेटर्स	थान	१८,४००/१००	१९८४६/१००	
८१	११ के.भि. डी. ओ. (३ वटा)	सेट		१५,०००/१००	
नोट -	<p>१) माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट प्रचलित बजार दर भन्दा बढी मूल्य कायम हुने गरि निर्धारण गरिएको छैन ।</p> <p>२) यो दररेट लिबाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । दररेट निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ को मर्म बमोजिम प्रचलित बजार दर त्यस संगै यस रोल्मा जिल्ला संग सिमाना जोडिएका जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट तथा निर्माण सामग्रीहरू उत्पादक कम्पनी तथा सप्लायर्सहरूमाफत पेश हुनु आएको विवरण मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दर रेटलाई आधार मानिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक, मुद्रास्फिति, प्रचलित बजार मूल्य एवम् छिमेकी जिल्लाको दररेट समेतलाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।</p> <p>३) माथि निर्णय नं.३ को सि.नं.१ र २ को दररेट प्रचलित बजार दर बमोजिम १०% भन्दा बढी घटाई कायम गरिएको छ ।</p> <p>४) माथि निर्णय नं.१ को सि.नं. १,२,३,४,५,१७,१८ र निर्णय नं.६ को सि.नं.४ को ४ र ५, निर्णय नं. २ को सि.नं.१,२,३ प्रचलित बजार दर सिमाना जोडिएका छिमेकी जिल्लाको दररेट तथा निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनि तथा सप्लायर्सहरू माफत पेश हुनु आएका विवरण मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेट आधार मानी बढाइएको छ । क्रसर तथा खानी सबभन्दा नजिक प्युठान जिल्लाको चेरनेटामा रहेको सो नभएमा दाङ जिल्लाको भालुवाङ या लमही सम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता भएबमोजिम निर्माण व्यवसायी माफत चर्को असन्तुष्टिका साथ माग भए बमोजिम प्युठान जिल्लाको न्यूनतम दररेटका आधारमा दररेट समायोजन गरिएको ।</p> <p>५) माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कूने पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।</p> <p>६) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको को हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरूको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दर रेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार दुवानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।</p> <p>७) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost या Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।</p> <p>८) फोल्गेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल, लड्डा तथा अन्य सामानहरू आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।</p> <p>९) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरूमाफत विक्री वितरण गरिने मलको दुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार दुवानी दर कायम गर्ने ।</p> <p>१०) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।</p> <p>११) गत आ.ब.को दररेट को निर्णय नं.९ लाई स्थानान्तरण गर्दै घर भाडा तथा घरको मूल्यांकन अझ बढी तथ्यपरक बनाउदै नयाँ निर्णय नं.९ समावेश गरिएको छ ।</p>				